# 4100 POWER 15W-50

## Aceite Motor Gasolina y Diesel

## Technosynthèse

### APLICACION

Especialmente diseñado para motores de altas prestaciones, todo tipo de motores gasolina o diesel, turbo o atmosférico, multiválvulas, a carburación o a inyección, con o sin catalizador.
Recomendado para todo tipo de carburantes: Estándar, sin plomo, gasóleo, GPL.
Todo tipo de condiciones de utilización: Ciudad, Carretera, Autopista.

### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| NORMAS | ACEA A3 / B3 API SL / CF |
| HOMOLOGACIONES | VW 501 01 - 505 00, MB-Approval 229.1 |

** La norma API SL es más exigente que la norma API SJ en términos de resistencia al envejecimiento (intervalo de mantenimiento aumentado), exige propiedades anti-oxidantes, una estabilidad de la viscosidad a lo largo de su vida útil, impedir formaciones de lodos y depósitos en el cárter, propiedades anti-desgaste y mayor capacidad dispersante.*
La base sintética proporciona un poder lubricante más elevado y protege perfectamente el motor en una utilización intensiva por carretera, autopista o ciudad.
Las poderosas prestaciones de su aditivación anti-desgaste permiten disminuir las fricciones internas del motor y aumentar la vida útil del motor reduciendo el desgaste. La viscosidad elevada (SAE 50) está perfectamente adaptada a los motores con tendencia a consumir aceite.
Capacidad anti-depósitos y anti lodos muy eficaz que permiten mantener el motor limpio.
Anti-oxidación, Anti-corrosión, Anti-espumante.

### CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambio de aceite: Según preconización del fabricante adaptado a su propia utilización.
MOTUL 4100 Power 15W-50 es miscible con aceites sintéticos o minerales.

### PROPIEDADES

| | | |
|---|---|---|
| Grado de viscosidad | SAE J 300 | **15W-50** |
| Densidad a 20°C (68°F) | ASTM D1298 | 0.879 |
| Viscosidad a 100°C (212°F) | ASTM D445 | 19.7 mm²/s |
| Viscosidad a 40°C (104°F) | ASTM D445 | 154 mm²/s |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | 147 |
| Punto de congelación | ASTM D97 | -30°C / -22°F |
| Punto de inflamación | ASTM D92 | 230°C / 446°F |
| TBN | ASTM D2896 | 8.0 mg KOH/g |

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
MOTUL IBÉRICA, S.A. Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133 Correo motul@motul.es