

DE | Druckregler Kits für Automatgetriebe

EN | Solenoid valve kits for automatic transmissions

FR | Kits des régulateurs de pression pour transmissions automatiques

ES | Kits de regulador de presión para transmisiones automáticas

ZF 6HP / ZF 8HP / ZF 8P / ...



Abb. 1: Magnetventile / Solenoid valves / Électrovannes / Electroválvulas

Die Magnetventile regeln die Drücke im Hydrauliksystem, mit denen die Gänge geschaltet werden. Wenn das Schaltverhalten des Automatgetriebes schlechter wird, ist es sinnvoll die Magnetventile zu ersetzen. Abhängig von der Variante des Getriebes müssen die Adaptionswerte zurückgesetzt werden. Dies ist mit den meisten Diagnosegeräten möglich.

ZF Aftermarket bietet die originalen Druckregler Kits an. Die Kits enthalten alle für die Reparatur benötigten Ersatzteile. Fahrzeugzuordnung prüfen (WebCat). Vor dem Einbau Artikelnummern der Ersatzteile mit den ausgebauten Teilen vergleichen.

Montagehinweis beachten

- 6HP: 1068.751.703
- 8HP: 1087.751.704



Druckregler Kits Solenoid valve kits Kits des régulateurs de pression Kits de regulador de presión	
Art.-Nr. Item no. Réf. N.º art.	Getriebe Transmission Boîte de vitesses Caja de cambios
1068.298.043 ¹	6HP 19
	6HP 26
	6HP 26 X
	6HP 32
1068.298.044 ²	6HP 26
	6HP 26 A
	6HP 26 A-61
	6HP 26 X
1068.298.045 ²	6HP 19
	6HP 19 A
	6HP 19 X
	6HP 26 A-61
	6HP 32 X
1068.298.046 ²	6HP 21
	6HP 21 X
	6HP 28
	6HP 28 A-61
	6HP 28 AF
	6HP 28 X
1068.298.047 ¹	6HP 21
	6HP 21 X
	6HP 28
	6HP 28 X
1087.298.388 ¹	8HP 70
	8HP 70 H
	8HP 70 HIS
	8HP 70 X
	8HP 70 X HIS
1087.298.389 ¹	8HP 55 A
	8HP 55 A HIS
	8HP 90
	8HP 90 A
	8HP 90 A HIS
1087.298.390 ²	8HP 55 A
	8HP 55 A HIS
	8HP 90
	8HP 90 A
	8HP 90 A HIS
1087.298.391 ²	8P 55 AH
	8P 55 FLH
1087.298.392 ¹	8P 55 FLH
	8P 70 XH
1087.298.393 ²	8P 70 H

Tab. 1:

¹ mit Parksperr / with parking lock / avec verrouillage de stationnement / con bloqueo de estacionamiento

² ohne Parksperr / without parking lock / sans verrouillage de stationnement / sin bloqueo de estacionamiento



EN | Solenoid valve kits for automatic transmissions

The solenoid valves regulate the pressures in the hydraulic system with which the gears are shifted. If the shifting behavior of the automatic transmission deteriorates, it makes sense to replace the solenoid valves. Depending on the variant of the gearbox, the adaptation values must be reset. This is possible with most diagnostic devices.

ZF Aftermarket offers the original pressure regulator kits. The kits contain all the spare parts required for the repair. Check vehicle allocation (WebCat). Before installing, compare the article numbers of the spare parts with the removed parts.

Note the mounting instructions:

- 6HP: 1068.751.703
- 8HP: 1087.751.704

FR | Kits des régulateurs de pression pour transmissions automatiques

Les électrovannes régulent les pressions dans le système hydraulique avec lesquelles les vitesses sont déplacées. Si le comportement de commutation de la transmission automatique se détériore, il est judicieux de remplacer les électrovannes. Selon la variante du réducteur, les valeurs d'adaptation doivent être réinitialisées. Ceci est possible avec la plupart des appareils de diagnostic.

ZF Aftermarket propose les kits de régulateur de pression d'origine. Les kits contiennent toutes les pièces de rechange nécessaires à la réparation. Vérifiez l'attribution des véhicules (WebCat). Avant l'installation, comparez les numéros d'article des pièces de rechange avec les pièces retirées.

Notez les instructions de montage:

- 6HP: 1068.751.703
- 8HP: 1087.751.704

ES | Kits de regulador de presión para transmisiones automáticas

Las electroválvulas regulan en el sistema hidráulico las presiones con las que se cambian las marchas. Si el comportamiento de cambio de marcha de la transmisión automática se deteriora, tiene sentido reemplazar las válvulas solenoides. Dependiendo de la variante de la caja de cambios, los valores de adaptación deben restablecerse. Esto es posible con la mayoría de los dispositivos de diagnóstico.

ZF Aftermarket ofrece los kits de regulador de presión originales. Los kits contienen todas las piezas de repuesto necesarias para la reparación. Verifique la aplicación para el vehículo de vehículos (WebCat). Antes de la instalación, compare las referencias de las piezas de repuesto con las piezas extraídas.

Siga las instrucciones de montaje

- 6HP: 1068.751.703
- 8HP: 1087.751.704



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation