



Das Original

AFD 2018

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 2015/830

Publiceringsdatum: 2014-04-09

Bearbetningsdatum: 2019-09-20

Version: 4.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Produktnamn : AFD 2018

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1 Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten

Användning av ämnet eller beredningen : Tättningsmedel
Självhäftande

1.2.2 Användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig extra information

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Tyskland

Kontaktperson för information: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Säkerhetsdatablad: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Land	Organisation/Firma	Adress	Telefonnummer för nödsituationer
SVERIGE	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital	Box 60 500 SE-171 76 Stockholm	+46 10 456 67 00 (International) 112 (National)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1 H317

STOT SE 3 H335

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen tillgänglig extra information

2.2 Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



GHS07

Signalord (CLP) :

Varning

Farliga komponenter :

hydroxipropylmetakrylat, 2,2'-ethylenedioxydiethylmethacrylate, kumenväteperoxid

Faroangivelser (CLP) :

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser (CLP) :

P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
P405 - Förvaras inlåst
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning

2.3 Andra faror

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.1 Ämnen**

Gäller inte

3.2 Blandningar

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
2,2'-etylendioxietylmetakrylat	(CAS nr) 109-16-0 (EC nr) 203-652-6 (REACH nr) 01-2119969287-21	35 - 55	Skin Sens. 1B, H317
Hydroxietylmetakrylat	(CAS nr) 27813-02-1 (EC nr) 248-666-3 (REACH nr) 01-2119490226-37	5 - 15	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
Kumenväteperoxid	(CAS nr) 80-15-9 (EC nr) 201-254-7 (Index nr) 617-002-00-8	< 2	Org. Perox. E, H242 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 3 (Inhalation: dust, mist), H331 Skin Corr. 1B, H314 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411
2'-phenylacetohydrazide	(CAS nr) 114-83-0 (EC nr) 204-055-3	≤ 0,1	Acute Tox. 3 (Oral), H301 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335

Namn	Produktbeteckning	Specifika koncentrationsgränser enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Kumenväteperoxid	(CAS nr) 80-15-9 (EC nr) 201-254-7 (Index nr) 617-002-00-8	(1 ≤ C < 3) Eye Irrit. 2, H319 (C < 10) STOT SE 3, H335 (3 ≤ C < 10) Skin Irrit. 2, H315 (3 ≤ C < 10) Eye Dam. 1, H318 (C ≥ 10) Skin Corr. 1B, H314

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Första hjälpen allmän : Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
- Första hjälpen efter inandning : Se till att den skadade andas fritt.
- Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- Första hjälpen efter kontakt med ögonen : VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen. Ge rikligt med vatten att dricka i förebyggande syfte. Sök läkarhjälp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom/skador efter inandning : Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- Symptom/skador efter hudkontakt : Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Symptom/skador efter kontakt med ögonen : Orsakar allvarlig ögonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt. Visa fram detta säkerhetsdatablad om möjligt. Om så ej möjligt, visa förpackning eller etikett.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel**

- Lämpliga släckmedel : Koldioxid. Släckningspulver. Vattenridå. Skum.
- Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Farliga sönderdelningsprodukter : Koldioxid. Kolmonoxid. Kväveoxider.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Släckinstruktioner : Släpp inte ut släckvätskan i miljön. Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.
- Skydd under brandbekämpning : Bär en fristående andningsapparat samt en skyddsdräkt. Fullständigt kroppsskydd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

- Allmänna åtgärder : Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Se till att ventilationen är tillräcklig. Undvik inandning av ånga.

6.1.1 För annan personal än räddningspersonal

Planeringar för nödfall : Utrym det farliga området.

6.1.2 För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Använd lämplig andningsutrustning vid otillräcklig ventilation.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Däm upp och begränsa utsläppet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Torka upp mindre spill med kemiska absorptionsmedel. Tag upp manuellt (sopa, skyffla) och samla ihop i lämplig behållare för avyttring.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Se avsnitt 13 angående hantering av det avfall som kommer från rengöringen.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Försiktighetsmått för säker hantering : Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Hantera och öppna behållarna försiktigt. Får ej förvaras i närheten av gnistbildning. Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden och ögonen.

Åtgärder beträffande hygien : Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Förvaras i den ursprungliga behållaren. Förvaras på torr, kall, väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas från solljus.

Lagringstemperatur : 15 - 25 °C

Samlagringsförbud : Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Lagra inte i närheten av starka oxideringsmedel eller syror.

7.3 Specifik slutanvändning

Tätningssmedel. Självhäftande.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar**

Hydroxipropylmetakrylat (27813-02-1)	
DNEL/DMEL (Arbetare)	
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	4,2 mg/kg kroppsvikt/dag
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	14,7 mg/m ³
DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)	
Långvarigt - systemiska effekter, oral	2,5 mg/kg kroppsvikt/dag
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	8,8 mg/m ³
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	2,5 mg/kg kroppsvikt/dag
PNEC (Vatten)	
PNEC aqua (sötvatten)	0,904 mg/l
PNEC aqua (havsvatten)	0,904 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sötvatten)	6,28 mg/kg torrsvikt
PNEC sediment (havsvatten)	6,28 mg/kg torrsvikt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,727 mg/kg torrsvikt
PNEC (STP)	
PNEC avloppsreningsverk	10 mg/l
2,2'-etylendioxidietyldimetakrylat (109-16-0)	
DNEL/DMEL (Arbetare)	
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	13,9 mg/kg kroppsvikt/dag
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	48,5 mg/m ³
DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)	
Långvarigt - systemiska effekter, oral	8,33 mg/kg kroppsvikt/dag
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	14,5 mg/m ³
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	8,33 mg/kg kroppsvikt/dag
PNEC (Vatten)	

2,2'-etylendioxidietyldimetakrylat (109-16-0)

PNEC aqua (sötvatten)	0,016 mg/l
PNEC aqua (havsvatten)	0,002 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sötvatten)	0,185 mg/kg torrvt
PNEC sediment (havsvatten)	0,018 mg/kg torrvt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,027 mg/kg torrvt
PNEC (STP)	
PNEC avloppsreningsverk	1,7 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Handskydd	: Använd lämpliga skyddshandskar (i enlighet med standard EN 374 eller motsvarande). Butylgummi. Nitrilgummi. > 0,4 mm. Den exakta penetrationstiden erhålles hos skyddshandskarnas tillverkare och måste iaktas.
Skyddsglasögon	: Kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon. (EN 166).
Hudskydd	: Använd lämpliga skyddskläder.
Andningsskydd	: Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Använd skyddsmask med filtertyp A.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Utseende	: Vätska. Pasta. Röd.
Lukt	: Tecken
Lukttröskel	: Inga data tillgängliga
pH-värde	: Inga data tillgängliga
Smältpunkt/frys punkt	: Inga data tillgängliga
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	: 261 °C
Flampunkt	: 95 °C
Avdunstningshastighet	: Inga data tillgängliga
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Gäller inte
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns	: Inga data tillgängliga
Ångtryck	: Inga data tillgängliga
Ångdensitet	: Inga data tillgängliga
Relativ densitet	: 1,0 - 1,1 g/cm ³
Löslighet	: Vatten: delvis lös
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: Inga data tillgängliga
Självtändningstemperatur	: Inga data tillgängliga
Sönderfallstemperatur	: Inga data tillgängliga
Viskositet	: 500000 - 800000 mPa.s (25 °C) (dynamisk)
Explosiva egenskaper	: Inga data tillgängliga
Oxiderande egenskaper	: Nej

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Regerar med: Oxidationsmedel. Syror. Vid hög temperatur: Polymerisering.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid förvaring och användning enligt rekommendationer i avsnitt 7.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Extremt höga och låga temperaturer.

10.5 Oförenliga material

Metaller. Oxideringsmedel. Starka syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Irriterande ångor. Koldioxid. Kolmonoxid. Kväveoxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om de toxikologiska effekterna**

Akut toxicitet : Inte klassificerat

Hydroxipropylmetakrylat (27813-02-1)	
LD50 oral råtta	> 2000 mg/kg (OECD 401)
LD50 hud kanin	> 5000 mg/kg

2,2'-etylendioxidietyldimetakrylat (109-16-0)	
LD50 oral råtta	10837 mg/kg
LD50 hud mus	> 2000 mg/kg

Kumenväteperoxid (80-15-9)	
LD50 oral råtta	382 mg/kg
LC50 inhalation råtta	220 ppm/4h

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat
Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat

Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna

Cancerogenitet : Inte klassificerat

Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat

Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna

Specifik organototoxicitet – enstaka exponering : Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Specifik organototoxicitet – upprepade exponering : Inte klassificerat

Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna

Fara vid aspiration : Inte klassificerat

Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna

Möjliga skadliga inverkaner på människan och möjliga symtom : Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet**

Akut vattentoxicitet : Inte klassificerat

Kronisk vattentoxicitet : Inte klassificerat

Hydroxipropylmetakrylat (27813-02-1)	
LC50 fiskar	493 mg/l 48 h <i>Leuciscus idus melanotus</i> (DIN 38412-15)
EC50 Daphnia	> 143 mg/l 48 h <i>Daphnia magna</i> (OECD 202)
NOEC Daphnia	45,2 mg/l 21 d <i>Daphnia magna</i> (OECD 202)
NOEC alger	> 97,2 mg/l 72 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (OECD 201)

2,2'-etylendioxidietyldimetakrylat (109-16-0)	
LC50 fiskar	16,4 mg/l 96 h <i>Danio rerio</i> (OECD 203)
EC50 Daphnia	51,9 mg/l 21 d <i>Daphnia magna</i> (OECD 211)
ErC50 alger	> 100 mg/l 72 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (OECD 201)

Kumenväteperoxid (80-15-9)	
LC50 fiskar	3,9 mg/l 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> (OECD 203)
EC50 Daphnia	18,84 mg/l 48 h <i>Daphnia magna</i> (OECD 202)
ErC50 alger	3,1 mg/l 72 h <i>Scenedesmus subspicatus</i> (OECD 201)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Hydroxipropylmetakrylat (27813-02-1)	
Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt biologiskt nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning	94,2 % (OECD 301 E)

2,2'-etylendioxidietyldimetakrylat (109-16-0)	
Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt biologiskt nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning	85 % (OECD 301 B)

Kumenväteperoxid (80-15-9)	
Persistens och nedbrytbarhet	Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

AFD 2018

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 2015/830

Kumenväteperoxid (80-15-9)	
Biologisk nedbrytning	2-7 % (OECD 301 B)

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Hydroxiopropylmetakrylat (27813-02-1)	
Log Kow	0,97

2,2'-etylendioxidietyldimetakrylat (109-16-0)	
Log Kow	1,88

Kumenväteperoxid (80-15-9)	
Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)	9
Log Kow	2,16

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig extra information

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Uppfyller inte kriterierna för persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB).

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lokala föreskrifter (avfall)	: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
Rekommendationer för avfallshantering	: Töm behållarna fullständigt innan de slängs bort. När behållarna är fullständigt tomma kan de återvinnas precis som andra typer av emballage.
Europeisk avfallsförteckning	: 08 00 00 - AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG 08 04 00 - Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel) 08 04 09* - Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
Avfallskoderna	: EAK-avfallskoderna är inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan därför inte ange någon avfallskod för produkter som används inom olika branscher. De angivna koderna ska betraktas som en rekommendation för användaren.

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / IMDG / IATA

14.1 UN-nummer

Ej farligt gods enligt transportreglerna

14.2 Officiell transportbenämning

Gäller inte

14.3 Faroklass för transport

Gäller inte

14.4 Förpackningsgrupp

Gäller inte

14.5 Miljöfaror

Miljöfarlig	: Nej
Marin förorening	: Nej
Annan information	: Ingen tillgänglig extra information.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.6.1 Vägtransport

Gäller inte

14.6.2 Sjötransport

Gäller inte

14.6.3 Flygtransport

Gäller inte

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Gäller inte

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****15.1.1 EU-föreskrifter**

Innehåller inget ämne från REACH-kandidatlistan

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

15.1.2 Nationella föreskrifter

Ingen tillgänglig extra information

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar

AVSNITT 16: Annan information

Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

Ändringar från den föregående versionen.

Avsnitt 2: Farliga egenskaper
 Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
 Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
 Avsnitt 11: Toxikologisk information
 Avsnitt 12: Ekologisk information
 Avsnitt 16: Ordalydelse av H- och EUH -meningar

Förkortningar och akronymer:

ADN	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
BCF	Biokoncentrationsfaktor
DNEL	Uppskattade nolleffektnivåer
EC50	Genomsnittlig effektkoncentration
IATA	Internationella flygtransportorganisationens
IMDG	Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg
LC50	Genomsnittlig dödlig koncentration
LD50	Genomsnittlig dödlig dos
LOAEL	Lägst nivå där skadlig effekt observeras
NOEC	Nolleffektkoncentrationen
PBT	Svårnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska
PNEC	Uppskattad nolleffektkoncentration
REACH	Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (EG) Nr 1907/2006
RID	Reglemente om internationell järnvägsbefordran av farligt gods
SDS	Säkerhetsdatablad
STP	Reningsanläggning
vPvB	Mycket långlivad och mycket bioackumulerbar

Ordalydelse av H- och EUH -meningar:

Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist)	Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 3
Acute Tox. 3 (Oral)	Akut oral toxicitet, Kategori 3
Acute Tox. 4 (Dermal)	Akut dermal toxicitet, Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut oral toxicitet, Kategori 4
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 2
Org. Perox. E	Organiska peroxider, typ E
Skin Corr. 1B	Frätande eller irriterande på huden, Kategori 1B
Skin Irrit. 2	Frätande eller irriterande på huden, Kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, Kategori 1
Skin Sens. 1B	Hudsensibilisering, Kategori 1B
STOT RE 2	Specifik organtoxicitet – upprepade exponering, Kategori 2
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet – Enstaka exponering, Kategori 3, luftvägsirritation
H242	Brandfarligt vid uppvärmning
H301	Giftigt vid förtäring
H302	Skadligt vid förtäring
H312	Skadligt vid hudkontakt
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

AFD 2018

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 2015/830

H315	Irriterar huden
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318	Orsakar allvarliga ögonskador
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation
H331	Giftigt vid inandning
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.