



Das Original

# DIRKO-S HT PROFI PRESS

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/830

Išleidimo data: 2014-04-09

Peržiūrėta: 2019-09-20

Versija: 4.0

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišinys  
Produkto pavadinimas : DIRKO-S HT PROFI PRESS

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

#### 1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Skirta bendram naudojimui  
Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Hermetikais

#### 1.2.2. Nerekomenduojama naudoti

Nėra papildomos informacijos

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

ElringKlinger AG  
Max-Eyth-Straße 2  
72581 Dettingen/Erms - Vokietija

Kontaktinis asmuo informacijai: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Saugos duomenų lapas: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

| Šalis     | Organizacija / Įmonė                           | Adresas                      | Skubios pagalbos telefono numeris   |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| LITHUANIA | Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras | Siltnamiu 29<br>2043 Vilnius | +370 5 236 20 52<br>+370 687 53 378 |

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

#### Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229

H frazių tekstas: Žr. 16 skirsnį

#### Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Nėra papildomos informacijos

### 2.2. Ženklavimo elementai

#### Ženklavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP) :



GHS02

Signalinis žodis (CLP) : Pavojinga  
Pavojingumo frazės (CLP) : H222 - Ypač degus aerosolis  
H229 - Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti  
Atsargumo frazės (CLP) : P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę  
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje  
P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti  
P211 - Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius  
P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoję  
P410+P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/122°F temperatūroje  
EUH frazės : EUH208 - Sudėtyje yra 2-butanono oksimas (96-29-7). Gali sukelti alerginę reakciją

### 2.3. Kiti pavojai

Nėra papildomos informacijos

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Nėra

# DIRKO-S HT PROFI PRESS

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/830

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas          | Produkto identifikatorius                                                                          | %    | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Armorfinitis silicis | (CAS Nr) 112945-52-5                                                                               | ≤ 10 | Neklasifikuojama                                                                       |
| 2-butanono oksimas   | (CAS Nr) 96-29-7<br>(EB Nr) 202-496-6<br>(Indekso Nr) 616-014-00-0                                 | < 1  | Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351 |
| Butanas              | (CAS Nr) 106-97-8<br>(EB Nr) 203-448-7<br>(Indekso Nr) 601-004-00-0<br>(REACH Nr) 01-2119474691-32 | ≤ 95 | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas                                                        |
| Propanas             | (CAS Nr) 74-98-6<br>(EB Nr) 200-827-9<br>(Indekso Nr) 601-003-00-5<br>(REACH Nr) 01-2119486944-21  | ≤ 95 | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas                                                        |
| Izobutanas           | (CAS Nr) 75-28-5<br>(EB Nr) 200-857-2<br>(Indekso Nr) 601-004-00-0<br>(REACH Nr) 01-2119485395-27  | ≤ 95 | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas                                                        |
| Etanas               | (CAS Nr) 74-84-0<br>(EB Nr) 200-814-8<br>(Indekso Nr) 601-002-00-X<br>(REACH Nr) 01-2119486765-21  | ≤ 2  | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas                                                        |

Dviejų kamerų aerozolių balionėlis. Vidinė kamera: veikioji medžiaga. Išorinė kamera: raketinis kuras (nebus išleistas).

H frazių tekstas: žr. 16 skirsnį

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendros pirmosios pagalbos priemonės : Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
- Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Užtikrinkite kvėpavimą šviežiu oru. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos : Jeigu sudirginama oda arba ją išberia Kreiptis į gydytoją. Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepaieina: Kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Išskalauti burną. Duokite išgerti daug vandens kaip atsargumo priemonę. NESKATINTI vėmimo. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai / sužeidimai patekus ant odos : Gali sukelti alerginę reakciją.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : Anglies dioksidas. Gesinimo miltelius. Purškiamas vanduo. Putos.
- Netinkamos gesinimo priemonės : Nenaudokite didelės vandens srovės.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Anglies dioksidas. Anglies monoksidas. Nitrito garai.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

- Priešgaisrinės priemonės : Neapsaugotų kontenerių vėsinimui naudokite vandens pusrus ar rūką. Venkite, kad gaisro gesinimui skirtas vanduo patektų į aplinką. Gaisro arba sprogo atveju neįkvėpti dūmų.
- Apsauga gaisro gesinimo metu : Naudokite autonominį kvėpavimo prietaisą ir taip pat apsauginius drabužius.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendrieji matavimai : Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Parūpinkite atitinkama ventiliacija.

#### 6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Avarinių atvejų planai : Evakuokite nereikalingą personalą.

#### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

Apsauginė įranga : Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.

# DIRKO-S HT PROFI PRESS

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/830

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Užkirskite įtekėjimą į nutekamuosius ir viešuosius vandenius.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Surinkite mechanškai (sušluodami arba susemdami į semtuvėlį) ir supilkite į atitinkamą indą, skirtą pašalinimui. Naudokite atitinkamą ventiliaciją.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Kas susiję su asmenine apsauga, žiūrėkite skyrių 8. Kas susiję su plovimo atliekų pašalinimu, žiūrėkite skyrių 13.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės : Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Laikykite atokiai nuo užsidegimo šaltinių - Nerūkyti.

Higienos priemonės : Elkitės pagal tinkamas pramonės higienos ir saugos taisykles. Rankas ir kitas paveiktas sritis plaukite švelniu muilu ir vandeniu prieš valgydami, gerdami ar rūkydami bei palikdami darbo vietą. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos : Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Esant karščiui slėgis didėja ir gali sprogti.

Laikymo temperatūra : 15 - 25 °C

Laikymas bendroje patalpoje : Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Nesandėliuokite netoli nuo oksidatorių.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Hermetikai.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

Nėra papildomos informacijos

### 8.2. Poveikio kontrolė

Rankų apsauga : Mūvėti tinkamas pirštines (EN 374). Butilo kaučiukas.

Akių apsauga : Saugos akiniai.

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Nėra būtini apsauginiai drabužiai.

Kvėpavimo takų apsauga : Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Dujokaukės su filtru A.

Kita informacija : Neįkvėpti Aerosolis.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda : Skystis. Pasta. Aerosolis. Spalva: Įvairios spalvos

Kvapų : Savybė

Kvapo atsiradimo slenkstis : Duomenų nėra

pH : Duomenų nėra

Lydimosi/užšalimo temperatūra : Duomenų nėra

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas : Duomenų nėra

Pliūpsnio temperatūra : Duomenų nėra

Garavimo greitis : Duomenų nėra

Degumas (kietų medžiagų, dujų) : Degus aerosolis

Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės : Duomenų nėra

Garų slėgis : Duomenų nėra

Garų tankis : Duomenų nėra

Santykinis tankis : > 1

Tirpumas : Vanduo: praktiškai netirpus

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo : Duomenų nėra

Savaiminio užsidegimo temperatūra : Duomenų nėra

Skilimo temperatūra : Duomenų nėra

Klampa : Duomenų nėra

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės : Duomenų nėra

Oksidacinės savybės : Ne

# DIRKO-S HT PROFI PRESS

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/830

### 9.2. Kita informacija

LOJ kiekis : 1 %

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

### 10.1. Reakingumas

Esant aukštai temperatūrai: Gaisro/sprogimo pavojus.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, laikantis naudojimo ir sandėliavimo sąlygų, esančių 7 skirsnis.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Reaguoja su oksidatoriais. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Drėgmė. Šilumos šaltiniai.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nežinomas.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Gaisro atveju: Anglies dioksidas. Anglies monoksidas. Nitrito garai.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas : Neklasifikuojama

| 2-butanono oksimas (96-29-7) |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| LD50 burna, žiurkė           | 2326 mg/kg (OECD 401)   |
| LD50 oda, triušis            | > 1000 mg/kg (OECD 402) |
| LC50 įkvėpus, žiurkė (Garai) | 4,83 mg/l/4h (OECD 403) |

|                                                                    |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas                                | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas              | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas                               | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms                            | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Kancerogeniškumas                                                  | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Toksiškumas reprodukcijai                                          | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Specifinis toksiškumas organams taikiniams (vienkartinis poveikis) | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Specifinis toksiškumas organams taikiniams (kartotinis poveikis)   | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Aspiracijos pavojus                                                | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Galimi kenksmingi poveikiai žmonėms ir galimi simptomai            | : Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų.                    |

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Ūmus toksiškumas vandens organizmams : Neklasifikuojama  
Chroniškas toksiškumas vandens organizmams : Neklasifikuojama

| 2-butanono oksimas (96-29-7) |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LC50 žuvis                   | > 100 mg/l 96 h Oryzias latipes (OECD 203)          |
| EC50 dafnijos                | 201 mg/l 48 h Daphnia magna (OECD 202)              |
| ErC50 dumbliai               | 11,8 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (OECD 201) |
| EC50 Mikroorganizmų          | 281 mg/l 17 h Pseudomonas putida                    |
| NOEC žuvis                   | 50 mg/l 14 d Oryzias latipes (OECD 204)             |
| NOEC dafnijos                | > 100 mg/l 21 d Daphnia magna (OECD 211)            |
| NOEC dumbliai                | 2,56 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (OECD 201) |

# DIRKO-S HT PROFI PRESS

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/830

### 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

#### DIRKO-S HT PROFI PRESS

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Patvarumas ir skaidomumas | Nenustatyta. |
|---------------------------|--------------|

#### 2-butanono oksimas (96-29-7)

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Patvarumas ir skaidomumas | Biologiškai skaidomas       |
| Biologinis skaidymasis    | 70 % (OECD Guideline 302 B) |

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

#### DIRKO-S HT PROFI PRESS

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Bioakumuliacijos potencialas | Nenustatyta. |
|------------------------------|--------------|

#### 2-butanono oksimas (96-29-7)

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| BCF žuvys | 0,5 - 5,8 42 d Cyprinus carpio (OECD 305 C) |
| Log Kow   | 0,63 (OECD 117)                             |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Neatitinka patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT), labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) kvalifikavimo kriterij.

### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regioniniai teisės aktai (atliekos)  | : Išmeskite saugiai, pagal vietines/nacionalines taisykles.                                                                                                                                                                                                       |
| Atliekų tvarkymo metodai             | : Pašalinkite produktą ir jos tarą kaip pavojingas atliekas.                                                                                                                                                                                                      |
| Europos atliekų katalogo kodas (LoW) | : 16 05 00 - slėginiuose konteineriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės medžiagos<br>16 05 04* - dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant halonus)                                                         |
| Atliekų katalogo kodas               | : Galiojantys Europos atliekų katalogo kodai yra susiję su atliekas generuojančiu šaltiniu. Todėl gamintojas negali nurodyti skirtingose vietose naudojamų produktų ar gaminių Europos atliekų katalogo kodų. Nurodyti atliekų kodai yra rekomendacinio pobūdžio. |

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Atitinkamai pagal reikalavimus ADR / IMDG / IATA

### 14.1. JT numeris

|                   |        |
|-------------------|--------|
| JT numeris (ADR)  | : 1950 |
| JT numeris (IMDG) | : 1950 |
| JT numeris (IATA) | : 1950 |

### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Tinkamas krovinio pavadinimas (ADR)       | : AEROZOLIAI                       |
| Tinkamas krovinio pavadinimas (IMDG)      | : AEROSOLS                         |
| Tinkamas krovinio pavadinimas (IATA)      | : Aerosols, flammable              |
| Transportavimo dokumentų aprašymas (ADR)  | : UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1, (D)     |
| Transportavimo dokumentų aprašymas (IMDG) | : UN 1950 AEROSOLS, 2.1            |
| Transportavimo dokumentų aprašymas (IATA) | : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1 |

### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

#### ADR

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADR) | : 2.1 |
| Pavojaus etiketės (ADR)               | : 2.1 |



#### IMDG

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IMDG) | : 2.1 |
| Pavojaus etiketės (IMDG)               | : 2.1 |

# DIRKO-S HT PROFI PRESS

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/830



### IATA

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IATA) | : 2.1 |
| Pavojaus etiketės (IATA)               | : 2.1 |



### 14.4. Pakuotės grupė

Nėra

### 14.5. Pavojus aplinkai

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Aplinkai pavojinga | : Ne                            |
| Teršia vandenį     | : Ne                            |
| Kita informacija   | : Nėra papildomos informacijos. |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### 14.6.1. Sausumos transportas

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Klasifikavimo kodas (ADR)      | : 5F                 |
| Specialiosios nuostatos (ADR)  | : 190, 327, 344, 625 |
| Transporto kategorija (ADR)    | : 2                  |
| Tunelio apribojimo kodas (ADR) | : D                  |
| Riboti kiekiai (ADR)           | : 1L                 |
| Quantités exceptées (ADR)      | : E0                 |

#### 14.6.2. Jūrų transportas

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Specialiosios nuostatos (IMDG)          | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Riboti kiekiai (IMDG)                   | : SP277                            |
| Quantités exceptées (IMDG)              | : E0                               |
| Pakavimo instrukcijos (IMDG)            | : P207, LP200                      |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG) | : PP87, L2                         |
| EmS-No. (Fire)                          | : F-D                              |
| EmS-No. (Spillage)                      | : S-U                              |
| Pakrovimo kategorija (IMDG)             | : Jokio (-ios)                     |

#### 14.6.3. Oro transportas

|                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pakavimo instrukcija tik krovininiu orlaiviu (IATA)                                                 | : 203              |
| Didžiausias grynasis kiekis tik krovininiu orlaiviu (IATA)                                          | : 150kg            |
| Pakavimo instrukcija keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)                                 | : 203              |
| Riboti kiekiai keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)                                       | : Y203             |
| Didžiausias grynasis kiekis, kai kiekis yra ribotas, keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA) | : 30kgG            |
| Didžiausias grynasis kiekis keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)                          | : 75kg             |
| Išskyrus kiekius keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)                                     | : E0               |
| Specialiosios nuostatos (IATA)                                                                      | : A145, A167, A802 |
| ERG kodas (IATA)                                                                                    | : 10L              |

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Nėra

# DIRKO-S HT PROFI PRESS

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/830

### 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

##### 15.1.1. ES nuostatos

Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

LOJ kiekis : 1 %

##### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nėra papildomos informacijos

#### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai

### 16 SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenų šaltiniai : EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008, 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

Ankstesnės versijos pakeitimai : 3 Skirsnis: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis  
11 Skirsnis: Toksikologinė informacija  
12 Skirsnis: Ekologinė informacija  
16 Skirsnis: H ir EUH frazių formuluotė

Santrumpos ir akronimai:

|       |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN   | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways   |
| ADR   | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road               |
| BCF   | Biological concentration factor                                                                   |
| DNEL  | Derived-No Effect Level                                                                           |
| EC50  | Median effective concentration                                                                    |
| IATA  | International Air Transport Association                                                           |
| IMDG  | International Maritime Dangerous Goods                                                            |
| LC50  | Median lethal concentration                                                                       |
| LD50  | Median lethal dose                                                                                |
| NOEC  | No-Observed Effect Concentration                                                                  |
| NOAEL | No-Observed Adverse Effect Level                                                                  |
| NOAEC | No-Observed Adverse Effect Concentration                                                          |
| LOAEL | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                              |
| PBT   | Persistent Bioaccumulative Toxic                                                                  |
| PNEC  | Predicted No-Effect Concentration                                                                 |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006 |
| RID   | Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail                      |
| STP   | Sewage treatment plant                                                                            |
| vPvB  | Very Persistent and Very Bioaccumulative                                                          |

H ir EUH frazių formuluotė:

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal) | Ūmus toksiškumas (per odą), 4 pavojaus kategorija         |
| Aerosol 1             | Aerozoliai, 1 pavojaus kategorija                         |
| Carc. 2               | Kancerogeniškumas, 2 pavojaus kategorija                  |
| Eye Dam. 1            | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 pavojaus kategorija |
| Flam. Gas 1           | Degiosios dujos, 1 pavojaus kategorija                    |
| Press. Gas            | Slėgio veikiamos dujos                                    |
| Skin Sens. 1          | Jautrinimas. Oda, 1 pavojingumo kategorija                |
| H220                  | Ypač degios dujos                                         |
| H222                  | Ypač degus aerosolis                                      |
| H229                  | Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti                  |
| H312                  | Kenksminga susilietus su oda                              |
| H317                  | Gali sukelti alerginę odos reakciją                       |
| H318                  | Smarkiai pažeidžia akis                                   |
| H351                  | Įtariama, kad sukelia vėžį                                |

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.