



Das Original

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) nr. 2015/830

Data emiterii: 2014-04-09

Data revizuirii: 2019-09-20

Versiune: 4.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului : Amestecuri
Denumirea produsului : DIRKO-S HT PROFI PRESS

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Destinat publicul larg
Utilizarea substanței/amestecului : Produse de etanșare

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Germania

Persoana de contact pentru informații: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Fișă cu date de securitate: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Țara	Organism/societate	Adresă	Număr pentru apeluri de urgență
România	Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică	Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, Sector 5 50463 București	+40 21 318 36 06 (8 - 15 ore)
Germania	Giftinformationszentrum-Nord Zentrum Pharmakologie und Toxikologie der Universität Göttingen	Robert-Koch Strasse 40 D-37075 Göttingen	+49 551 19240 (engleză / germană)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Aerosol 1 H222;H229

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS02

Cuvinte de avertizare (CLP) : Pericol
Fraze de pericol (CLP) : H222 - Aerosol extrem de inflamabil
H229 - Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit
Fraze de precauție (CLP) : P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului
P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis
P211 - Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere
P251 - Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare
P410+P412 - A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F
Coduri EUH : EUH208 - Conține 2-butanon-oxima (96-29-7). Risc de reacție alergică

2.3. Alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) nr. 2015/830

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

Neaplicabil

3.2. Amestecuri

Numele	Element de identificare a produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Polidimetil-siloxani	(Nr. CAS) 63148-62-9	10 - 25	Neclasificat
Silice amorfă	(Nr. CAS) 112945-52-5	≤ 10	Neclasificat
2-butanon-oxima	(Nr. CAS) 96-29-7 (Nr. UE) 202-496-6 (Nr. de INDEX) 616-014-00-0	< 1	Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Carc. 2, H351
Butan	(Nr. CAS) 106-97-8 (Nr. UE) 203-448-7 (Nr. de INDEX) 601-004-00-0 (Nr. REACH) 01-2119474691-32	≤ 95	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Propan	(Nr. CAS) 74-98-6 (Nr. UE) 200-827-9 (Nr. de INDEX) 601-003-00-5 (Nr. REACH) 01-2119486944-21	≤ 95	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Izobutan	(Nr. CAS) 75-28-5 (Nr. UE) 200-857-2 (Nr. de INDEX) 601-004-00-0 (Nr. REACH) 01-2119485395-27	≤ 95	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Etan	(Nr. CAS) 74-84-0 (Nr. UE) 200-814-8 (Nr. de INDEX) 601-002-00-X (Nr. REACH) 01-2119486765-21	≤ 2	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas

Distribuitor de aerosoli cu două camere. Cameră interioară: substanță activă. Cameră exterioară: propulsor (nu va fi eliberat).

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Măsurile generale de prim ajutor : Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.
- Măsurile de prim ajutor după inhalare : Asigurați posibilitatea de a respira aer curat. Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
- Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea : În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul. Spălați cu multă apă și săpun.
- Măsurile de prim ajutor după contactul cu ochii : ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.
- Măsurile de prim ajutor după ingerare : Clătiți gura. Furnizați multă apă de băut, ca măsură de precauție. NU provocați vomă. Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/leziuni după contactul cu pielea : Risc de reacție alergică.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

- Solventul potrivit : Dioxid de carbon. Pulbere de stingere. Apă pulverizată. Spumă.
- Agenți de stingere neadecvați : A nu se folosi un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu : Dioxid de carbon. Monoxid de carbon. Vaporii azotoși.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

- Măsurile de stingere a incendiilor : Aplicați apă pulverizată sau vaporii în suspensie pentru răcirea containerelor expuse. Evitați (respingeți) pătrunderea apei folosite la stingerea incendiilor în mediu. A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie.
- Protecție la stingerea incendiilor : A se utiliza un aparat respirator autonom, precum și îmbrăcăminte de protecție.

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) nr. 2015/830

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsurile generale : A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. A se asigura o ventilație adecvată.

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Planuri de urgență : Evacuați personalul care nu este necesar.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de protecție : Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați pătrunderea în sisteme publice de canalizare și apă.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode de curățare : A se colecta mecanic (prin măturare sau cu lopata) și a se pune într-un recipient adecvat pentru eliminare. A se utiliza ventilație adecvată.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea secțiunea 8 în ceea ce privește protecțiile individuale care trebuie utilizate. A se vedea secțiunea 13 în ceea ce privește eliminarea deșeurilor rezultate din curățare.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Păstrați la distanță de surse de aprindere - Fumatul interzis.

Măsurile de igienă : A se manipula în conformitate cu procedurile de igienă industrială și de securitate. Spălați mâinile și alte zone expuse cu săpun slab și apă înainte de a mânca, bea sau fuma și atunci când părăsiți locul de muncă. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : Păstrați recipientul închis etanș. A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de căldură. Risc de explozie sub acțiunea căldurii, prin creșterea presiunii interne.

Temperatura depozitului : 15 - 25 °C

Interdicții de depozitare în comun : A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu se depozita în apropiere oxidanți.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Produse de etanșare.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Polidimetil-siloxani (63148-62-9)		
România	Denumire locală	Ulei polidimetil-siloxanic
România	VLM (8 ore)	200 mg/m ³
România	VLM (Termen scurt, 15 min)	300 mg/m ³
România	VLM (Termen scurt, 15 min)	300 mg/m ³
România	Mențiuni	Acțiunea cutanată: P
Propan (74-98-6)		
România	Denumire locală	Propan
România	VLM (8 ore) (mg/m ³)	1400 mg/m ³
România	VLM (8 ore) (ppm)	778 ppm
România	VLM (Termen scurt, 15 min) (mg/m ³)	1800 mg/m ³
România	VLM (Termen scurt, 15 min) (ppm)	1000 ppm

8.2. Controale ale expunerii

Protecția mâinilor : A se purta mănuși corespunzătoare (EN 374). Butilcauciuc.

Protecția ochilor : Ochelari de siguranță.

Protecția pielii și a corpului : Îmbrăcămintea de protecție nu este absolut necesară.

Protecția respirației : În cazul în care ventilația este insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie. Mască de gaze cu filtru tip A.

Alte informații : Nu inspirați Aerosoli.

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) nr. 2015/830

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect	: Lichidă. Pastă. Aerosoli. Culoare: Culori variate
Miros	: Caracteristică
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu sunt date disponibile
pH	: Nu sunt date disponibile
Punctul de topire/punctul de înghețare	: Nu sunt date disponibile
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	: Nu sunt date disponibile
Punctul de aprindere	: Nu sunt date disponibile
Viteza de evaporare	: Nu sunt date disponibile
Inflamabilitatea (solid, gaz)	: Aerosol inflamabil
Limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau de explozie	: Nu sunt date disponibile
Presiunea de vapori	: Nu sunt date disponibile
Densitatea vaporilor	: Nu sunt date disponibile
Densitatea relativă	: > 1
Solubilitatea (solubilitățile)	: Apă: practic insolubil
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă;	: Nu sunt date disponibile
Temperatura de autoaprindere	: Nu sunt date disponibile
Temperatura de descompunere	: Nu sunt date disponibile
Vâscozitatea	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți explozive	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți oxidante	: Nu

9.2. Alte informații

Conținutul de COV	: 1 %
-------------------	-------

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

La temperatură ridicată: Pericol de incendiu/explozie.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de utilizare și de depozitare recomandate la secțiunea 7.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Reacționează cu oxidanții. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

10.4. Condiții de evitat

Umiditate. Surse de căldură.

10.5. Materiale incompatibile

Necunoscut.

10.6. Produși de descompunere periculoși

În caz de incendiu: Dioxid de carbon. Monoxid de carbon. Vaporii azotoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută	: Neclassificat
------------------	-----------------

2-butanon-oxima (96-29-7)	
LD50 contact oral la șobolani	2326 mg/kg (OECD 401)
LD50 contact dermic la iepuri	> 1000 mg/kg (OECD 402)
LC50 inhalare la șobolan (vapori)	4,83 mg/l/4 h (OECD 403)

Corodarea/iritarea pielii	: Neclassificat Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Lezarea gravă/iritarea ochilor	: Neclassificat Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii	: Neclassificat Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Mutagenitatea celulelor germinative	: Neclassificat Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) nr. 2015/830

Cancerogenitatea	: Neclasificat Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Toxicitatea pentru reproducere	: Neclasificat Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică	: Neclasificat Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată	: Neclasificat Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Pericol prin aspirare	: Neclasificat Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Efecte nocive potențiale asupra sănătății umane și simptome posibile	: Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitatea

Toxicitate acută pentru mediul acvatic	: Neclasificat
Toxicitate cronică pentru mediul acvatic	: Neclasificat

2-butanon-oxima (96-29-7)	
LC50 pești	> 100 mg/l 96 h Oryzias latipes (OECD 203)
EC50 Dafnia	201 mg/l 48 h Daphnia magna (OECD 202)
ErC50 alge	11,8 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (OECD 201)
EC50 microorganisme	281 mg/l 17 h Pseudomonas putida
NOEC pești	50 mg/l 14 d Oryzias latipes (OECD 204)
NOEC Dafnia	> 100 mg/l 21 d Daphnia magna (OECD 211)
NOEC alge	2,56 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (OECD 201)

12.2. Persistența și degradabilitatea

DIRKO-S HT PROFI PRESS	
Persistență și degradabilitate	Nestabil.
2-butanon-oxima (96-29-7)	
Persistența și degradabilitatea	Biodegradabil.
Biodegradare	70 % (OECD Guideline 302 B)

12.3. Potențialul de bioacumulare

DIRKO-S HT PROFI PRESS	
Potențial de bioacumulare	Nestabil.
2-butanon-oxima (96-29-7)	
BCF pești	0,5 - 5,8 42 d Cyprinus carpio (OECD 305 C)
Log Kow	0,63 (OECD 117)

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu îndeplinește criteriile pentru clasificarea ca Persistent, Bioacumulativ și Toxic (PBT) și foarte Persistent și foarte Bioacumulat.

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Legislația regională (deșeuri)	: Eliminați într-un mod sigur, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
Metode de tratare a deșeurilor	: A se elimina produsul și recipientul său ca deșeu periculos.
Cod catalogul european al deșeurilor (CED)	: 16 05 00 - gaze în recipiente sub presiune și produse chimice uzate 16 05 04* - gaze în recipiente sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase
Codurile de deșeuri	: Codurile de deșeuri EAK nu se referă la produs ci la originea acestuia. În consecință, producătorul nu poate specifica nici un cod EEC pentru produsele ce se aplică în diferite domenii. Codurile prezentate au numai un caracter de recomandare pentru utilizator.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele ADR / IMDG / IATA

14.1. Numărul ONU

Nr. ONU (ADR)	: 1950
---------------	--------

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) nr. 2015/830

Nr. ONU (IMDG) : 1950
Nr. ONU (IATA) : 1950

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Denumirea oficială a mărfii transportate (ADR) : AEROSOLI
Denumirea oficială a mărfii transportate (IMDG) : AEROSOLS
Denumirea oficială a mărfii transportate (IATA) : Aerosols, flammable
Descrierea documentului de transport (ADR) : UN 1950 AEROSOLI, 2.1, (D)
Descrierea documentului de transport (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.1
Descrierea documentului de transport (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADR) : 2.1
Etichete de pericol (ADR) : 2.1



IMDG

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IMDG) : 2.1
Etichete pentru pericole (IMDG) : 2.1



IATA

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IATA) : 2.1
Etichete pentru pericole (IATA) : 2.1



14.4. Grupul de ambalare

Neaplicabil

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu : Nu
Poluant pentru mediul marin : Nu
Alte informații : Nu sunt disponibile informații suplimentare.

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

14.6.1. Transportul terestru

Codul de clasificare (ADR) : 5F
Dispoziții speciale (ADR) : 190, 327, 344, 625
Categoría de transport (ADR) : 2
Cod de restricționare tunel (ADR) : D
Cantități limitate (ADR) : 1L
Cantități exceptate (ADR) : E0

14.6.2. Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) nr. 2015/830

Cantități limitate (IMDG)	: SP277
Cantități exceptate (IMDG)	: E0
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	: P207, LP200
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)	: PP87, L2
EmS-No. (Fire)	: F-D
EmS-No. (Spillage)	: S-U
Categoria de încărcare (IMDG)	: Nu există

14.6.3. Transport aerian

Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 203
Cantitate maximă CAO (IATA)	: 150kg
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 203
Cantități limitate PCA (IATA)	: Y203
Cantitate netă max. pentru cantitate limitată PCA (IATA)	: 30kgG
Cantitate netă max. PCA (IATA)	: 75kg
Cantități exceptate PCA (IATA)	: E0
Dispoziții speciale (IATA)	: A145, A167, A802
Codul ERG (IATA)	: 10L

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.1.1. Reglementări EU

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

Conținutul de COV : 1 %

15.1.2. Reglementări naționale

Nu sunt disponibile informații suplimentare

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranța substanțelor din acest amestec

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Sursele de date : REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Modificări față de versiunea anterioară : Secțiunea 3: Compoziție/informații privind componenții
Secțiunea 8: Controale ale expunerii/protecția personală
Secțiunea 11: Informații toxicologice
Secțiunea 12: Informații ecologice
Secțiunea 16: Textul complet al codurilor H- și EUH

Abrevieri și acronime:

ADR	Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase
ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
BCF	Biological concentration factor
CLP	Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalare; Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
DNEL	Derived-No Effect Level
EC50	Concentrație eficientă medie (Median effective concentration)
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IMDG	Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase
LC50	Concentrație letală medie (Median lethal concentration)
LD50	Doză letală medie (Median lethal dose)
LOAEL	Concentrație cu cele mai scăzute efecte adverse observabile (Lowest Observed Adverse Effect Level)
NOAEC	Concentrația fără efecte adverse observabile (Level No-Observed Adverse Effect Concentration)
NOAEL	Concentrația fără efecte adverse observabile (Level No-Observed Adverse Effect Level)
NOEC	Concentrație fără efecte observabile (No-Observed Effect Concentration)
OECD	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) nr. 2015/830

PBT	Persistent, bioacumulativ și toxic (Persistent, Bioaccumulative, Toxic)
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice; Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
SDS	Fișă cu date de securitate
vPvB	Foarte persistent și foarte bioacumulativ (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Textul complet al codurilor H- și EUH-:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Toxicitate acută (dermică), categoria 4
Aerosol 1	Aerosoli, categoria 1
Carc. 2	Cancerigenitate, categoria 2
Eye Dam. 1	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1
Flam. Gas 1	Gaze inflamabile, categoria 1
Press. Gas	Gaze sub presiune
Skin Sens. 1	Sensibilizare – Piele, categoria 1
H220	Gaz extrem de inflamabil
H222	Aerosol extrem de inflamabil
H229	Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit
H312	Nociv în contact cu pielea
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii
H318	Provoacă leziuni oculare grave
H351	Susceptibil de a provoca cancer

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru vreo caracteristică anume a produsului.