



Das Original

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Karta bezpečnostných údajov

podľa Vyhlášky (EÚ) č. 2015/830

Dátum vydania: 2014-04-09

Dátum spracovania: 2019-09-20

Znenie: 4.0

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Forma produktu : Zmes
Názov produktu : DIRKO-S HT PROFI PRESS

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.2.1. Relevantné identifikované použitia

Určené širokej verejnosti
Použitie látky/zmesi : Utesňovacie hmoty

1.2.2. Použitia, pred ktorými sa varuje

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Nemecko

Kontaktná osoba pre informácie: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Karta bezpečnostných údajov: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Núdzové telefónne číslo

Krajina	Organizácia/Spoločnosť	Adresa	Číslo pohotovosti
Slovensko	Národné toxikologické informačné centrum Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie	Limbová 5 833 05 Bratislava	+421 2 54 77 41 66

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229

Úplné znenie viet H: pozri oddiel 16

Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

2.2. Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Výstražné piktogramy (CLP) :



GHS02

Výstražné slovo (CLP) : Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia (CLP) : H222 - Mimoriadne horľavý aerosól
H229 - Nádobu je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť
Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku
P102 - Uchovávať mimo dosahu detí
P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť
P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia
P251 - Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu
P410+P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F
EUH vety : EUH208 - Obsahuje bután-oxím(96-29-7). Môže vyvolať alergickú reakciu

2.3. Iná nebezpečnosť

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Neuplatňuje sa

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Karta bezpečnostných údajov

podľa Vyhlášky (EÚ) č. 2015/830

3.2. Zmesi

Názov	Identifikátor produktu	%	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Amorfny oxid kremičitý	(č. CAS) 112945-52-5	≤ 10	Neklasifikovaný
Butanón-oxím	(č. CAS) 96-29-7 (č. ES) 202-496-6 (č. Indexu) 616-014-00-0	< 1	Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Carc. 2, H351
Bután	(č. CAS) 106-97-8 (č. ES) 203-448-7 (č. Indexu) 601-004-00-0 (č. REACH) 01-2119474691-32	≤ 95	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Propán	(č. CAS) 74-98-6 (č. ES) 200-827-9 (č. Indexu) 601-003-00-5 (č. REACH) 01-2119486944-21	≤ 95	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Izobután	(č. CAS) 75-28-5 (č. ES) 200-857-2 (č. Indexu) 601-004-00-0 (č. REACH) 01-2119485395-27	≤ 95	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Etán	(č. CAS) 74-84-0 (č. ES) 200-814-8 (č. Indexu) 601-002-00-X (č. REACH) 01-2119486765-21	≤ 2	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas

Dvojkomorový aerosólový rozprašovač. Vnútna komora: účinná látka. Vonkajšia komora: hnacia látka (nebude uvoľnená).

Doslovné znenie H-viet: pozri oddiel 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

- Všeobecné opatrenia prvej pomoci : Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
- Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí : Zabezpečte prístup čerstvého vzduchu. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou : Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
- Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami : PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- Opatrenia prvej pomoci po požití : Vypláchnite ústa. Z bezpečnostných dôvodov dajte vypiť veľké množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Symptómy/poranenia po kontakte s pokožkou : Môže vyvolať alergickú reakciu..

4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Symptomatická liečba.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

- Vhodný hasiaci prostriedok : Kysličník uhličitý. Hasiaceho prášku. Rozprašovaná voda. Pena.
- Nevhodné hasiace prostriedky : Nepoužívajte ťažký prúd pary.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné produkty rozkladu : Kysličník uhličitý. Kysličník uhoľnatý. Výpary dusíka.

5.3. Rady pre požiarnikov

- Protipožiarne opatrenia : Pre schladenie otvorených nádob použite vodný sprej alebo hmlu. Predídte prístupu hasiacej vody k prostrediu. V prípade požiaru alebo výbuchu nevychádzajte výpary.
- Ochrana pri hasení požiaru : Použite samostatný dýchací prístroj a ochranný odev.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Všeobecné opatrenia : Uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Dbajte na adekvátnu ventiláciu.

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál

Núdzové plány : Evakuujte nepotrebné osoby.

6.1.2. Pre pohotovostný personál

Ochranné príslušenstvo : Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Karta bezpečnostných údajov

podľa Vyhlášky (EÚ) č. 2015/830

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte úniku do kanalizácie a verejných vodovodov.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Čistiace procesy : Nahromadzte mechanicky (zametáním alebo s pomocou lopatky) a dajte do vhodnej nádoby. Zabezpečte vhodné vetranie.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 8 pokiaľ ide o individuálnu ochranu, ktorú je treba použiť. Pozri oddiel 13 pokiaľ ide o odstraňovanie odpadu vznikajúceho pri čistení.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie : Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Uchovajte mimo zdrojov vzplanutia - Nefajčiť.

Hygienické opatrenia : S produktom manipulujte v súlade so správnou priemyselnou hygienou a bezpečnostnými postupmi. Pred jedlom, pitím alebo fajčením a pri opustení pracoviska si umyte ruky a iné otvorené miesta mäkkým mydlom a vodou. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Podmienky skladovania : Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté. Uchovávajúte na suchom, chladnom a vhodne vetranom mieste. Uchovávajúte mimo dosahu tepla. Riziko prasknutia vplyvom tepla, zvyšovaním vnútorného tlaku.

Teplota skladovania : 15 - 25 °C

Pokyny k spoločnému skladovaniu : Uchovávajúte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Neskladujte v blízkosti oxidantov.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Utesňovacie hmoty.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Amorfný oxid kremičitý (112945-52-5)		
Slovensko	Miestny názov	Oxid kremičitý, amorfný
Slovensko	NPELc	4 mg/m ³

8.2. Kontroly expozície

Ochrana rúk : Noste vhodné rukavice (EN 374). Butylová guma.

Ochrana očí : Bezpečnostné okuliare.

Ochrana pokožky a očí : Ochranný odev nie je absolútne nevyhnutný.

Ochrana dýchania : V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. Plynová maska s filtrom typu A.

Iné informácie : Nevдыхajte Aerosol.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad : Tekuté skupenstvo. Pasta. Aerosol. Farba: Pestré farby

Zápach : Charakteristika

Prahová hodnota zápachu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta

pH : Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Teplota topenia/tuhnutia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah : Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Teplota vzplanutia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Rýchlosť odparovania : Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Horľavosť (tuhá látka, plyn) : Horľavý aerosól

Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti : Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Tlak pár : Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Hustota pár : Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Relatívna hustota : > 1

Rozpustnosť (rozpustnosti) : Voda: prakticky nerozpustný

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda : Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Teplota samovznietenia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Teplota rozkladu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Karta bezpečnostných údajov

podľa Vyhlášky (EÚ) č. 2015/830

Viskozita	: Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Výbušné vlastnosti	: Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Oxidačné vlastnosti	: Nie

9.2. Iné informácie

Koncentrácia VOC	: 1 %
------------------	-------

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri vysokej teplote: Nebezpečenstvo ohňa/výbuchu.

10.2. Chemická stabilita

Stabilné pri dodržaní používateľských podmienok a skladovacích podmienok odporúčaných v oddiel 7.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Reaguje s oxidantmi. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Vlhkosť. Zdroje tepla.

10.5. Nekompatibilné materiály

Žiaden známy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

V prípade požiaru: Kyslíčnik uhličitý. Kyslíčnik uhoľnatý. Výpary dusíka.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna toxicita	: Neklasifikovaný
-----------------	-------------------

Butanón-oxím (96-29-7)	
LD50 orálne potkan	2326 mg/kg (OECD 401)
LD50 dermálne králik	> 1000 mg/kg (OECD 402)
LC50 inhalácia potkan (Výpary)	4,83 mg/l/4h (OECD 403)

Poleptanie kože/podráždenie kože	: Neklasifikovaný S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí	: Neklasifikovaný S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá
Respiračná alebo kožná senzibilizácia	: Neklasifikovaný S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá
Mutagenita zárodočných buniek	: Neklasifikovaný S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá
Karcerogenita	: Neklasifikovaný S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá
Reprodukčná toxicita	: Neklasifikovaný S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia	: Neklasifikovaný S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia	: Neklasifikovaný S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá
Aspiračná nebezpečnosť	: Neklasifikovaný S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá
Možné škodlivé účinky na ľudské zdravie a možné symptómy	: S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Butanón-oxím (96-29-7)	
LC50 ryby	> 100 mg/l 96 h Oryzias latipes (OECD 203)
EC50 Dafnia	201 mg/l 48 h Daphnia magna (OECD 202)
ErC50 riasy	11,8 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (OECD 201)
EC50 mikroorganizmi	281 mg/l 17 h Pseudomonas putida
NOEC ryby	50 mg/l 14 d Oryzias latipes (OECD 204)
NOEC Dafnia	> 100 mg/l 21 d Daphnia magna (OECD 211)

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Karta bezpečnostných údajov

podľa Vyhlášky (EÚ) č. 2015/830

Butanón-oxím (96-29-7)	
NOEC riasy	2,56 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (OECD 201)

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

DIRKO-S HT PROFI PRESS	
Perzistencia a degradovateľnosť	Nezaložený.

2-Butanonoxim (96-29-7)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Ist biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau	70 % 18 d (OECD 302 B)

12.3. Bioakumulačný potenciál

DIRKO-S HT PROFI PRESS	
Bioakumulačný potenciál	Nezaložený.

Butanón-oxím (96-29-7)	
BCF ryby	0,5 - 5,8 42 d Cyprinus carpio (OECD 305 C)
Log Kow	0,63 (OECD 117)

12.4. Mobilita v pôde

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Nesplňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

12.6. Iné nepriaznivé účinky

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Regionálna legislatíva (odpady)	: Likvidujte opatrne v súlade s lokálnymi alebo národnými predpismi.
Metódy spracovania odpadu	: Produkt a jeho obal odstráňte ako nebezpečný odpad.
Európsky katalógový kód pre odpady (CED)	: 16 05 00 - plyny v tlakových nádobách a vyradené chemikálie 16 05 04* - plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúcich nebezpečné látky
Číslo odpadového kľúča	: Kľúče odpadov EKO (Európsky katalóg odpadov) sa nevzťahujú na produkt ale na pôvod. Výrobca nemôže preto pre produkty, ktoré sa používajú v rôznych odvetviach, uviesť kľúč odpadov. Uvedené kľúče sa rozumejú ako doporučené pre užívateľa.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Zodpovedá požiadavkám pre ADR / IMDG / IATA

14.1. Číslo OSN

Číslo OSN (ADR)	: 1950
Číslo OSN (IMDG)	: 1950
Číslo OSN (IATA)	: 1950

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Vlastné dopravné pomenovanie (ADR)	: AEROSÓLY
Vlastné dopravné pomenovanie (IMDG)	: AEROSOLS
Vlastné dopravné pomenovanie (IATA)	: Aerosols, flammable
Opis dokumentu o preprave (ADR)	: UN 1950 AEROSÓLY, 2.1, (D)
Opis dokumentu o preprave (IMDG)	: UN 1950 AEROSOLS, 2.1
Opis dokumentu o preprave (IATA)	: UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

ADR

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (ADR)	: 2.1
Štítok o nebezpečenstve (ADR)	: 2.1



IMDG

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (IMDG)	: 2.1
---	-------

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Karta bezpečnostných údajov

podľa Vyhlášky (EÚ) č. 2015/830

Označenia nebezpečenstva (IMDG) : 2.1



IATA

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (IATA) : 2.1

Označenia nebezpečenstva (IATA) : 2.1



14.4. Obalová skupina

Neuplatňuje sa

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Nebezpečný pre životné prostredie : Ne

Morský polutant : Ne

Iné informácie : Žiadne ďalšie dostupné informácie.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

14.6.1. Pozemná doprava

Klasifikačný kód (ADR) : 5F

Osobitné ustanovenia (ADR) : 190, 327, 344, 625

Prepravná kategória (ADR) : 2

Kód obmedzenia v tuneli (ADR) : D

Obmedzené množstvá (ADR) : 1L

Vyňaté množstvá (ADR) : E0

14.6.2. Lodná doprava

Osobitné ustanovenia (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Obmedzené množstvá (IMDG) : SP277

Vyňaté množstvá (IMDG) : E0

Pokyny k baleniu (IMDG) : P207, LP200

Osobitné ustanovenia o balení (IMDG) : PP87, L2

EmS-No. (Fire) : F-D

EmS-No. (Spillage) : S-U

Kategória uloženia (IMDG) : Žiaden(a)

14.6.3. Letecká preprava

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA) : 203

Maximálne množstvo netto len letecké cargo (IATA) : 150kg

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) : 203

Obmedzené množstvá pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) : Y203

Maximálne obmedzené množstvo netto pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) : 30kgG

Maximálne množstvo pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) : 75kg

Očakávané množstvá pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) : E0

Osobitné ustanovenia (IATA) : A145, A167, A802

Kód ERG (IATA) : 10L

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

Neuplatňuje sa

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Karta bezpečnostných údajov

podľa Vyhlášky (EÚ) č. 2015/830

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Neobsahuje látky z REACH

Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH

Koncentrácia VOC : 1 %

15.1.2. Národné predpisy

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenia bezpečnosti látok sa nepreviedli pre látku v tejto zmesi

ODDIEL 16: Iné informácie

Zdroj údajov : NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Zmeny oproti predchádzajúcej verzii : Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách
Oddiel 11: Toxikologické informácie
Oddiel 12: Ekologické informácie
Oddiel 16: Doslovné znenie H- a EUHviet

Skratky a akronymy:

ADR	Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
CLP	Klasifikácia, označovanie a balenie; nariadeniu (ES) č. 1272/2008
EC50	Stredná účinná koncentrácia
IATA	Medzinárodným združením leteckých dopravcov
IMDG	Medzinárodný námorný zákon o nebezpečných veciach
LC50	Stredná letálna koncentrácia
LD50	Stredná letálna dávka
LOEL/C	Najnižšia hladina (koncentrácia) pozorovaného účinku
NOEL	Hladina bez pozorovaného účinku
NOEC	Údaje o koncentrácii bez pozorovaného účinku
OECD	Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
PBT	Perzistentnej, bioakumulatívnej a toxikkej
REACH	Registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok, nariadeniu (ES) č. 1907/2006
SDS	Karta bezpečnostných údajov
vPvB	Veľmi perzistentnej a veľmi bioakumulatívnej látky

Doslovné znenie H- a EUHviet:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Akútna toxicita (dermálna), kategória nebezpečnosti 4
Aerosol 1	Aerosóly, kategória nebezpečnosti 1
Carc. 2	Karcinogenita, kategória nebezpečnosti 2
Eye Dam. 1	Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 1
Flam. Gas 1	Horľavé plyny, kategória nebezpečnosti 1
Press. Gas	Plyny pod tlakom
Skin Sens. 1	Senzibilizácia – kožná, kategória nebezpečnosti 1
H220	Mimoriadne horľavý plyn
H222	Mimoriadne horľavý aerosól
H229	Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť
H312	Škodlivý pri kontakte s pokožkou
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí
H351	Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely a environmentálne požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku.