



**Fremstillet til et dobbelt batterisystem.**

VARTA DYNAMIC AUX-batterier giver elektriske komponenter problemfri funktionalitet. Dette muliggør en forlængelse af start-stop-momentet og understøtter komfortfunktioner under motorstart. Moderne biler forbruger en betydelig mængde elektricitet. Derfor leveres disse biler med forbrændingsmotor ofte med to batterier: et almindeligt 12 volt startbatteri og et hjælpebatteri.

**KØRETØJETS NØGLEFORDEL**

<b>Til sikkerhedskopieringsprogrammer</b>	Tilbyd pålidelig strømlagring, der sikrer, at dine systemer forbliver operationelle til enhver tid.
<b>EN-kompatibelt afgangshul</b>	Sørg for sikker og effektiv gasudledning, der opfylder strenge sikkerhedsstandarder.
<b>Flammeafleder</b>	Designet til at øge sikkerheden ved at forhindre antændelse af gas, beskytte både batteriet og køretøjet.
<b>Vedligeholdelsesfri</b>	Vedligeholdelsesfrit batteri designet til at levere pålidelig ydeevne til dit køretøj.

# DYNAMIC AUX

# 513106020K262

## TEKNISKE INFORMATIONER

Batterikapacitet:	<b>13 Ah</b>	Koldstartsstrøm:	<b>200 A</b>
Spænding:	<b>12 V</b>	Dimensioner (L/B/H):	<b>150/87/146</b>
Kabinetstørrelse:	<b>YTX14</b>	Kort kode:	<b>AUX14</b>
UK kode:	<b>YTX14</b>	ETN:	<b>513106020</b>
Vægt (tom):	<b>4,6 kg</b>	Bund fastholdelse:	<b>B00</b>

## TEGNINGER



