



GAT6060

Hose Clamp/Clip Plier Set – Coolant Hoses



GB GAT6060 - Hose Clamp/Clip Plier Set – Coolant Hoses

- **GAT6061 - Flexible Hose Clamp/Clip Pliers**

Tool for removing and installing self-tightening hose clamps/clips. Ratcheting lock mechanism holds the clamp/clip in an open position allowing the user to release pliers and work with both hands. The flexible cable has a reach of 600 mm to remove and install clamps/clips in areas with limited access.

- **GAT6062 - Angled Flat Band Hose Clamp/Clip Pliers**

Tool for removing and installing self-tightening hose clamps. Ratcheting lock mechanism holds the clamp/clip in an open position allowing the user to release pliers and work with both hands.

- **GAT6063 - Hose Release Hook**

Special angled hook design aids removal of hoses that are seized onto fittings or housings.

F GAT6060 - Set de pinces pour colliers de serrage – Tuyaux de refroidissement

- **GAT6061 - Pince pour colliers de serrage sur tuyaux flexibles**

Outil pour la dépose et la repose des colliers autoserrants pour tuyaux. Le mécanisme à cliquet maintient le collier en position ouverte, ce qui permet à l'utilisateur de lâcher la pince pour se servir de ses deux mains. Le câble flexible a une portée de 600 mm, afin de pouvoir démonter et installer des colliers de serrage dans les endroits difficiles d'accès.

- **GAT6062 - Pince à bec plat coudé pour colliers de serrage**

Outil pour la dépose et la repose des colliers autoserrants pour tuyaux. Le mécanisme à cliquet maintient le collier en position ouverte, ce qui permet à l'utilisateur de lâcher la pince pour se servir de ses deux mains.

- **GAT6063 - Crochet extracteur de tuyaux**

Grâce à sa courbure spécifique, ce crochet permet de retirer les tuyaux qui restent coincés dans les installations.

D GAT6060 - Schlauchschellenzangen-Set – Kühlerschläuche

- **GAT6061 - Flexible Schlauchschellenzange**

Werkzeug zur Demontage und Montage selbstspannender Federbandschellen. Der Feststellmechanismus arretiert die Schelle in einer offenen Position, sodass der Mechaniker die Zange loslassen und mit beiden Händen arbeiten kann. Der flexible Bowdenzug hat eine Länge von 600 mm. So kann die Schlauchschelle auch in schwer zugänglichen Bereichen demontiert und montiert werden.

- **GAT6062 - Abgewinkelte Schlauchschellenzange**

Werkzeug zur Demontage und Montage selbstspannender Federbandschellen. Der Feststellmechanismus arretiert die Schelle in einer offenen Position, sodass der Mechaniker die Zange loslassen und mit beiden Händen arbeiten kann.

- **GAT6063 - Haken zum Lösen des Schlauches**

Speziell gebogene Hakenkonstruktion, mit der sich fest auf Anschlüssen und Gehäusen sitzende Schläuche lösen lassen.



			mm		kg
GAT6060	7468-20001	330x270x47		1.050	





NL GAT6060 - Klemtangenset voor koelslangen

• **GAT6061 - Klemtang voor flexibele slangen**

Met deze tool kunt u gemakkelijk zelfspannende slangklemmen verwijderen en installeren. Het ratelblokkeermechanisme houdt de klem open. U kunt de tang loslaten en hebt dus beide handen vrij om te werken. Dankzij de flexibele kabel met een bereik van 600 mm, kunt u gemakkelijk klemmen verwijderen en installeren, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.

• **GAT6062 - 45° Klemtang**

Met deze tool kunt u gemakkelijk zelfspannende slangklemmen verwijderen en installeren. Het ratelblokkeermechanisme houdt de klem open. U kunt de tang loslaten en hebt dus beide handen vrij om te werken.

• **GAT6063 - Haakje voor het losmaken van slangen**

Dit speciale haakje helpt u slangen te verwijderen die aan fittingen of behuizingen vastkleven.

E GAT6060 - Juego de alicates de abrazaderas para mangueras – Mangueras para refrigerante

• **GAT6061 - Juego de alicates de abrazaderas para mangueras flexibles**

Herramienta para colocar y extraer abrazaderas auto-apretantes para mangueras. El mecanismo de trinquete mantiene la abrazadera en una posición abierta que permite al usuario dejar las pinzas y trabajar con ambas manos. El cable flexible tiene un alcance de 600 mm para colocar y extraer abrazaderas en zonas con acceso limitado.

• **GAT6062 - Alicates planos en ángulo de abrazaderas para mangueras**

Herramienta para colocar y extraer abrazaderas auto-apretantes para mangueras. El mecanismo de trinquete mantiene la abrazadera en una posición abierta que permite al usuario dejar las pinzas y trabajar con ambas manos.

• **GAT6063 - Gancho para desmontaje de mangueras**

El diseño especial en ángulo del gancho ayuda al desmontaje de mangueras colocadas en racores o carcasas.

I GAT6060 - Pinze per fascette stringitubo – Tubo di raffreddamento

• **GAT6061 - Pinza per fascette stringitubo flessibili**

Strumento per rimuovere e installare fascette stringitubo autoserranti. Il meccanismo di blocco del cricchetto mantiene la fascetta aperta consentendo all'utilizzatore di lasciare le pinze e lavorare con entrambe le mani. Il cavo flessibile, lungo 600 mm, permette di installare e rimuovere fascette in spazi con accesso limitato.

• **GAT6062 - Pinza per fascette stringitubo angolare piatta**

Strumento per rimuovere e installare fascette stringitubo autoserranti. Il meccanismo di blocco del cricchetto mantiene la fascetta aperta consentendo all'utilizzatore di lasciare le pinze e lavorare con entrambe le mani.

• **GAT6063 - Uncino per rimozione tubo**

Il design angolare speciale dell'uncino facilita la rimozione dei tubi incastrati negli impianti.

P GAT6060 - Conjunto de alicate para abraçadeiras/molas de mangueiras – Mangueiras de refrigeração

• **GAT6061 - Alicate para abraçadeiras/molas flexíveis**

Ferramenta para remoção e instalação de abraçadeiras/molas de mangueiras de auto-aperto. O mecanismo de fecho dentado mantém a abraçadeira/mola na posição aberta, para que o utilizador possa libertar o alicate e trabalhar com ambas as mãos. O cabo flexível tem um alcance de 600 mm para remover e instalar abraçadeiras/molas em áreas de acesso limitado.

• **GAT6062 - Alicate para abraçadeiras/molas de banda plana angular**

Ferramenta para remoção e instalação de abraçadeiras de auto-aperto. O mecanismo de fecho dentado mantém a abraçadeira/mola na posição aberta, para que o utilizador possa libertar o alicate e trabalhar com ambas as mãos.

• **GAT6063 - Gancho de libertação da mangueira**

O desenho angular especial do gancho ajuda a remover as mangueiras presas em acessórios ou encaixes.



GAT6060

Hose Clamp/Clip Plier Set – Coolant Hoses



FIN GAT6060 - Puristusliittimien kiristinpihtisarja – jäähdytysletkuille

- **GAT6061 - Puristusliittimien kiristinpihdit joustavalla johdolla**
Työkalu itsekiristyvien letkuliittimien irrotukseen ja kiinnitykseen. Räikkäominaisuus pitää liittimen aukiasennossa, jolloin käyttäjä voi irrottaa otteen pihdeistä ja työskennellä molemmin käsin. Joustava johto on 600 mm pitkä, ja sen avulla voi irrottaa ja kiristää letkuliittimet vaikeapääsyisissäkin paikoissa.
- **GAT6062 - Litteiden letkuliittimien kiristinpihdit taivutetuilla kärjillä**
Työkalu itsekiristyvien letkuliittimien irrotukseen ja kiinnitykseen. Räikkäominaisuus pitää liittimen aukiasennossa, jolloin käyttäjä voi irrottaa otteen pihdeistä ja työskennellä molemmin käsin.
- **GAT6063 - Letkun irrotustyökalu/koukku**
Erityinen, taivutettu muoto mahdollistaa letkujen irrottamisen, jos ne, ovat takertuneet liitimeen tai letkulähtöön.

S GAT6060 - Slangklammertångsats – Kylarslangar

- **GAT6061 - Slangklammertång med vajer**
Verktyg för på- och demontering av fjädrande slangklammer. Spärrfunktion håller klammern i en öppen position och tillåter användaren att jobba med båda händerna. Den flexibla 600 mm vajern gör det möjligt att nå svåråtkomliga ställen.
- **GAT6062 - Vinklad slangklammertång**
Verktyg för på- och demontering av fjädrande slangklammer. Spärrfunktion håller klammern i en öppen position och tillåter användaren att jobba med båda händerna.
- **GAT6063 - Slangdemonteringskrok**
Specialvinklad krok för demontering av hårt sittande slangar.

PL GAT6060 - Zestaw szczypiec do obejm zaciskowych – Przewody chłodzenia

- **GAT6061 - Szczypce z linką do obejm zaciskowych**
Narzędzie do demontażu i montażu samozaciskowych obejm przewodów. Zapadkowy mechanizm blokujący utrzymuje obejmę zaciskową w otwartej pozycji umożliwiając użytkownikowi zwolnienie szczypiec i pracę przy użyciu obydwu rąk. Elastyczna linka o długości 600 mm zapewnia montaż i demontaż obejm zaciskowych w miejscach o ograniczonym dostępie.
- **GAT6062 - Szczypce kątowe do obejm zaciskowych o płaskim przekroju**
Narzędzie do demontażu i montażu samozaciskowych obejm przewodów. Zapadkowy mechanizm blokujący utrzymuje obejmę zaciskową w otwartej pozycji umożliwiając użytkownikowi zwolnienie szczypiec i pracę przy użyciu obydwu rąk.
- **GAT6063 - Hak do demontażu przewodów**
Wyprofilowany hak umożliwia demontaż przewodów zakleszczonych na łącznikach lub kołnierzach.

H GAT6060 - Csőbilincs/Bilincsfogó készlet - Vízcsövekhez

- **GAT6061 - Flexibilis Csőbilincs/Bilincsfogó készlet**
Olyan eszköz, amely segítségével fel- és leszerelheti az önszorító csőbilincseket. A fogó racsnis zárszerkezetének köszönhetően megtartja a bilincseket nyitott pozícióban, így a felhasználó elengedheti a fogót és akár két kezzel végezheti el az egyéb szükséges műveleteket. A flexibilis bowden 600 mm-es hosszúsága a nehezen hozzáférhető helyeken is egyszerű megoldást nyújt a bilincsek fel- és leszereléséhez.
- **GAT6062 - Hajlított lapos csőbilincs/Bilincsfogó**
Olyan eszköz, amely segítségével fel- és leszerelheti az önszorító csőbilincseket. A fogó racsnis zárszerkezetének segítségével megtartja a bilincseket nyitott pozícióban, így a felhasználó elengedheti a fogót és akár két kezzel végezheti el az egyéb szükséges műveleteket.
- **GAT6063 - Csőeltávolító kampó**
A speciálisan hajlított kampó kialakítása segít a hornyok vagy egyéb alkatrészek miatt beszorult csövek eltávolításában.



RUS GAT6060 - Набор инструментов для снятия/установки хомутов и зажимов - Патрубки системы охлаждения

• **GAT6061 - Гибкие клещи для хомутов/зажимов**

Приспособление для снятия и установки самозажимных хомутов/зажимов. Фиксирующий механизм удерживает хомут/зажим в открытом положении и позволяет пользователю отпустить клещи и работать обеими руками. Гибкий кабель длиной 600 мм для труднодоступных мест.

• **GAT6062 - Угловые клещи для хомутов/зажимов**

Приспособление для снятия и установки самозажимных хомутов/зажимов. Фиксирующий механизм удерживает хомут/зажим в открытом положении и позволяет пользователю отпустить клещи и работать обеими руками.

• **GAT6063 - Крюк**

Крюк специальной формы для снятия «закисших» патрубков.

TR GAT6060 - Hortum Kelepçe/Klips kerpeten seti - Soğutma hortumları için

• **GAT6061 - Esnek hortum kelepçe/Klips kerpetenleri**

Hortumların kelepçe ve klipslerini sökme ve takmaya yarayan el aleti. Mandallı kilit mekanizması kelepçe/klipsi açık pozisyonda tutarak kullanıcının mengeneyi bırakıp çift elle çalışmasına imkân tanır. Esnek kerpeten kablosu 600 mm uzunluğunda olup kelepçe/klipsleri sınırlı erişim olan dar yerlerde çıkarıp takmaya yarar.

• **GAT6062 - Açılı hortum kelepçe/Klips kerpetenleri**

Hortumların kelepçe ve klipslerini sökme ve takmaya yarayan el aleti. Mandallı kilit mekanizması kelepçe/klipsi açık pozisyonda tutarak kullanıcının mengeneyi bırakıp çift elle çalışmasına imkân tanır.

• **GAT6063 - Hortum gevşetme kancası**

Özel açılı kanca dizaynı fitting veya muhafazayla kavranmış hortumların sökülmesine yardımcı olur.