




CITROEN
JUMPER II, III
(L1, L2, L3)

FIAT
DUCATO III
(L1, L2, L3)


PEUGEOT
BOXER III
(L1, L2, L3)

Part number: 083-852
Type number: 083-852
Class A50-X

04/2006 -

e20

E20*55R02/02*006941*00



3 100kg



120kg

D = 15,09kN

D (kN) =



MAX kg

x

MAX kg


x 0,00981




MAX kg


+

MAX kg





PRZEKRÓJ A-A



PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.


F L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.




D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gewährleisten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.


Moment skrećający dla śrub i nakrętek (8.8) Torgue settings for nuts and bolts (8.8)





M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm






	A	x1		M16x45	2
				M12x180	2
				M12x130	2
				M12x35	4
				M10x35	6
				M10x25	1
	B	x1		M16	2
				M12	6
				M10	7
	C	x1		Ø36xØ13x3	4
				Ø30xØ10,5x3	7
	D	x1		17	2
				13	8
	E	x4		10,5	6
				16,3	2
	F	x1		12,2	8
				10,2	7







M10x25 x1




10,2 x1



Ø30xØ10,5x3 x1



M10 x1



M16x45 x2



16,3 x2



17 x2



M16 x2