## **KOSTAL KHV 600**

## Leitungssatz



KOSTAL KHV 600 Einschränkung: Coroplast FLR2GCB2G Temperaturbereich:

bis 150 °C

Pol-Anzahl: Steckerausführung:

Flachsteckhülse

Kabelquerschnitt mm²	Kabellänge m		Steckerausführung-ID				LE	Artikel-Nr.	
50 3			Code A			1	51276230		
		Code B			SER.			1	51276231
Inhalt		Pol- Anzahl	Quersch mm²	nitt	Stec	ker- ührung	-ID	ME	
Abdeckkappe, Steckgehäuse (KOSTAL PLK 14,5)			50				2	50390926	
Crimpverbinder (KOSTAL PLK 14,5)			35 bis 50				2	50253996	
Dicht-/Schutzstopfen Einzelleiterabdichtung ELA (KOSTAL PLK 14,5)			50				2	50282077	
Distanzhülse							2	50253712	
Spann-/Klemmhülse (KOSTAL PLK 14,5)			35 bis 50				2	50253704	
Steckgehäuse		2	(		Code A		1	50390509	
(KOSTAL KHV 600)		2			Code B		1	50390510	
Zubehör				siehe		nur fü	r	LE	
Steckgehäuse (KOSTAL KHV 600)						512762	230	1	50390519
						512762	231 1		50390554



Einschränkung: KOSTAL KHV 600 Pol-Anzahl: Flachsteckhülse Coroplast FLR2GCB2G Steckerausführung: Temperaturbereich: bis 150 °C

Kabelquerschnitt mm²	Kabellänge m		Steckerausführung-ID				LE	Artikel-Nr.	
50 3			Code A			JEV <sup>A</sup>	1	51276330	
			Code B				JEV	1	51276331
Inhalt		Pol- Anzahl	Quersch mm²	nitt	Stec	ker- ührung	-ID	ME	
Abdeckkappe, Steckgehäuse (KOSTAL PLK 14,5)			50				3	50390926	
Crimpverbinder (KOSTAL PLK 14,5)			35 bis 50					3	50253996
Dicht-/Schutzstopfen Einzelleiterabdichtung ELA (KOSTAL PLK 14,5)			50				3	50282077	
Distanzhülse							3	50253712	
Spann-/Klemmhülse (KOSTAL PLK 14,5)			35 bis 50				3	50253704	
Steckgehäuse (KOSTAL KHV		3			Code A		1	50390511	
600)		3			Code B		1	50390512	
Zubehör				siehe		nur fü	r	LE	
Steckgehäuse (KOSTAL KHV 600)				Katal	og04	512763	330	1	50390767
				Katal	og04	512763	331	1	50390768



## **KOSTAL PLK 14,5**

## Leitungssatz



Einschränkung: KOSTAL PLK 14,5 Steckerausführung: Coroplast FLR2GCB2G

Kabelquerschnitt mm²	Kabellänge m		LE	Artikel-Nr.
50	1	JER	1	51276701

Flachsteckhülse



