

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1 Идентификатори на продукта

**Масло за тежки условия на експлоатация за съединител Haldex**  
**Номер на артикула: 30101171**

### 1.2 Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

#### 1.2.1 Употреби, които са от значение

смазочен материал

#### 1.2.2 употреби, които не се препоръчват

Не са известни.

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

**Фирмата**  
SWAG Autoteile GmbH  
Am Kiesberg 4-6  
42117 Wuppertal / ГЕРМАНИЯ  
Тел. +49 (0)202 26454-0  
Факс +49 (0)202 26454-5000  
Homepage [www.swag.de](http://www.swag.de)  
E-mail [info@swag.de](mailto:info@swag.de)

#### Зона за получаване на информация

**Техническа информация** [info@swag.de](mailto:info@swag.de)

**Информационен лист за безопасност** [info@swag.de](mailto:info@swag.de)

### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

**консултативен орган**  
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"  
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233  
E-mail: [poison\\_centre@mail.orbitel.bg](mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg)  
<http://www.pirogov.bg>

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1 Класифициране на веществото или сместа [РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008]

Без класификация.

### 2.2 Елементи на етикета

Продуктът трябва задължително да се класифицира, етикетира и опакова според Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

**Пиктограми за опасност** няма

**Сигналната дума** няма

**Предупреждения за опасност** няма

**Препоръки за безопасност** няма

**Специално обозначение** EUN210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

### 2.3 Други опасности

**Рискове за околната среда** Не съдържа никакви PBT или vPvB вещества.

**Други рискове** Не са известни особени опасности.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1 Вещества

не се прилага



### 3.2 Смес

При дадения продукт се касае за смес.

| съдържание [%] | Данни за съставките                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 - < 100     | Смазочни масла (нефт), C20-50, обработено с водород неутрално базово масло<br>CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4, EU-INDEX: 649-483-00-5, Reg-No.: 01-2119474889-13-XXXX<br>GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304                                                                                                                                                  |
| 1 - < 2,5      | Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли<br>CAS: 85940-28-9, EINECS/ELINCS: 288-917-4, Reg-No.: 01-2119521201-61<br>GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Skin Irrit. 2: H315 - Aquatic Chronic 2: H411<br>SCL [%]: >= 20: Eye Dam. 1: H318, >= 15: Skin Irrit. 2: H315, >15 - <20: Eye Irrit. 2: H319 |
| 0,1 - <1       | сулфонови киселини, петрол, калциеви соли<br>CAS: 61789-86-4, EINECS/ELINCS: 263-093-9, Reg-No.: 01-2119488992-18-XXXX<br>GHS/CLP: Skin Sens. 1B: H317<br>SCL [%]: >= 10: Skin Sens. 1B: H317                                                                                                                                                                  |

Коментар на съставните части

За пълния текст на предупрежденията за опасност и рисковите фрази вж. РАЗДЕЛ 16. Високо рафинирано основно масло (екстракт IP 346 DMSO < 3%)

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи указания         | Да се сменят намокрените дрехи.                                                                                                                                                                                                           |
| След вдишване         | Да се осигури чист въздух.<br>При оплаквания пострадалият да се заведе за лечение от лекар.                                                                                                                                               |
| След контакт с кожата | При контакт с кожата да се измие веднага с много вода и сапун.<br>При продължаване на дразненето на кожата да се потърси лекарска помощ.                                                                                                  |
| След контакт с очите  | Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. |
| След поглъщане        | Да не се предизвиква повръщане.<br>Да се повика веднага лекар.<br>Да се изплакне устата и да се пие много вода.                                                                                                                           |

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма налична информация.

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.  
Дайте информационния лист за безопасност на лекаря.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Средства за гасене на пожар

|                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Подходящи гасящи средства                             | пяна, прах за гасене, разпръсната водна струя, въглероден двуокис. |
| Неподходящи по причини на сигурността гасящи средства | Плътна водна струя.                                                |

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасност от образуване на токсични пиролизни продукти.  
Азотни окиси (NOx).

### 5.3 Съвети за пожарникарите

Да не се вдишват газовете при експлозия и пожар.

Да се използва кислородна маска, независеща от околния въздух.

Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето трябва да се изхвърлят съгласно местните ведомствени наредби.

Застрашените съдове да се охлаждат с разпръсната струя вода.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Особена опасност от подхлъзване при разлят продукт.

С вода образува плъзгащи се покрития.

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предотврати разпространение по повърхността (например чрез ограничаване или предпазване срещу разливане на нефт).

Да не се допуска да попадне в канализацията/повърхностните води/подпочвените води.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие със свързващ течности материал (например материал, свързващ масла).

Събраният материал да се изхвърля съгласно изискванията.

### 6.4 Позоваване на други раздели

Виж 8+13-та РАЗДЕЛ.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

При правилно използване не са необходими специални мерки.

Да се използва само в добре проветриви помещения.

Да се използват устойчиви на разтворители уреди.

Продуктът гори.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

След работа и преди почивки осигурете старателно измиване на кожата.

Профилактична защита на кожата със защитен крем.

Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

Да не се прибират пропити с продукта парцали в джобовете на панталона.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява само в оригиналния съд.

Проникването в почвата трябва да се предотврати сигурно.

Да не се съхранява заедно с окислители.

Съхранявайте съда на добре проветриво място.

Съдът трябва да се държи плътно затворен.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Виж 1.2-та глава.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

Съставни части със свързани с работните места подлежащи на следене гранични стойности (BG)

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                                                               |
| Смазочни масла (нефт), C20-50, обработено с водород неутрално базово масло                        |
| CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4, EU-INDEX: 649-483-00-5, Reg-No.: 01-2119474889-13-XXXX |
| максимална концентрация на работното място: 5 mg/m <sup>3</sup> , Germany                         |

Съставни части със свързани с работните места подлежащи на следене гранични стойности EU (2004/37/EG)

не е съществен

#### DNEL

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                                                                                         |
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| Промишленост, Инхалативно, Дългосрочно - системни ефекти, 6,6 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Промишленост, Дермално, Дългосрочно - системни ефекти, 9,6 mg/kg bw/d                                                       |
| Потребители, Инхалативно, Дългосрочно - системни ефекти, 1,67 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Потребители, Дермално, Дългосрочно - системни ефекти, 4,8 mg/kg bw/d                                                        |
| Потребители, Орално, Дългосрочно - системни ефекти, 0,19 mg/kg bw/d                                                         |
| Смазочни масла (нефт), C20-50, обработено с водород неутрално базово масло, CAS: 72623-87-1                                 |
| Промишленост, Инхалативно, Дългосрочно - системни ефекти, 2,73 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| Промишленост, Инхалативно, Дългосрочно - локални ефекти, 5,58 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Промишленост, Дермално, Дългосрочно - системни ефекти, 970 µg/kg bw/day                                                     |
| Потребители, Инхалативно, Дългосрочно - локални ефекти, 1,19 mg/m <sup>3</sup>                                              |
| Потребители, Инхалативно, Дългосрочно - системни ефекти, 740 µg/kg bw/day                                                   |
| сулфоновы киселини, петрол, калциеви соли, CAS: 61789-86-4                                                                  |
| Промишленост, Инхалативно, Дългосрочно - системни ефекти, 11,75 mg/m <sup>3</sup>                                           |
| Промишленост, Дермално, Дългосрочно - системни ефекти, 3,33 mg/kg bw/day                                                    |
| Промишленост, Дермално, Дългосрочно - локални ефекти, 1,03 mg/cm <sup>2</sup>                                               |
| Потребители, Инхалативно, Дългосрочно - системни ефекти, 2,9 mg/m <sup>3</sup>                                              |
| Потребители, Дермално, Дългосрочно - системни ефекти, 1,667 mg/kg bw/day                                                    |
| Потребители, Дермално, Дългосрочно - локални ефекти, 0,513 mg/cm <sup>2</sup>                                               |
| Потребители, Орално, Дългосрочно - системни ефекти, 0,833 mg/kg bw/day                                                      |

#### PNEC

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                                                                                         |
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| сладководен, 0,002 mg/l (AF=1000)                                                                                           |
| Морска вода, 0,0002 mg/l (AF=10000)                                                                                         |
| Пречиствателна станция / канализация пречиствателна станция (STP), 100 mg/l (AF=100)                                        |
| утайка (сладководен), 19,3 mg/kg dw                                                                                         |
| утайка (Морска вода), 1,93 mg/kg dw                                                                                         |
| почва, 15,7 mg/kg dw                                                                                                        |
| Смазочни масла (нефт), C20-50, обработено с водород неутрално базово масло, CAS: 72623-87-1                                 |
| При поглъщане (храна), 9.33 mg/kg food                                                                                      |
| сулфоновы киселини, петрол, калциеви соли, CAS: 61789-86-4                                                                  |
| сладководен, 1 mg/L                                                                                                         |



|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Морска вода, 1 mg/L                                                          |
| Пречиствателна станция / канализация пречиствателна станция (STP), 1000 mg/L |
| утайка (сладководен), 226 000 000 mg/kg sediment dw                          |
| утайка (Морска вода), 226 000 000 mg/kg sediment dw                          |
| почва, 271 000 000 mg/kg soil dw                                             |
| При поглъщане (храна), 16,667 mg/kg food                                     |

## 8.2 Контрол на експозицията

### Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения

Да се осигури достатъчно проветряване на работното място.  
Измервателните методи за извършване на измервания на работното място трябва да отговарят на стандарт DIN EN 482. В списъка за опасни вещества на Института за охрана на труда (ФРГ) са посочени например някои препоръки.  
Да се съблюдава общата пределна стойност на маслената мъгла.

### Защита на очите

Защитни очила. (EN 166:2001)

### Защита на ръцете

Посочените данни са само препоръчителни. За допълнителна информация се обърнете моля към доставчика на ръкавици.  
> 0,4 mm: Нитрил, >120 мин (EN 374-1/-2/-3).

### Защита на тялото

Леко защитно облекло.

### Други

Личните предпазни средства трябва да бъдат подбрани специално за работното място, в зависимост от концентрацията и количеството на опасно вещество. Устойчивостта на тези съоръжения към химикалите трябва да бъде установено с доставчика.  
Да не се вдишват газове/пари/аерозоли.  
Да се избягва контакт с очите и кожата.

### Дихателна защита

Кислородна маска при образуване на аерозоли и мъгла.  
За кратко време филтриращ апарат, комбиниран филтър A-P1. (DIN EN 14387)

### Термични опасности

Няма налична информация.

### Ограничаване и контрол на експозицията на околната среда

Хармонизирайте със съответните екологични разпоредби за ограничаване на изхвърлянето във въздуха, водата и почвата.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Агрегатно състояние                                                   | течно                                |
| Форма                                                                 | течно                                |
| Цвят                                                                  | светлокафяв                          |
| Мирис                                                                 | характерно                           |
| граница на мириса                                                     | не е определено                      |
| Стойност на pH                                                        | не се прилага                        |
| Стойност на pH [1%]                                                   | не се прилага                        |
| Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене [°C] | не се прилага                        |
| Пламна точка [°C]                                                     | 208 °C/ 406°F                        |
| Запалимост                                                            | Не експлозив.                        |
| Граници на взривоопасност Долна                                       | несамовъзпламеним                    |
| Граници на взривоопасност Горна                                       | не се прилага                        |
| Оксидиращи свойства                                                   | не                                   |
| парно налягане/налягане на газа [kPa]                                 | не е определено                      |
| Плътност [g/cm³]                                                      | 0,85 (DIN 51757) (15 °C / 59,0 °F)   |
| Относителна плътност                                                  | не е определено                      |
| Плътност на насипване [kg/m³]                                         | не се прилага                        |
| Разтворимост в / Смесиност с Вода                                     | не може да се смесва                 |
| Разтворимост в / Смесиност с други разтворители                       | Няма налична информация.             |
| Коефициент на разпределение n-октанола/вода (логаритмична стойност)   | не е определено                      |
| Кинематичен вискозитет                                                | 29,94 mm²/s 40°C [104°F] (DIN 51562) |
| Относителна плътност на парите                                        | не е определено                      |
| Точка на топене [°C]                                                  | не е определено                      |
| Температура на самозапалване [°C]                                     | не се прилага                        |
| Температура на разлагане [°C]                                         | не е определено                      |
| Характеристики на частиците                                           | не се прилага                        |

### 9.2 Друга информация

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реакционна способност

Виж 10.3-та глава.

### 10.2 Химична стабилност

Стабилен в нормални околни условия (температура в помещението).

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Реакции със силни окислители.

Реакции със силни основи.

Реакции със силни киселини.



#### **10.4 Условия, които трябва да се избягват**

Силно нагряване.

#### **10.5 Несъвместими материали**

окислителни

Виж 10.3-та глава.

#### **10.6 Опасни продукти на разпадане**

Не са известни вредни продукти от разлагането.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (EO) No 1272/2008

#### Остра орална токсичност

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                                                                                                                     |
| Орално, С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.                                   |
| Данни за съставките                                                                                                         |
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| LD50, Орално, Плх, 3080 mg/kg bw                                                                                            |
| Смазочни масла (нефт), C20-50, обработено с водород неутрално базово масло, CAS: 72623-87-1                                 |
| LD50, Орално, Плх, 5000 mg/kg bw                                                                                            |
| сулфоновни киселини, петрол, калциеви соли, CAS: 61789-86-4                                                                 |
| LD50, Орално, Плх, > 5000 mg/kg, OECD 401                                                                                   |

#### Остра дермална токсичност

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                                                                                                                     |
| Дермално, С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.                                 |
| Данни за съставките                                                                                                         |
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| LD50, Дермално, Заек, > 20 000 mg/kg bw                                                                                     |
| Смазочни масла (нефт), C20-50, обработено с водород неутрално базово масло, CAS: 72623-87-1                                 |
| LD50, Дермално, Заек, 2000 - 5000 mg/kg bw                                                                                  |
| сулфоновни киселини, петрол, калциеви соли, CAS: 61789-86-4                                                                 |
| LD50, Дермално, Заек, > 4000 mg/kg, OECD 402                                                                                |

#### Остра инхалаторна токсичност

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                                                                                                                     |
| Инхалативно, С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.                              |
| Данни за съставките                                                                                                         |
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| LC50, Инхалативно (пара), Плх, > 2,3 mg/L/4h                                                                                |
| Смазочни масла (нефт), C20-50, обработено с водород неутрално базово масло, CAS: 72623-87-1                                 |
| LC50, Инхалативно, Плх, 2.18 - 5.53 mg/L air, 4h                                                                            |
| сулфоновни киселини, петрол, калциеви соли, CAS: 61789-86-4                                                                 |
| LC50, Инхалативно, Плх, > 1,9 mg/L (4h)                                                                                     |

#### Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Токсикологични данни за целия продукт няма.  
Недразнещо.  
Не поради граници на концентрация на веществото специфични класификация.

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                         |
| сулфоновни киселини, петрол, калциеви соли, CAS: 61789-86-4 |
| око, не се Дразнещ                                          |

#### Корозивност/дразнене на кожата

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.



кожата

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                        |
| сулфоновы киселини, петрол, калциевы соли, CAS: 61789-86-4 |
| Дермално, не се Дразнещ                                    |

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Токсикологични данни за целия продукт няма.  
Не поради граници на концентрация на веществото специфични класификация.

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                        |
| сулфоновы киселини, петрол, калциевы соли, CAS: 61789-86-4 |
| Дермално, Сенсибилизиращо                                  |

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                        |
| сулфоновы киселини, петрол, калциевы соли, CAS: 61789-86-4 |
| Инхалативно, Не са наблюдавани неблагоприятни ефекти       |

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                                                                         |
| Смазочни масла (нефт), C20-50, обработено с водород неутрално базово масло, CAS: 72623-87-1                 |
| NOAEL, Дермално, Плѣх, 30 - 2000 mg/kg bw/day                                                               |
| NOAEC, Инхалативно, Плѣх, 980 mg/m <sup>3</sup> air                                                         |
| LOAEL, Орално, Плѣх, 125 mg/kg bw/day                                                                       |
| сулфоновы киселини, петрол, калциевы соли, CAS: 61789-86-4                                                  |
| NOAEL, Орално, Плѣх, 500 mg/kg bw/day, Наблюдаваните ефекти не са достатѣчни за класификация.               |
| NOAEL, Дермално, Плѣх, 1000 mg/kg bw/day, Не са наблюдавани неблагоприятни ефекти                           |
| NOAEC, Инхалативно, Плѣх, 881,58 mg/m <sup>3</sup> , Наблюдаваните ефекти не са достатѣчни за класификация. |

Мутагенност

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

Репродуктивна токсичност

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

Канцерогенност

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

Опасност при вдишване

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

Забележка

Токсикологични данни за целия продукт няма.  
Въведените тук токсикологични данни на съдържащите се вещества са предназначени за медицински служители, специалисти в сферата на безопасността и опазването на здравето на работното място, както и за токсиколози.

## 11.2 Информация за други опасности

11.2.1 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Сместа съдържа следните вещества, които нарушават ендокринната система: Branched alkyl phenol

11.2.2 Друга информация

няма

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                                                                                                                     |
| С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.                                           |
| Данни за съставките                                                                                                         |
| Фосфородитиова киселина, смесени О,О-бис(2-етилхексил и изо-бутилови и изо-пропилови) естери, цинкови соли, CAS: 85940-28-9 |
| LL50, (96h), Oncorhynchus mykiss, 4,5 mg/l                                                                                  |
| Смазочни масла (нефт), C20-50, обработено с водород неутрално базово масло, CAS: 72623-87-1                                 |
| NOELR, (14d), риба, 1 g/L                                                                                                   |
| LL50, (4d), Invertebrates, 10 g/L                                                                                           |
| LL50, (4d), риба, 100 mg/L                                                                                                  |
| сулфоновы киселини, петрол, калциевы соли, CAS: 61789-86-4                                                                  |
| LC50, (96h), риба, > 10 mg/l (OECD 203)                                                                                     |
| EC50, (3h), Активна утайка, > 10 mg/l (OECD 209)                                                                            |

### 12.2 Устойчивост и разградимост

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Поведение в различните области на околната среда | не е определено |
| Поведение в пречиствателни станции               | не е определено |
| Възможност за биологично разграждане             | не е определено |

### 12.3 Биоакмулираща способност

Няма налична информация.

### 12.4 Преносимост в почвата

Няма налична информация.

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

На базата на цялата налична информация не трябва да се класифицира като PBT вещество (PBT = устойчиво, биоакмулиращо и токсично) съотв. vPvB вещество (vPvB = много устойчиво, силно биоакмулиращо и токсично).

### 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Сместа съдържа следните вещества, които нарушават ендокринната система: Branched alkyl phenol

### 12.7 Други неблагоприятни ефекти

Екологични данни за целия продукт няма.

Да не се допуска продуктът да попадне безконтролно в околната среда и канализацията.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

Остатъците от веществата трябва да бъдат отстранявани според Директива 2008/98/EO относно отпадъците както и според националните и регионални наредби. За това вещество не може да бъде назначен номер на кода за отпадъци според Европейския каталог на отпадъците (списък на отпадъците), тъй като едва тяхната употреба от потребител определя класифицирането им. Номерът на кода на отпадъците се определя в рамките на EO като се съгласува с фирмата за отстраняване на отпадъците.

#### Продукт

Директива 2011/65/EC [(EC) 2015/863] (RoHS) на EO за ограничаване на използването на определени опасни вещества е спазена.  
При спазване на местните административни наредби да се предаде за изгаряне.

Код на отпадъка: № (препоръчва се) 130208\*

#### Непочистени опаковки

Незамърсените опаковки могат да се дадат за рециклиране.  
Неподлежащите на почистване опаковки да се изхвърлят като материала.

Код на отпадъка: № (препоръчва се) 150110\*

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не се прилага

Речно корабоплаване (ADN) не се прилага

транспорт с морски кораби според IMDG не се прилага

въздушен транспорт според IATA не се прилага

### 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID НЕ Е КЛАСИФИЦИРАНО КАТО ОПАСНА СТОКА.

Речно корабоплаване (ADN) НЕ Е КЛАСИФИЦИРАНО КАТО ОПАСНА СТОКА.

транспорт с морски кораби според IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

въздушен транспорт според IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"



#### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не се прилага

Речно корабоплаване (ADN) не се прилага

транспорт с морски кораби според IMDG не се прилага

въздушен транспорт според IATA не се прилага

#### 14.4 Опаковъчна група

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не се прилага

Речно корабоплаване (ADN) не се прилага

транспорт с морски кораби според IMDG не се прилага

въздушен транспорт според IATA не се прилага

#### 14.5 Опасности за околната среда

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не

Речно корабоплаване (ADN) не

транспорт с морски кораби според IMDG не

въздушен транспорт според IATA не

#### 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Съответно се посочва в т. 6 - 8

#### 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

не се прилага



**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**

**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЕС-НАРЕДБИ                               | 2008/98/EO (2000/532/EG ); 2010/75/EC; 2004/42/EO; (EG) 648/2004; (EO) 1907/2006 (REACH); (EC) 1272/2008; 75/324/EWG ((EO) 2016/2037); (EC) 2020/878; (EC) 2016/131; (EC) 517/2014; (EC) 2019/1148; (EC) 2019/1021, (EC) 2023/707              |
| - Коментар на съставните части           | SVHC списък (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): не съдържа или съдържа по-малко от 0,1% от описаните в списъка вещества.                                                                                    |
| - приложение I (REACH)                   | Продуктът не подлежи на никакви ограничения съгласно Приложение I.                                                                                                                                                                             |
| - приложение XIV (REACH)                 | Съгласно приложение XIV от Регламент (EO) 1907/2006 (REACH) продуктът не съдържа никакви вещества $\geq 0,1\%$ , които подлежат на разрешение.                                                                                                 |
| - приложение XVII (REACH)                | Съгласно приложение XVII на Регламент (EO) 1907/2006 (REACH) продуктът съдържа $\geq 0,1\%$ вещества със следните ограничения. 75<br>Съгласно Приложение XVII на Регламент (EO) 1907/2006 (REACH) продуктът не подлежи на никакви ограничения. |
| ТРАНСПОРТ-НАРЕДБИ                        | ADR (2023); IMDG-Code (2023, 41. Amdt.); IATA-DGR (2024)                                                                                                                                                                                       |
| НАЦИОНАЛНИ НАРЕДБИ (BG):                 | Не е определено.                                                                                                                                                                                                                               |
| - Да се спазват ограниченията за заетост | не се прилага                                                                                                                                                                                                                                  |
| - VOC (1999/13/EO)                       | не е съществен                                                                                                                                                                                                                                 |

**15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**  
Оценки за безопасност на химично вещество за вещества от тази смес не са извършвани.

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

**16.1 Предупреждения за опасност (РАЗДЕЛ 3)**  
H317 Може да причини алергична кожна реакция.  
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  
H315 Предизвиква дразнене на кожата.  
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.



## 16.2 Съкращения и акроними:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
ATE = acute toxicity estimate  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging  
DMEL = Derived Minimum Effect Level  
DNEL = Derived No Effect Level  
EC50 = Median effective concentration  
ECB = European Chemicals Bureau  
EEC = European Economic Community  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
EL50 = Median effective loading  
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
EmS = Emergency Schedules  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
IC50 = Inhibition concentration, 50%  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
IVIS = In vitro irritation score  
LC50 = Lethal concentration, 50%  
LD50 = Median lethal dose  
LC0 = lethal concentration, 0%  
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
LL50 = Median lethal loading  
LQ = Limited Quantities  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
NOEC = No Observed Effect Concentration  
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
STP = Sewage Treatment Plant  
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
VOC = Volatile Organic Compounds  
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

## 16.3 Друга информация

Процедура за класифициране

Променени пунктове

3.2, 8.1, 9.1, 15.1, 16.2, 16.3