

TECH TIPS

CAPTEUR PRESSION D'ÉCHAPPEMENT




RÉF. 1479001K | NOTICE DE MONTAGE

RÉF. OEM 8201000764

MONTAGE DU KIT :
CAPTEUR (RÉF. OEM 8201000764)
+ CÂBLAGE (RÉF. OEM 8201428503)



Suite à une évolution de montage, le positionnement des cosses est maintenant en triangle.
Le connecteur est donc à monter sur le capteur de la façon suivante :



Attention ! Pensez à bien positionner le connecteur dans le bon sens (détrompeur vers le bas).



Hotline technique
+33 (0)4 72 88 12 63
hotline.aftermarket@efiautomotive.com

TECH TIPS

EXHAUST PRESSURE SENSOR




REF. 1479001K | ASSEMBLY INSTRUCTIONS

OEM REF. 8201000764

KIT ASSEMBLY:
SENSOR (OEM REF. 8201000764)
+ CABLING (OEM REF. 8201428503)



Due to a change in mounting, the positioning of the lugs is now in a triangular shape. The connector should therefore be mounted on the sensor as follows:



Caution! Remember to position the connector in the right direction (with the keyed connection downwards).



Technical hotline

+33 (0)4 72 88 12 63

hotline.aftermarket@efiautomotive.com

TECH TIPS

SENSOR DE PRESIÓN DE ESCAPE




REF. 1479001K | INSTRUCCIONES DE MONTAJE

REF OEM. 8201000764

MONTAJE DEL KIT :
SENSOR (OEM REF. 8201000764)
+ CABLEADO (OEM REF. 8201428503)



Debido a un cambio en el montaje, la posición de las lengüetas es ahora en triángulo.
Por lo tanto, el conector debe montarse en el sensor de la siguiente manera:



Precaución. Recuerde colocar el conector en la dirección correcta (con la codificación hacia abajo).



Línea técnica
+33 (0)4 72 88 12 63
hotline.aftermarket@efiautomotive.com