

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

### SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

- 1.1. Identificator de produs:**  
**A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-Truck 15W-40 LS Plus-II**
- 1.2. Utilizări relevante identificate substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate:**  
Ulei multigrad de motor de mare capacitate pentru uz industrial, uz de către publicul larg și pentru uz profesional.
- 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate:**  
Informații despre distribuitor/importator:  
**SC UNIX Auto SRL**  
RO-400632 Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 118.  
Tel.: +40 264 501 899  
E-mail: [info@unixauto.ro](mailto:info@unixauto.ro)
- 1.3.1. Persoana responsabilă:** SC UNIX Auto SRL  
**E-mail:** [info@unixauto.ro](mailto:info@unixauto.ro)
- 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:** **Institutul Național de Sănătate Publică**  
București, Sector 5, Str. Dr. Leonte, nr.1-3.  
Tel: +40 213 183 606

### SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

- 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului:**  
Clasificare conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP):  
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2 – H319  
Periculos pentru mediul acvatic - Pericol cronic, categoria 3 – H412

**Fraze de pericol:**

**H319** – Provoacă o iritare gravă a ochilor.

**H412** – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- 2.2. Elemente de etichetare:**

GHS07



ATENȚIE

**Fraze de pericol:**

**H319** – Provoacă o iritare gravă a ochilor.

**H412** – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**EUH 208** – Conține complex de alchiltiocarbamidă de molibden. Poate provoca o reacție alergică.

#### Fraze de precauție:

**P101** – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

**P102** – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

**P273** – Evitați dispersarea în mediu.

**P280** – A se purta echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

**P305 + P351 + P338** – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

**P337 + P313** – Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

**P501** – Aruncați conținutul/recipientul conform reglementărilor naționale.

Alte date pentru etichetare:

Însemn tactil de avertizare a pericolului: Nu este necesar.

Clasificare pentru transport: Se vedea secțiunea 14.

#### 2.3. Alte pericole:

Produsul nu prezintă alte riscuri specifice cunoscute pentru om sau mediu.

Produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB conform Anexei XIII al Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Proprietate de perturbator endocrin: Nu există date.

### SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

#### 3.1. Substanțe:

Nu se aplică.

#### 3.2. Amestecuri:

Descrierea chimică: Amestec de uleiuri minerale rafinate, conținând aditivi.

| Descrierea                                                                                                                 | Număr CAS  | Număr CE /<br>Număr de listă<br>ECHA | Număr de<br>înregistrare<br>REACH | Conc.<br>(%) | Clasificare conform Regulamentului<br>(CE) nr. 1272/2008 (CLP)        |                                                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                            |            |                                      |                                   |              | Codul<br>(codurile)<br>pictogramei,<br>cuvântului<br>de<br>avertizare | Codul<br>(codurile)<br>claselor și<br>categoriilor de<br>pericol | Codul<br>(codurile)<br>frazelor de<br>pericol |
| <b>Distilate parafinice<br/>grele (petrol),<br/>hidrotratate</b><br>Număr-index:<br>649-467-00-8<br>Notă L                 | 64742-54-7 | 265-157-1                            | 01-2119484627-<br>25              | max.<br>85   | -                                                                     | neclasificat                                                     | -                                             |
| <b>Distilate parafinice<br/>grele (petrol),<br/>deparafinate cu<br/>solvenți</b><br>Număr-index:<br>649-474-00-6<br>Notă L | 64742-65-0 | 265-169-7                            | 01-2119471299-<br>27              | max.<br>12   | -                                                                     | neclasificat                                                     | -                                             |
| <b>Distilate<br/>(petroliere),<br/>parafinice grele<br/>hidrotratate*</b><br>Număr-index:<br>649-467-00-8<br>Notă L        | 64742-54-7 | 265-157-1                            | 01-2119484627-<br>25              | max.<br>5,0  | GHS08<br>Pericol                                                      | Asp. Tox. 1                                                      | H304                                          |

|                                                                               |             |           |                  |          |                                    |                                                                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)**</b> | 93819-94-4  | 298-577-9 | 01-2119543726-33 | max. 1,7 | GHS08<br>GHS09<br>Pericol          | Skin Irrit. 2<br>Eye Dam. 1<br>Aquatic Chronic 2                                                | H315<br>H318<br>H411                  |
| <b>Bis(nonilfenil)-amină**</b>                                                | 36878-20-3  | 253-249-4 | 01-2119488911-28 | max. 1,7 | -                                  | Aquatic Chronic 4                                                                               | H413                                  |
| <b>Fenol, dodecil, ramificat</b><br>Număr-index: 604-092-00-9                 | 121158-58-5 | 310-154-3 | 01-2119513207-49 | <0,2     | GHS08<br>GHS05<br>GHS09<br>Pericol | Repr. 1B<br>Skin Corr. 1C<br>Eye Dam. 1<br>Aquatic Acute 1<br>M=10<br>Aquatic Chronic 1<br>M=10 | H360F<br>H314<br>H318<br>H400<br>H410 |
| <b>Complex de alchiltiocarbamidă de molibden**</b>                            | -           | 457-320-2 | 01-0000019337-66 | max. 0,2 | GHS07<br>Atenție                   | Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Aquatic Chronic 3                                              | H315<br>H317<br>H412                  |

\*: Clasificare specificată de producător, care include altă clasificare, în plus față de clasificarea specificată de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

\*\* : Clasificare specificată de producător, substanța nu este menționată în anexa VI al Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

#### Nota L:

Clasificarea ca substanță cancerigenă nu se aplică în cazul în care se poate demonstra că substanța conține sub 3 % extract de dimetil sulfoxid (DMSO) măsurat prin metoda IP 346 „Determinarea compușilor aromatici policiclici în uleiul de bază pentru lubrifiant reutilizat, fracții petroliere fără conținut de asfalt – Metoda indicelui de refracție a sulfoxidului de dimetil”, Institute of Petroleum, Londra.

#### Limite de concentrație specifice:

**Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)** (CAS: 93819-94-4):

Eye Dam. 1, H318: 12,5 % < C ≤ 100 %;

Skin Irrit. 2, H315: 6,25 % ≤ C ≤ 100 %;

Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C ≤ 12,5 %

Pentru textul integral al frazelor de pericol: vezi secțiunea 16.

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor:

**Informații generale:** Nu administrați nimic pe cale orală victimei și nu provocați vomă în cazul în care victima este inconștientă. Protecție pentru echipele de prim ajutor: Nu există specificații individuale.

#### INGERARE:

Măsuri:

- Dați victimei victimei apă de băut.
- NU provocați vomă.
- Adresați-vă medicului.

#### INHALARE:

Măsuri:

- Duceți victima la aer curat.
- Dacă nu se produce recuperare rapidă adresați-vă medicului.

#### CONTACTUL CU PIELEA:

Măsuri:

- Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.
- Spălați pielea cu cantități mari de apă, utilizați săpun.
- Dacă iritația persistă, obțineți asistență medicală.

#### CONTACTUL CU OCHIUL:

Măsuri:

- În caz de contact cu ochii, țineți pleoapele ochiilor afectate deschise și spălați cu apă din abundență (timp de cel puțin 15 minute).
- În cazul manifestării unor simptome persistente consultați medicul.

4.2. **Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:**

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Conține complex de alchiltiocarbamidă de molibden. Poate provoca o reacție alergică.

4.3. **Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:**

Nu este necesar un tratament special; utilizați tratament simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. **Mijloace de stingere a incendiilor:**

5.1.1. **Mijloace de stingere corespunzătoare:**

Spumă, pudră chimică uscată, dioxid de carbon.

5.1.2. **Mijloace de stingere necorespunzătoare:**

Jet de apă.

5.2. **Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestec:**

Combustibil.

La ardere se pot forma dioxid de carbon, monoxid de carbon, oxid de sulf, oxizi de fosfor, diverse hidrocarburi și funingine.

5.3. **Recomandări destinate pompierilor:**

În conformitate cu reglementările existente de combatere a incendiilor. Protecția respirației.

Apa de stingere contaminată se va colecta separat, nu vărsați în sistemul de canalizare.

Reziduurile de incendiu și apa de stingere contaminată trebuie aruncate în conformitate cu reglementările aplicabile.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

6.1. **Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:**

6.1.1. **Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență:**

La locul accidentului au acces doar persoanele instruite, îmbrăcați cu haine adecvate de protecție.

6.1.2. **Pentru personalul care intervine în situații de urgență:**

Consultați Secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală adecvat.

Pericol de alunecare pe produs scurs.

6.2. **Precauții pentru mediul înconjurător:**

Evacuați scurgerile și deșeurile rezultate în conformitate cu reglementările de mediu aplicabile. Nu lăsați produsul și deșeurile rezultate să pătrundă în canalele/ sol/ ape de suprafață sau ape subterane. Anunțați imediat autoritatea competentă în cazul poluării mediului înconjurător.

6.3. **Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:**

Pe sol: Toate tipurile de surse de aprindere trebuie eliminate. Recuperați lichidul vărsat prin pompă. Adunați restul sau cantitățile mici, cu nisip, pământ sau alte absorbante adecvate. Eliminați conform reglementărilor locale.

Pe apă: Izolați deversarea. Se îndepărtează de pe suprafață prin colectare sau cu absorbantă adecvați. Notificați autoritățile locale conform reglementărilor.

6.4. **Trimiteri către alte secțiuni:**

Pentru alte informații vezi secțiunea 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

7.1. **Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:**

Respectați măsurile convenționale de igienă.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Evitați inhalarea prelungită a vaporilor sau ceaței.

Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Nu consumați alimente, băuturi și nu fumați în timpul folosirii produsului.

**Măsuri tehnice:**

Aplicați măsurile generale pentru operațiunile normale cu lubrifianți și lichide inflamabile.

Asigurați instalațiile de spălare după orele de lucru și înainte de pauze.

Evitați stropirea produsului.

**Instrucțiuni privind prevenirea izbucnirii incendiilor sau a exploziilor:**

Păstrați departe de căldură radiantă și flacără deschisă.

**7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:**

**Măsuri tehnice și condiții de depozitare:**

Instalațiile de depozitare trebuie să fie conforme cu reglementările privind depozitarea lichidelor inflamabile.

A se depozita la loc uscat, bine aerisit în recipientele originale închise.

Păstrați departe de căldură radiantă, de flacără deschisă și de agenți oxidanți puternici.

**Temperatura de depozitare:** max. 40 °C.

**Materiale incompatibile:** A se vedea Secțiunea 10.5.

**Materialul utilizat pentru ambalare/stocare:** Nu există instrucțiuni speciale.

**7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice):**

Ulei mutigrad de motor de mare capacitate.

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

**8.1. Parametri de control:**

**Valori limită de expunere profesională** (Hotărârea nr. 157/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006):

Componentele amestecului nu sunt reglementate cu o valoare limită de expunere profesională.

| Valori DNEL |          | Expunere orală       |                       | Expunere cutanată    |                       | Expunerea prin inhalare |                       |
|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|             |          | Termen scurt (acută) | Termen lung (cronică) | Termen scurt (acută) | Termen lung (cronică) | Termen scurt (acută)    | Termen lung (cronică) |
| Utilizator  | Local    | nu există date       | nu există date        | nu există date       | nu există date        | nu există date          | nu există date        |
|             | Sistemic | nu există date       | nu există date        | nu există date       | nu există date        | nu există date          | nu există date        |
| Lucrător    | Local    | nu există date       | nu există date        | nu există date       | nu există date        | nu există date          | nu există date        |
|             | Sistemic | nu există date       | nu există date        | nu există date       | nu există date        | nu există date          | nu există date        |

| Valori PNEC                            |                |              |
|----------------------------------------|----------------|--------------|
| Compartiment                           | Valoare        | Notă (Note)  |
| Apă dulce                              | nu există date | nu sunt note |
| Apă marină                             | nu există date | nu sunt note |
| Sediment de apă dulce                  | nu există date | nu sunt note |
| Sediment de apă de mare.               | nu există date | nu sunt note |
| Stație de epurare a apelor uzate (STP) | nu există date | nu sunt note |
| Eliberări intermitente                 | nu există date | nu sunt note |
| Toxicitate secundară                   | nu există date | nu sunt note |
| Sol                                    | nu există date | nu sunt note |

**8.2. Controale ale expunerii:**

În cazul materialelor periculoase fără limitarea cantității, angajatorul trebuie să reducă la minim frecvența expunerii; din punct de vedere tehnic și științific va urmări atingerea unui nivel care nu este dăunător sănătății.

**8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare:**

În conformitate cu normele de igienă la locul de muncă evitați vărsarea pe haine și pardoseli și contactul cu ochii și pielea.

**8.2.2. Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală:**

- Protecția ochilor/feței:** Acolo unde este posibilă stropirea, folosiți ochelari de protecție corespunzători (EN 166).
- Protecția pielii:**
  - Protecția mâinilor:** Folosiți mănuși rezistente la ulei (EN 374). Timp de perforare: 480 min. De exemplu, cauciuc nitrilic - grosime minimă 0.33 mm.  
Notă: Respectați instrucțiunile producătorului și condițiile de aplicare.
  - Alte:** Folosiți îmbrăcăminte de protecție adecvată (rezistentă la ulei).
- Protecția respirației:** În condiții normale nu este necesar. În caz de valori limită depășite este recomandată protejarea cu filtru de particule (EN 141).
- Pericole termice:** Nu sunt pericole termice cunoscute.

8.2.3. **Controlul expunerii mediului:**

Nu deversați în sistemul de canalizare sau în canalizare/ape de suprafață/ape subterane.

**Secțiunea 8 specifică prevederile privind utilizarea corectă și în condiții normale și pentru scopuri adecvate al produsului. În cazul folosirii produsului în condiții speciale de lucru, veți adopta noi măsuri de protecție, veți utiliza echipamente și haine de protecție adecvate și veți solicita sfatul unui expert.**

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE:

9.1. **Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:**

| Parametru                                                                        | Valoare / Metodă de analiză / Observații                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Starea fizică                                                                 | lichid                                                                                                   |
| 2. Culoare                                                                       | brun, limpede                                                                                            |
| 3. Miros, pragul de acceptare a mirosului                                        | caracteristic                                                                                            |
| 4. Punctul de topire/punctul de înghețare                                        | nu există date*                                                                                          |
| 5. Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere | nu există date*                                                                                          |
| 6. Inflamabilitatea                                                              | combustibil                                                                                              |
| 7. Limita inferioară și superioară de explozie                                   | nu există date*                                                                                          |
| 8. Punctul de inflamabilitate                                                    | tip. 232 °C (COC) (EN ISO 2592)                                                                          |
| 9. Temperatura de autoaprindere                                                  | nu există date*                                                                                          |
| 10. Temperatura de descompunere                                                  | nu există date*                                                                                          |
| 11. pH                                                                           | nu se aplică                                                                                             |
| 12. Viscositatea cinematică                                                      | tip. 119,3 mm <sup>2</sup> /s (40 °C, EN ISO 3104)<br>tip. 15,4 mm <sup>2</sup> /s (100 °C, EN ISO 3104) |
| 13. Solubilitatea în apă<br>în alți solvenți                                     | practic insolubil<br>benzină, kerosen, toluen etc.                                                       |
| 14. Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)                        | nu există date*                                                                                          |
| 15. Presiunea vaporilor                                                          | neglijabil (20 °C)                                                                                       |
| 16. Densitatea și/sau densitatea relativă                                        | 0,865 – 0,885 g/cm <sup>3</sup> (15°C, EN ISO 12185)                                                     |
| 17. Densitatea relativă a vaporilor                                              | nu există date*                                                                                          |
| 18. Caracteristicile particulei                                                  | nu există date*                                                                                          |

9.2. **Alte informații:**

9.2.1. **Informații cu privire la clasele de pericol fizic:**

Nu există alte date disponibile sau nu se aplică pentru produs.

9.2.2. **Alte caracteristici de siguranță:**

Punct de curgere (ISO 3016): tip. -39 °C

Putere calorifică: inferioară 38 000 kJ/kg

\*: Producătorul nu a efectuat teste cu privire la acest parametru pentru produs sau rezultatele testelor nu au fost disponibile la data publicării fișei cu date de securitate, sau proprietatea nu se aplică pentru produs.

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1. **Reactivitate:**

Reactivitatea periculoasă nu este cunoscută.

10.2. **Stabilitate chimică:**

Nu se descompune dacă este depozitat și manevrat corect.

10.3. **Posibilitatea de reacții periculoase:**

Nu sunt cunoscute reacții periculoase.

10.4. **Condiții de evitat:**

Surse directe de căldură sau de aprindere.

10.5. **Materiale incompatibile:**

Agenti oxidanți puternici.

10.6. **Produse de descompunere periculoși:**

Nu sunt emise produse de descompunere periculoase în condiții normale.

Produse ale unei arderi periculoase: A se vedea secțiunea 5.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

**Toxicitate acută:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  
**Corodarea/iritarea pielii:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  
**Lezarea gravă/iritarea ochilor:** Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
**Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  
**Mutagenitatea celulelor germinative:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  
**Cancerogenitatea:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  
**Toxicitatea pentru reproducere:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  
**STOT-expunere unică:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  
**STOT-expunere repetată:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  
**Pericol prin aspirare:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### 11.1.1. Rezumate ale informațiilor obținute prin testare:

Nu sunt date.

### 11.1.2. Proprietățile toxicologice relevante:

Toxicitatea acută:

LD<sub>50</sub> (oral, șobolan): >2000 mg/kg (pe baza componentelor)

LD<sub>50</sub> (dermic, șobolan): >2000 mg/kg (pe baza componentelor)

Informații despre componenți:

**Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solvenți** (CAS: 64742-65-0):

LD<sub>50</sub> (oral, șobolan): >5000 mg/kg

LD<sub>50</sub> (dermic, iepure): >2000 mg/kg

LC<sub>50</sub> (inhalare, șobolan): >5,53 mg/l/4h

**Distilate (petroliere), parafinice grele hidrotratate** (CAS: 64742-54-7):

LD<sub>50</sub> (oral, șobolan): >5000 mg/kg

LD<sub>50</sub> (dermic, iepure): > 5000 mg/kg

LC<sub>50</sub> (inhalare, șobolan): >5,00 mg/l/4h

**Bis(nonilfenil)amină** (CAS: 36878-20-3):

LD<sub>50</sub> (oral, șobolan): >5000 mg/kg (OECD 401)

LD<sub>50</sub> (dermic, iepure): >2000 mg/kg (OECD 402)

### 11.1.3. Informații privind căile probabile de expunere:

Ingerare, inhalare, contactul cu pielea, contactul cu ochiul.

### 11.1.4. Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice:

Nu sunt date.

### 11.1.5. Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt:

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Conține complex de alchiltiocarbamidă de molibden. Poate provoca o reacție alergică.

### 11.1.6. Efecte interactive:

Nu sunt date.

### 11.1.7. Absența datelor specifice:

Nu sunt informații.

### 11.2. Informații privind alte pericole:

**Proprietăți de perturbator endocrin:**

Proprietate de perturbator endocrin: Nu există date.

**Alte informații:**

Nu sunt date.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate:

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Informații despre componenți:

**Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solvenți** (CAS: 64742-65-0):

LC50 (pește): >100 mg/l (date bibliografice)

EC50 (dafnii): >100 mg/l (date bibliografice)

EC50 (alte organisme acvatice): >100 mg/l (date bibliografice)

EC50 (dafnii): >100 mg/l (date bibliografice)

TLM (alte ființe vii): >1 mg/l (date bibliografice)

**Distilate (petroliere), parafinice grele hidrotratate** (CAS: 64742-54-7):

LC50 (pește): >1000 mg/l/96h (OECD 203)

EC50 (dafnii): >100 mg/l/48h (OECD 202)

NOELR (alge): > 100 mg/l/72 h (OECD 201)

**Fenol, dodecil, ramificat** (CAS: 121158-58-5):

LC50 (Pimephales promelas): 40 mg/l/96 h

EC50 (dafnii): 0,037 mg/l/48 h

EC50 (Mysidopsis bahia): > 0,58 mg/l/96h

EC50 (dafnii): 0,0079 mg/l/21 zile

NOEC (dafnii): 0,0037 mg/l/21 zile

EC50 (alge): 0,36 mg/l/72 h

EC50 (microorganisme (nămol activ) > 1000 mg/l/0,1 zile

**Bis(nonilfenil)amină** (CAS: 36878-20-3):

LC50 (Danio rerio) : >100 mg/l/96 h (OECD 203)

EC50 (Daphnia magna): >100 mg/l/48 h (OECD 202)

EC50 (Desmodesmus subspicatus): >100 mg/l/72 h (OECD 201)

**12.2. Persistentă și degradabilitate:**

Biodegradabilitate: Hidrocarburile sunt degradabile în mod inerent.

Informații despre componenți:

**Fenol, dodecil, ramificat** (CAS: 121158-58-5):

25% (28 zile, OECD 301 B).

**Bis(nonilfenil)amină** (CAS: 36878-20-3):

1,0% (28 zile, nămol activ, aerob) nu este biodegradabil.

**12.3. Potențial de bioacumulare:**

Nu sunt date disponibile.

**12.4. Mobilitate în sol:**

Mobilitate în sol: Se absoarbe în sol.

Mobilitatea în apă: Plutește pe apă.

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:**

Produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB conform Anexei XIII al Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

**12.6. Proprietăți de perturbator endocrin:**

Proprietate de perturbator endocrin: Nu există date.

**12.7. Alte efecte adverse:**

Conținut de metale grele: Nu se aplică.

PCT, PCB și alte hidrocarburi clorurate: Nu se aplică.

Clasa de pericol pentru ape (wgk, reguляția germană, auto-clasificație): 1 – puțin periculos pentru ape.

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

**13.1. Metode de tratare a deșeurilor:**

Eliminarea se va realiza conform normelor locale.

**13.1.1. Informații privind tratarea deșeurilor:**

Eliminați în conformitate cu toate reglementările aplicabile.

Deșeurile de produs sau de ulei uzat trebuie tratate ca deșeuri periculoase.

Metoda recomandată de tratare a deșeurilor: incinerare.

**Cod din lista deșeurilor:**

**13 02 05\*** uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere

\*: Deșeu periculos.

**13.1.2. Metodele de eliminare al ambalajelor:**

Eliminați în conformitate cu toate reglementările aplicabile.



Containerele cu reziduuri de produs trebuie, de asemenea, tratate ca deșeuri periculoase în conformitate cu reglementările naționale și locale privind eliminarea.

**Cod din lista deșeurilor:**

**15 01 10\*** ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

\*: Deșeu periculos.

**13.1.3. Proprietățile fizico-chimice care ar putea afecta opțiunile de tratare a deșeurilor:**

Nu sunt date disponibile.

**13.1.4. Eliminarea prin sistemul de canalizare:**

Calitatea apelor uzate emise în apă naturală trebuie să respecte reglementările naționale și locale.

**13.1.5. Precauții speciale pentru orice opțiune de tratare a deșeurilor recomandată:**

În orice caz, trebuie să se acorde atenție respectării reglementărilor CE, naționale și locale. Este responsabilitatea utilizatorului să respecte pe deplin reglementările locale și naționale.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

**ADR/RID; ADN; IMDG; IATA:**

Nu este supus convențiilor de transport de mărfuri periculoase.

**14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:**

Nu este număr ONU.

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:**

Nu este denumire corectă ONU pentru expediție.

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:**

Nu sunt clase de pericol pentru transport.

**14.4. Grupul de ambalare:**

Nu este grupă de ambalare.

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător:**

Nu există informații relevante.

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori:**

Nu există informații relevante.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI:**

Nu se aplică.

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză:**

**REGULAMENTUL (CE) Nr. 1907/2006** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei (CEE) nr. 76/769 a Consiliului și a Directivelor (CEE) nr. 91/155, (CEE) nr. 93/67, (CE) nr. 93/105 și (CE) nr. 2000/21 ale Comisiei

**REGULAMENTUL (CE) Nr. 1272/2008** al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor (CEE) nr. 67/548 și (CE) nr. 1999/45, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

**REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI** din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Categoria Seveso: Neclasificat.

**15.2. Evaluarea securității chimice:** Nu sunt informații.

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Informații privind revizia fișei cu date de securitate:

Fișa cu date de securitate a fost revizuită în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878.

Compoziția amestecului a fost modificat în comparație cu versiunea anterioară.

Clasificarea de pericol al amestecului nu au fost modificate în comparație cu versiunea anterioară.

Această fișă cu date de securitate înlocuiește toate versiunile anterioare în conformitate cu anexa II al Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

### Bibliografie / Surse utilizate:

Versiunea anterioară a fișei cu date de securitate (06. 03. 2018. versiunea 1).

Fișa cu date de securitate emisă de producător (05. 03. 2021, versiunea 2, EN).

### Metode utilizate pentru clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008:

| Clasificare                                                             | Metodă                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2 – H319 | Pe baza metodei de calcul |
| Periculos pentru mediul acvatic - Pericol cronic, categoria 3 – H412    | Pe baza metodei de calcul |

### Frazele de pericol relevante (cod și textul complet) menționate în Secțiunea 2 și 3:

**H304** – Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

**H314** – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

**H315** – Provoacă iritarea pielii.

**H317** – Poate provoca o reacție alergică a pielii.

**H318** – Provoacă leziuni oculare grave.

**H319** – Provoacă o iritare gravă a ochilor.

**H360F** - Poate dăuna fertilității.

**H400** – Foarte toxic pentru mediul acvatic.

**H410** – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**H411** – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**H412** – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**H413** – Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

**EUH 208** – Conține complex de alchiltiocarbamidă de molibden. Poate provoca o reacție alergică.

**Recomandări privind instruirea:** Nu sunt date disponibile.

### Textul complet al abrevierilor utilizate în fișa cu date de securitate:

ADN: Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căi navigabile interioare.

ADR: Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase.

ATE: Toxicitate acută estimată.

AOX: Halogenuri organice adsorbabile.

BCF: Factorul de bioconcentrare.

BOD: Consumul biologic de oxigen.

Număr CAS: Numărul Chemical Abstracts Service.

CLP: Regulamentul (CE) nr 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.

CMR efecte: Efecte cancerigene, mutagene, reprotoxice.

COD: Consumul chimic de oxigen.

CSA: Evaluarea securității chimice.

CSR: Raport de securitate chimică.

DNEL: Nivel-calculat-fără-efect.

ECHA: Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice.

EC: Comunitatea Europeană (CE).

Număr-EC: Numerele EINECS și ELINCS (a se vedea de asemenea EINECS și ELINCS).

EEC: Comunitatea economică Europeană.

EEA: Spațiul Economic European (UE + Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

EINECS: Inventarul European pentru Substanțe Chimice Comerciale Existente.

ELINCS: Lista Europeană a substanțelor chimice notificate.

EN: Norma Europeană.

EU: Uniunea Europeană.  
EWC: Catalogul european de cod deșeu (înlocuit cu lista de deșeuri – vezi mai jos)  
GHS: Sistemul Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Produselor Chimice.  
IATA: Transport aerian internațional.  
ICAO-TI: Instrucțiuni tehnice pentru transportul aerian sigur al mărfurilor periculoase.  
IMDG: Codul Maritim Internațional al Mărfurilor Periculoase.  
IMO: Organizația Maritimă Internațională.  
IMSBC: Marfă maritimă solidă internațională în vrac.  
IUCID: Baza de date internațională uniformizată pentru substanțe chimice.  
IUPAC: Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată.  
Kow: Coeficientul de partiție n-octanol/apă.  
LC50: Concentrația letală determinând mortalitate de 50%.  
LD50: Doză letală determinând mortalitate de 50% (Doză letală medie).  
LoW: Lista deșeurilor.  
LOEC: Cea mai mică concentrație de efect observat.  
LOEL: Cel mai mic nivel de efect observat.  
NOEC: Concentrație fără efect observat.  
NOEL: Niciun nivel de efect observat.  
NOAEC: Concentrație la care nu se observă niciun efect advers.  
NOAEL: Concentrația fără efecte adverse observabile.  
OECD: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.  
OSHA: Administrarea Securitate și Sănătate în muncă.  
PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic.  
PNEC: Predicted no effect concentration (concentrație predictibilă fără efect).  
QSAR: Relația de activitate a structurii cantitative.  
REACH: Regulamentul 1907/2006 / CE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.  
RID: Reglementări privind Transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase.  
SCBA: Aparat de respirație autonom.  
SDS: Fișa cu date de securitate.

STOT: Toxicitate asupra organelor țintă specifice.  
SVHC: Substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită.  
UN: Națiunile Unite.  
UVCB: Substanțe chimice cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse complexe de reacție și materiale biologice.  
VOC: Compuși organici volatili.  
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ.

Această fișă cu date de securitate a fost întocmită pe baza informațiilor furnizate de către producător/furnizor și conform reglementărilor relevante.

Informațiile, datele și recomandările conținute în acest document sunt furnizate cu bună credință, fiind obținute din surse de încredere și considerate a fi adevărate și corecte la data emiterii; cu toate acestea, nu reprezintă o garanție cu privire la caracterul exhaustiv al informațiilor.

FDS va fi utilizat numai ca un ghid pentru manipularea acestui produs; pe parcursul manipulării și utilizării produsului pot apărea sau fi necesare și alte considerații.

Utilizatorii sunt avertizați să stabilească concordanța și aplicabilitatea informațiilor de mai sus la situațiile și scopurile lor specifice și își asumă toate riscurile asociate utilizării acestui produs.

Este responsabilitatea utilizatorului să respecte pe deplin reglementările locale, naționale și internaționale cu privire la utilizarea acestui produs.

Fișa cu date de securitate a fost întocmită de:  
**MSDS-Europe**  
Filiala internațională de Toxinfo Kft.

Ajutor profesionist pentru explicarea fișei cu  
date de securitate:  
+36 70 335 8480; [info@msds-europe.com](mailto:info@msds-europe.com)  
[www.msds-europe.com](http://www.msds-europe.com)



