

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

- 1.1. **Element de identificare a produsului:**
A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-Truck 10W-40 LS
- 1.2. **Utilizări relevante identificate substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate:**
Ulei semi-sintetic de motor greu pentru uz industrial, uz de către publicul larg și pentru uz profesional.
- 1.3. **Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate:**
Informații despre distribuitor/importator:
SC UNIX Auto SRL
RO-400632 Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 118.
Tel.: +40 264 501 899
E-mail: info@unixauto.ro
- 1.3.1. Persoana responsabilă: SC UNIX Auto SRL
E-mail: info@unixauto.ro
- 1.4. **Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:** Institutul Național de Sănătate Publică
București, Sector 5, Str. Dr. Leonte, nr.1-3.
Tel: +40 213 183 606

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

- 2.1. **Clasificarea substanței sau a amestecului:**
Clasificare conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP):
Periculos pentru mediul acvatic - Pericol cronic, categoria 3 – H412
Fraze de pericol:
H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- 2.2. **Elemente pentru etichetă:**
Fraze de pericol:
H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH 208 – Conține Calciu cu lanț lung (C20-26) alcaril sulfonat, Calciul cu lanț lung (C20-24) alcaril sulfonat. Poate provoca o reacție alergică.
Fraze de precauție:
P273 – Evitați dispersarea în mediu.
P501 – Aruncați conținutul/recipientul conform reglementărilor naționale.
Alte date pentru etichetare:
Însemn tactil de avertizare a pericolului: Nu este necesar.
Clasificare pentru transport: Se vedea secțiunea 14.
- 2.3. **Alte pericole:**
Produsul nu prezintă alte riscuri specifice cunoscute pentru om sau mediu.
Produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB conform Anexei XIII al Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTE

3.1. Substanțe:

Nu se aplică.

3.2. Amestecuri:

Descrierea chimică: Amestec de uleiuri de bază minerale rafinate și uleiuri sintetice, conținând aditivi.

Descriere	Număr CAS	Număr CE / Număr de listă ECHA	Număr de înregistrare REACH	Conc. (%)	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)		
					Codul (codurile) pictogramei, cuvântului de avertizare	Codul (codurile) claselor și categoriilor de pericol	Codul (codurile) frazelor de pericol
Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate Număr-index: 649-467-00-8 Notă L	64742-54-7	265-157-1	01-2119484627-25	max. 90	-	neclasificat	-
Uleiuri de lubrifiere (petroliere), C20-50, hidrotratate, uleiuri bază neutre Număr-index: 649-483-00-5 Notă L Vâscozitatea > 20,5 mm ² /s la 40 °C	72623-87-1	276-738-4	01-2119474889-13	max. 25	-	neclasificat	-
Uleiuri de lubrifiere (petroliere), C20-50, hidrotratate, uleiuri bază neutre Număr-index: 649-483-00-5 Notă L Vâscozitatea ≤ 20,5 mm ² /s la 40 °C	72623-87-1	276-738-4	01-2119474889-13	max. 25	GHS08 Pericol	Asp. Tox. 1	H304
Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solvenți Număr-index: 649-474-00-6 Notă L	64742-65-0	265-169-7	01-2119471299-27	max. 10	-	neclasificat	-
Masa de reacție a izomerilor de 3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil) propionat de alchil C7-9 Număr-index: 607-530-00-7	125643-61-0	406-040-9	01-0000015551-76	max. 2,5	-	Aquatic Chronic 4	H413
Ulei mineral rafinat*/** Notă L	amestec	amestec	-	max. 10,0	GHS08 Pericol	Asp. Tox. 1	H304

Bis(nonilfenil)-amină*	36878-20-3	253-249-4	01-2119488911-28	max. 1,5	-	Aquatic Chronic 4	H413
Calciul cu lanț lung (C20-26) alcaril sulfonat*	722503-69-7	polimer	-	max. 0,5	GHS07 Atenție	Skin Sens. 1B	H317
Calciul cu lanț lung (C20-24) alcaril sulfonat*	722503-68-6	polimer	-	max. 0,8	GHS07 Atenție	Skin Sens. 1B	H317
Fenol, dodecil, ramificat Număr-index: 604-092-00-9	121158-58-5	310-154-3	01-2119513207-49	max. 0,04	GHS08 GHS05 GHS09 Pericol	Repr. 1B Skin Corr. 1C Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 M=10 Aquatic Chronic 1 M=10	H360F H314 H318 H400 H410

*: Clasificare specificată de producător, substanța nu este menționată în anexa VI al Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

** : Amestecul de ulei mineral conține unul sau mai multe dintre următoarele:

Numărul de înregistrare REACH: 01-2119484627-25; 01-2119487077-29; 01-2119471299-27.

Nota L:

Clasificarea ca substanță cancerigenă nu se aplică în cazul în care se poate demonstra că substanța conține sub 3 % extract de dimetil sulfoxid (DMSO) măsurat prin metoda IP 346 „Determinarea compușilor aromatici policiclici în uleiul de bază pentru lubrifiant reutilizat, fracții petroliere fără conținut de asfalt – Metoda indicelui de refracție a sulfoxidului de dimetil”, Institute of Petroleum, Londra.

Pentru textul integral al frazelor de pericol: vezi secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor:

Informații generale: Nu administrați nimic pe cale orală victimei și nu provocați voma în cazul în care victima este inconștientă. Protecție pentru echipele de prim ajutor: Nu există specificații individuale.

INGERARE:

Măsuri:

- Dați victimei victimei apă de băut.
- NU provocați voma.
- Adresați-vă medicului.

INHALARE:

Măsuri:

- Duceți victima la aer curat.
- Dacă nu se produce recuperare rapidă adresați-vă medicului.

CONTACTUL CU PIELEA:

Măsuri:

- Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.
- Spălați pielea cu cantități mari de apă, utilizați săpun.
- Dacă iritația persistă, obțineți asistență medicală.

CONTACTUL CU OCHIUL:

Măsuri:

- În caz de contact cu ochii, țineți pleoapele ochiilor afectate deschise și spălați cu apă din abundență (timp de cel puțin 15 minute).
- În cazul manifestării unor simptome persistente consultați medicul.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:

Contactul prelungit și/sau repetat poate provoca iritarea pielii sau ochilor, în funcție de sensibilitatea individuală.

Conține Calciu cu lanț lung (C20-26) alcaril sulfonat, Calciul cu lanț lung (C20-24) alcaril sulfonat. Poate provoca o reacție alergică.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:

Nu este necesar un tratament special; utilizați tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

- 5.1. **Mijloace de stingere a incendiilor:**
- 5.1.1. **Mijloace de stingere corespunzătoare:**
Spumă, pudră chimică uscată, dioxid de carbon.
- 5.1.2. **Mijloace de stingere necorespunzătoare:**
Jet de apă.
- 5.2. **Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză:**
Combustibil.
La ardere se pot forma dioxid de carbon, monoxid de carbon, oxid de sulf, oxizi de fosfor, diverse hidrocarburi și funingine.
- 5.3. **Recomandări destinate pompierilor:**
În conformitate cu reglementările existente de combatere a incendiilor. Protecția respirației.
Apa de stingere contaminată se va colecta separat, nu vărsați în sistemul de canalizare.
Reziduurile de incendiu și apa de stingere contaminată trebuie aruncate în conformitate cu reglementările aplicabile.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

- 6.1. **Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:**
- 6.1.1. **Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență:**
La locul accidentului au acces doar persoanele instruite, îmbrăcați cu haine adecvate de protecție.
- 6.1.2. **Pentru personalul care intervine în situații de urgență:**
Consultați Secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală adecvat.
Risc de alunecare.
- 6.2. **Precauții pentru mediul înconjurător:**
Evacuați scurgerile și deșeurile rezultate în conformitate cu reglementările de mediu aplicabile. Nu lăsați produsul și deșeurile rezultate să pătrundă în canalele/ sol/ ape de suprafață sau ape subterane. Anunțați imediat autoritatea competentă în cazul poluării mediului înconjurător.
- 6.3. **Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:**
Pe sol: Toate tipurile de surse de aprindere trebuie eliminate. Recuperați lichidul vărsat prin pompă. Adunați restul sau cantitățile mici, cu nisip, pământ sau alte absorbante adecvate. Eliminați conform reglementărilor locale.
Pe apă: Izolați deversarea. Se îndepărtează de pe suprafață prin colectare sau cu absorbantă adecvați. Notificați autoritățile locale conform reglementărilor.
- 6.4. **Trimitere la alte secțiuni:**
Pentru alte informații vezi secțiunea 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

- 7.1. **Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:**
Respectați măsurile convenționale de igienă.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Evitați inhalarea prelungită a vaporilor sau ceaței.
Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.
Nu consumați alimente, băuturi și nu fumați în timpul folosirii produsului.
Măsuri tehnice:
Aplicați măsurile generale pentru operațiunile normale cu lubrifianți și lichide inflamabile.
Asigurați instalațiile de spălare după orele de lucru și înainte de pauze.
Evitați stropirea produsului.
Instrucțiuni privind prevenirea izbucnirii incendiilor sau a exploziilor:
Păstrați departe de căldură radiantă și flacără deschisă.
- 7.2. **Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:**
Măsuri tehnice și condiții de depozitare:
Instalațiile de depozitare trebuie să fie conforme cu reglementările privind depozitarea lichidelor inflamabile.
A se depozita la loc uscat, bine aerisit în recipientele originale închise.
Păstrați departe de căldură radiantă, de flacără deschisă și de agenți oxidanți puternici.
Temperatura de depozitare: max. 40 °C.
Materiale incompatibile: A se vedea Secțiunea 10.5.
Materialul utilizat pentru ambalare/stocare: Nu există instrucțiuni speciale.
- 7.3. **Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice):**
Ulei semi-sintetic de motor greu.

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control:

Valori limită de expunere profesională (Hotărârea nr. 157/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006):
Componentele amestecului nu sunt reglementate cu o valoare limită de expunere profesională.

Valori DNEL		Expunere orală		Expunere cutanată		Expunerea prin inhalare	
		Termen scurt (acută)	Termen lung (cronică)	Termen scurt (acută)	Termen lung (cronică)	Termen scurt (acută)	Termen lung (cronică)
Utilizator	Local	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date
	Sistemic	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date
Lucrător	Local	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date
	Sistemic	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date

Valori PNEC		
Compartiment	Valoare	Notă (Note)
Apă dulce	nu există date	nu sunt note
Apă marină	nu există date	nu sunt note
Sediment de apă dulce	nu există date	nu sunt note
Sediment de apă de mare.	nu există date	nu sunt note
Stație de epurare a apelor uzate (STP)	nu există date	nu sunt note
Eliberări intermitente	nu există date	nu sunt note
Toxicitate secundară	nu există date	nu sunt note
Sol	nu există date	nu sunt note

8.2. Controale ale expunerii:

În cazul materialelor periculoase fără limitarea cantității, angajatorul trebuie să reducă la minim frecvența expunerii; din punct de vedere tehnic și științific va urmări atingerea unui nivel care nu este dăunător sănătății.

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare:

În conformitate cu normele de igienă la locul de muncă evitați vărsarea pe haine și pardoseli și contactul cu ochii și pielea.

8.2.2. Măsurile de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală:

- Protecția ochilor/feței:** Folosiți ochelari de protecție corespunzători (EN 166).
- Protecția pielii:**
 - Protecția mâinilor:** Folosiți mănuși rezistente la ulei (EN 374). Timp de perforare: 480 min. De exemplu, cauciuc nitrilic - grosime minimă 0.33 mm.
Notă: Respectați instrucțiunile producătorului și condițiile de aplicare.
 - Alte:** Folosiți haine de protecție corespunzătoare, rezistente la ulei.
- Protecția respirației:** În condiții normale nu este necesar. În caz de valori limită depășite este recomandată protejarea cu filtru de particule (EN 141).
- Pericole termice:** Nu sunt pericole termice cunoscute.

8.2.3. Controlul expunerii mediului:

Nu deversați în sistemul de canalizare sau în canalizare/ape de suprafață/ape subterane.

Secțiunea 8 specifică prevederile privind utilizarea corectă și în condiții normale și pentru scopuri adecvate al produsului. În cazul folosirii produsului în condiții speciale de lucru, veți adopta noi măsuri de protecție, veți utiliza echipamente și haine de protecție adecvate și veți solicita sfatul unui expert.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE:

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:

Parametru	Valoare / Metodă de analiză / Observații
1. Aspect:	lichid limpede, clar, brun
2. Miros:	caracteristic

3.	Pragul de acceptare a mirosului:	nu există date*
4.	pH:	nu se aplică
5.	Punctul de topire/punctul de înghețare:	nu există date*
6.	Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:	nu există date*
7.	Punctul de aprindere:	tip. 225 °C (COC) (EN ISO 2592)
8.	Viteza de evaporare:	nu există date*
9.	Inflamabilitatea (solid, gaz):	nu există date*
10.	Limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau de explozie:	nu există date*
11.	Presiunea de vapori:	neglijabil (20 °C)
12.	Densitatea vaporilor:	nu există date*
13.	Densitatea relativă:	nu există date*
14.	Solubilitatea (solubilitățile):	practic insolubil în apă solubilitatea în alți solvenți: benzină, kerosen, toluen etc.
15.	Coeficientul de partiție: n-octanol/apă:	nu există date*
16.	Temperatura de autoaprindere:	nu există date*
17.	Temperatura de descompunere:	nu există date*
18.	Vâscozitatea:	tip. 99,8 mm ² /s (Viscozitatea cinematică la 40 °C) (EN ISO 3104) tip. 14,6 mm ² /s (Viscozitatea cinematică la 100 °C) (EN ISO 3104)
19.	Proprietăți explozive:	Nu este exploziv.
20.	Proprietăți oxidante:	non oxidant

9.2. Alte informații:

Punct de curgere (ISO 3016): tip. -33 °C

Densitate la 15 °C (EN ISO 12185): 0,850 – 0,870 g/cm³

Putere calorifică: inferioară 38 000 kJ/kg

*: Producătorul nu a efectuat teste cu privire la acest parametru pentru produs sau rezultatele testelor nu au fost disponibile la data publicării fișei cu date de securitate.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate:

Reactivitatea periculoasă nu este cunoscută.

10.2. Stabilitate chimică:

Nu se descompune dacă este depozitat și manevrat corect.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase:

Nu sunt cunoscute reacții periculoase.

10.4. Condiții de evitat:

Surse directe de căldură sau de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile:

Agenti oxidanți puternici.

10.6. Produse de descompunere periculoși:

Nu sunt emise produse de descompunere periculoase în condiții normale.

Produse ale unei arderi periculoase: A se vedea secțiunea 5.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1. Informații privind efectele toxicologice:

Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Corodarea/iritarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Lezarea gravă/iritarea ochilor: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinative: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerogenitatea: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitatea pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT-expunere unică: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT-expunere repetată: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.1.1. Rezumate ale informațiilor obținute prin testare:

Nu sunt date.

11.1.2. Proprietățile toxicologice relevante:

Toxicitatea acută:

LD₅₀ (oral, șobolan): >2000 mg/kg (pe baza componentelor)

LD₅₀ (dermic, șobolan): >2000 mg/kg (pe baza componentelor)

Toxicitate acută: iritație

Piele: nu este iritant (pe baza componentelor).

Ochi: nu este iritant (pe baza componentelor).

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: Nu este sensibilizant (pe baza componentelor), dar poate provoca o reacție alergică.

Nota L: Clasificarea ca substanță cancerigenă nu se aplică pentru că se poate demonstra că substanța conține sub 3 % extract de dimetil sulfoxid (DMSO) măsurat prin metoda IP 346.

Mutagenitatea celulelor germinative: nu este cunoscut, resp. nu este mutagen (pe baza componentelor)

Cancerogenitatea: nu este cunoscut, resp. nu este cancerigen (pe baza componentelor).

Toxicitatea pentru reproducere: nu este cunoscut, resp. nici un efect de reproducere-dăunător (pe baza componentelor).

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică: nu este clasificat.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată: nu este clasificat.

Pericol prin aspirare: nu este clasificat.

Informații despre componente:

Distilate (petroliere), parafinice grele hidrotratate (CAS: 64742-54-7):

LD₅₀ (oral, șobolan): >5000 mg/kg

LD₅₀ (dermic, iepure): > 5000 mg/kg

LC₅₀ (inhalare, șobolan): >5,00 mg/l/4h

Uleiuri de lubrifiere (petroliere), C20-50, hidrotratate, uleiuri bază neutre (CAS: 72623-87-1):

LD₅₀ (oral, șobolan): >5000 mg/kg (OECD 401)

LD₅₀ (dermic, iepure): >2000 mg/kg (OECD 402)

LC₅₀ (LC₅₀ (inhalare, șobolan): >5,53 mg/l

Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solvenți (CAS: 64742-65-0):

LD₅₀ (oral, șobolan): > 5000 mg/kg (date bibliografice)

LD₅₀ (dermic, iepure): >2000 mg/kg (date bibliografice)

LC₅₀ (inhalare, șobolan): >5,53 mg/l (date bibliografice)

11.1.3. Informații privind căile probabile de expunere:

Ingerare, inhalare, contactul cu pielea, contactul cu ochiul.

11.1.4. Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice:

Nu sunt date.

11.1.5. Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt:

Conține Calciu cu lanț lung (C20-26) alcaril sulfonat, Calciul cu lanț lung (C20-24) alcaril sulfonat. Poate provoca o reacție alergică.

11.1.6. Efecte interactive:

Nu sunt date.

11.1.7. Absența datelor specifice:

Nu sunt informații.

11.1.8. Alte informații:

Nu sunt date.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1. Toxicitatea:

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Informații despre componente:

Distilate (petroliere), parafinice grele hidrotratate (CAS: 64742-54-7):

LC₅₀ (pește): >1000 mg/l/96h (OECD 203)

EC₅₀ (dafnii): >100 mg/l/48h (OECD 202)

NOELR (alge): > 100 mg/l/72 h (OECD 201)

Uleiuri de lubrifiere (petroliere), C20-50, hidrotratate, uleiuri bază neutre (CAS: 72623-87-1):

LC₅₀ (pește): >100 mg/l

Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solvenți (CAS: 64742-65-0):

LC₅₀ (pește): >100 mg/l (date bibliografice)

EC₅₀ (dafnii): >100 mg/l (date bibliografice)
EC₅₀ (alte organisme acvatice): >100 mg/l (date bibliografice)
EC₅₀ (dafnii): >100 mg/l (date bibliografice)
TLM (alte ființe vii): >1 mg/l (date bibliografice)

Fenol, dodecil, ramificat (CAS: 121158-58-5):

LC₅₀ (Pimephales promelas): 40 mg/l/96 h
EC₅₀ (dafnii): 0,037 mg/l/48 h
EC₅₀ (Mysidopsis bahia): > 0,58 mg/l/96h
EC₅₀ (dafnii): 0,0079 mg/l/21 zile
NOEC (dafnii): 0,0037 mg/l/21 zile
EC₅₀ (alge): 0,36 mg/l/72 h
EC₅₀ (microorganisme (nămol activ)) > 1000 mg/l/0,1 z

12.2. Persistentă și degradabilitatea:

Biodegradabilitate: Hidrocarburile sunt degradabile în mod inerent.

Informații despre componenți:

Fenol, dodecil, ramificat (CAS: 121158-58-5):

25% (28 zile, OECD 301 B).

12.3. Potențialul de bioacumulare:

Nu sunt date.

12.4. Mobilitatea în sol:

Mobilitate în sol: Se absoarbe în sol.

Mobilitatea în apă: Plutește pe apă.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:

Produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB conform Anexei XIII al Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

12.6. Alte efecte adverse:

Conținut de metale grele: Nu se aplică.

PCT, PCB și alte hidrocarburi clorurate: Nu se aplică.

Clasa de pericol pentru ape (wgk, regulația germană, auto-clasificație): 1 – puțin periculos pentru ape.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor:

Eliminarea se va realiza conform normelor locale.

13.1.1. Informații privind tratarea deșeurilor:

Eliminați în conformitate cu toate reglementările aplicabile.

Deșeurile de produs sau de ulei uzat trebuie tratate ca deșeuri periculoase.

Metoda recomandată de tratare a deșeurilor: incinerare.

Cod din lista deșeurilor:

13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere

*: Deșeu periculos.

13.1.2. Metodele de eliminare al ambalajelor:

Eliminați în conformitate cu toate reglementările aplicabile.

Containerele cu reziduuri de produs trebuie, de asemenea, tratate ca deșeuri periculoase în conformitate cu reglementările naționale și locale privind eliminarea.

Cod din lista deșeurilor:

15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

*: Deșeu periculos.

13.1.3. Proprietățile fizico-chimice care ar putea afecta opțiunile de tratare a deșeurilor:

Nu sunt date.

13.1.4. Eliminarea prin sistemul de canalizare:

Calitatea apelor uzate emise în apă naturală trebuie să respecte reglementările naționale și locale.

13.1.5. Precauții speciale pentru orice opțiune de tratare a deșeurilor recomandată:

În orice caz, trebuie să se acorde atenție respectării reglementărilor CE, naționale și locale. Este responsabilitatea utilizatorului să respecte pe deplin reglementările locale și naționale.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

ADR/RID; ADN; IMDG; IATA:

Nu este supus convențiilor de transport de mărfuri periculoase.

- 14.1. **Numărul ONU:**
Nu este număr ONU.
- 14.2. **Denumirea corectă ONU pentru expediție:**
Nu este denumire corectă ONU pentru expediție.
- 14.3. **Clasa (clasele) de pericol pentru transport:**
Nu sunt clase de pericol pentru transport.
- 14.4. **Grupul de ambalare:**
Nu este grupă de ambalare.
- 14.5. **Pericole pentru mediul înconjurător:**
Nu există informații relevante.
- 14.6. **Precauții speciale pentru utilizatori:**
Nu există informații relevante.
- 14.7. **Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC:**
Nu se aplică.

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

- 15.1. **Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză:**

REGULAMENTUL (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei (CEE) nr. 76/769 a Consiliului și a Directivelor (CEE) nr. 91/155, (CEE) nr. 93/67, (CE) nr. 93/105 și (CE) nr. 2000/21 ale Comisiei

REGULAMENTUL (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor (CEE) nr. 67/548 și (CE) nr. 1999/45, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

REGULAMENTUL (UE) Nr. 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

- 15.2. **Evaluarea securității chimice:** Nu sunt informații.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Informații privind revizia fișei cu date de securitate:

Compoziția și clasificarea de pericol al amestecului au fost modificate în comparație cu versiunea anterioară.

Această fișă cu date de securitate înlocuiește toate versiunile anterioare în conformitate cu anexa II al Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Bibliografie / Surse utilizate:

Versiunea anterioară a fișei cu date de securitate (06. 03. 2018. versiunea 1).
Fișa cu date de securitate emisă de producător (13. 01. 2021, versiunea 3, EN).

Metode utilizate pentru clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008:

Clasificare	Metodă
Periculos pentru mediul acvatic - Pericol cronic, categoria 3 – H412	Pe baza metodei de calcul

Frazele de pericol relevante (cod și textul complet) menționate în Secțiunea 2 și 3:

H304 – Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318 – Provoacă leziuni oculare grave.
H360F - Poate dăuna fertilității.
H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H413 – Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
EUH 208 – Conține Calciu cu lanț lung (C20-26) alcaril sulfonat, Calciu cu lanț lung (C20-24) alcaril sulfonat. Poate provoca o reacție alergică.

Recomandări privind instruirea: Nu sunt date.

Textul complet al abrevierilor utilizate în fișa cu date de securitate:

ADN: Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căi navigabile interioare.
ADR: Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase.
ATE: Toxicitate acută estimată.
AOX: Halogenuri organice adsorbabile.
BCF: Factorul de bioconcentrare.
BOD: Consumul biologic de oxigen.
Număr CAS: Numărul Chemical Abstracts Service.
CLP: Regulamentul (CE) nr 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.
CMR efecte: Efecte cancerigene, mutagene, reprotoxice.
COD: Consumul chimic de oxigen.
CSA: Evaluarea securității chimice.
CSR: Raport de securitate chimică.
DNEL: Nivel-calculat-fără-efect.
ECHA: Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice.
EC: Comunitatea Europeană (CE).
Număr-EC: Numerele EINECS și ELINCS (a se vedea de asemenea EINECS și ELINCS).
EEC: Comunitatea economică Europeană.
EEA: Spațiul Economic European (UE + Islanda, Liechtenstein și Norvegia).
EINECS: Inventarul European pentru Substanțe Chimice Comerciale Existente.
ELINCS: Lista Europeană a substanțelor chimice notificate.
EN: Norma Europeană.
EU: Uniunea Europeană.
EWC: Catalogul european de cod deșeu (înlocuit cu lista de deșeuri – vezi mai jos)
GHS: Sistemul Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Produselor Chimice.
IATA: Transport aerian internațional.
ICAO-TI: Instrucțiuni tehnice pentru transportul aerian sigur al mărfurilor periculoase.
IMDG: Codul Maritim Internațional al Mărfurilor Periculoase.
IMSBC: Marfă maritimă solidă internațională în vrac.
IUCLID: Baza de date internațională uniformizată pentru substanțe chimice.
IUPAC: Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată.
Kow: Coeficientul de partiție n-octanol/apă.
LC50: Concentrația letală determinând mortalitate de 50%.
LD50: Doză letală determinând mortalitate de 50% (Doză letală medie).
LoW: Lista deșeurilor.
LOEC: Cea mai mică concentrație de efect observat.
LOEL: Cel mai mic nivel de efect observat.
NOEC: Concentrație fără efect observat.
NOEL: Niciun nivel de efect observat.
NOAEC: Concentrație la care nu se observă niciun efect advers.
NOAEL: Concentrația fără efecte adverse observabile.
OECD: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
OSHA: Administrarea Securitate și Sănătate în muncă.
PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic.
PNEC: Predicted no effect concentration (concentrație predictibilă fără efect).
QSAR: Relația de activitate a structurii cantitative.
REACH: Regulamentul 1907/2006 / CE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.
RID: Reglementări privind Transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase.
SCBA: Aparat de respirație autonom.
SDS: Fișa cu date de securitate.

STOT: Toxicitate asupra organelor țintă specifice.

SVHC: Substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită.

UN: Națiunile Unite.

UVCB: Substanțe chimice cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse complexe de reacție și materiale biologice.

VOC: Compuși organici volatili.

vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ.

Această fișă cu date de securitate a fost întocmită pe baza informațiilor furnizate de către producător/furnizor și conform reglementărilor relevante.

Informațiile, datele și recomandările conținute în acest document sunt furnizate cu bună credință, fiind obținute din surse de încredere și considerate a fi adevărate și corecte la data emiterii; cu toate acestea, nu reprezintă o garanție cu privire la caracterul exhaustiv al informațiilor.

FDS va fi utilizat numai ca un ghid pentru manipularea acestui produs; pe parcursul manipulării și utilizării produsului pot apărea sau fi necesare și alte considerații.

Utilizatorii sunt avertizați să stabilească concordanța și aplicabilitatea informațiilor de mai sus la situațiile și scopurile lor specifice și își asumă toate riscurile asociate utilizării acestui produs.

Este responsabilitatea utilizatorului să respecte pe deplin reglementările locale, naționale și internaționale cu privire la utilizarea acestui produs.

Fișa cu date de securitate a fost întocmită de:
MSDS-Europe
Filiala internațională de Toxinfo Kft.

Ajutor profesionist pentru explicarea fișei cu
date de securitate:
+36 70 335 8480; info@msds-europe.com
www.msds-europe.com

