

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

1.1. Identificator de produs:

A.Z. Meisterteile protecție sub caroserie cu bitum

Numărul de identificare: 2784

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate:

Se utilizează în principal pentru protecția părții inferioare a vehiculelor. Pentru uz industrial, uz de către publicul larg și pentru uz profesional.

Utilizări contraindicate: A nu se utiliza pe piese de frână, amortizoare, punți, motoare, țevi de eșapament, cutii de viteze

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate:

Informații despre distribuitor:

SC UNIX Auto SRL

RO-400632 Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 118.

Tel.: +40 264 501 899

1.3.1. Persoana responsabilă:

E-mail:

SC UNIX Auto SRL

info@unixauto.ro

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP)

Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3,

Sector 5 Bucuresti, 050463

Tel: +40213183606

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului:

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP):

Lichide inflamabile, categoria de pericol 3 – H226

Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1 – H304

Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 2 – H315

Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria de pericol 3, narcoză – H336

Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, categoria de pericol 1 – H372

Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 – H411

Fraze de pericol:

H226 – Lichid și vapori inflamabili.

H304 – Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H315 – Provoacă iritarea pielii.

H336 – Poate provoca somnolență sau amețeală.

H372 – Provoacă leziuni al sistemul nervos central în caz de expunere prelungită sau repetată.

H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente de etichetare:

Componentele care definesc pericolele: Hidrocarburi, C₉-C₁₂, n-alcani, izoalcani, ciclici, aromatici (2-25%); Hidrocarburi, C₉-C₁₁, n-alcani, izoalcani, ciclici, <2% aromatici



PERICOL

Fraze de pericol:

H226 – Lichid și vapori inflamabili.

H304 – Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H315 – Provoacă iritarea pielii.

H336 – Poate provoca somnolență sau amețeală.

H372 – Provoacă leziuni al sistemul nervos central în caz de expunere prelungită sau repetată.

H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție:

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 – A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P233 – Păstrați recipientul închis etanș.

P260 – Nu inspirați vaporii.

P264 – Spălați-vă bine pe mâini după utilizare.

P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P273 – Evitați dispersarea în mediu.

P280 – A se purta mănuși de protecție (conform EN 374, tip BFI).

P391 – Colectați scurgerile de produs.

P405 – A se depozita sub cheie.

P403 + P235 – A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

P501 – Aruncați conținutul/recipientul la: La depozitul special de deșeuri.

EUH 066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

2.3. Alte pericole:

Produsul nu prezintă alte riscuri specifice cunoscute pentru om sau mediu.

Componentele produsului nu îndeplinesc criteriile pentru substanțe PBT sau vPvB.

Proprietate de perturbator endocrin: Nu conține perturbatori endocrini.

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

3.1. **Substanțe:**
Nu se aplică.

3.2. **Amestecuri:**

Descrierea	Număr CAS	Număr CE / Număr de listă ECHA	Număr de înregistrare REACH	Conc. (%)	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)		
					Codul (codurile) pictogramei, cuvântului de avertizare	Codul (codurile) claselor și categoriilor de pericol	Codul (codurile) frazelor de pericol
Hidrocarburi, C9- C12, n-alcani, izo- alcani, ciclici, aromatice (2-25%)*	-	919-446-0	01-2119458049- 33	20 – 30	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 Pericol	Flam. Liq. 3 STOT SE 3 STOT RE 1 Asp. Tox. 1 Aquatic Chronic 2	H226 H336 H372 H304 H411 EUH066
Hidrocarburi, C9- C11, n-alcani, izo- alcani, ciclici, <2% aromatici*	-	919-857-5	01-2119463258- 33	1 – 5	GHS02 GHS08 GHS07 Pericol	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3	H226 H304 H336 EUH066
Xilen (amesteci de izomeri)** Număr-index: 601-022-00-9	1330-20-7	215-535-7	01-2119488216- 32	30 – 40	GHS02 GHS07 Atenție	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2	H226 H332 H312 H315

*: Clasificare specificată de producător, substanța nu este menționată în anexa VI al Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

** : Substanță cu valoare limită de expunere.

Pentru textul integral al frazelor de pericol, vezi Secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. **Descrierea măsurilor de prim ajutor:**

Informații generale: În caz de contact cu ochii și ingerare, solicitați imediat asistență medicală.

Echipament individual de protecție recomandat pentru lucrătorii care acordă primul ajutor: a se vedea secțiunea 8.2.2.

INGERARE:

Măsuri:

- Dacă victima este conștientă, clătiți gura cu apă și dați-i apă de băut.
- NU provocați vomă.
- Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.
- Chemați un medic.

INHALARE:

Măsuri:

- Duceți victima la aer curat și îndepărtați-o din zona afectată.
- În caz de plângeri persistente, solicitați îngrijiri medicale.

CONTACTUL CU PIELEA:

Măsuri:

- Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.
- Spălați imediat pielea contaminată cu multă apă și săpun.
- În caz de plângeri persistente, solicitați îngrijiri medicale.

CONTACTUL CU OCHIUL:

Măsuri:

- În caz de contact cu ochii, spălați cu multă apă, ținând pleoapele deschise și mișcând globii oculari (timp de cel puțin 15 minute).
- Scoateți lentilele de contact, dacă acest lucru se poate face cu ușurință și continuați să clătiți.
- Vizitați un medic oftalmolog.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:

Inhalare: durere în gât, tuse, confuzie, cefalee, amețeli, pierderea conștienței în cazuri severe.

Ingerare: tuse, amețeli, greață, vărsături, dureri în gât, confuzie, cefalee, pierderea conștienței în cazuri severe.

Piele: piele uscată, roșeață.

Ochii: lacrimare, roșeață, durere, vedere încețoșată, leziuni corneene.

Efecte întârziate: În caz de aspirație (aspirație de materii străine în tractul respirator) în timpul ingerării sau vărsăturilor, pot apărea leziuni pulmonare. Simptomele apar la câteva ore (adesea câteva zile) după expunere și se pot agrava odată cu efortul fizic. Din acest motiv, este foarte important să păstrați pacientul calm și să îl monitorizați ulterior.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:

Nu este necesar un tratament special; utilizați tratament simptomatic.

Echipament special care trebuie păstrat la locul de muncă: duș pentru spălarea ochilor sau flacon pentru spălarea ochilor.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor:

5.1.1. Mijloace de stingere corespunzătoare:

Apă, spumă rezistentă la alcool, mijloace solide de stingere, dioxid de carbon.

5.1.2. Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Jeturi de apă de înaltă presiune (stropire, risc de răspândire a incendiului), o combinație de spumă și apă (apa descompune spuma) sau, în cazul unui incendiu mare, agenți solizi de stingere, dioxid de carbon (efectul slab de răcire poate provoca încălzirea și explozia cilindrilor de aerosoli).

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestec:

Lichid și vapori inflamabili.

În timpul arderii sau descompunerii termice, se produc monoxid de carbon, dioxid de carbon, hidrocarburi și alte gaze iritante și nocive.

5.3. Recomandări destinate pompierilor:

Purtați îmbrăcăminte de protecție completă și aparat de respirat autonom și echipament de protecție împotriva rănilor cauzate de schije de la exploziile cilindrilor.

Cilindrii de aerosoli trebuie răciți cu apă, deoarece vor exploda într-un incendiu. Nu permiteți apropierea de încălzirea care arde. Încălzirile din butelii aflate la o distanță sigură de foc trebuie îndepărtate imediat, dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să fie răcite cu jet de apă.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:

6.1.1. Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență:

La locul accidentului au acces doar persoanele instruite, îmbrăcați cu haine adecvate de protecție.

Eliminați imediat toate sursele de aprindere. Vaporii amestecului sunt mai grei decât aerul și se pot dispersa în aer direct deasupra solului și pot fi aprinși de la distanță. Purtați numai îmbrăcăminte de protecție închisă, care nu provoacă scântei, mănuși de protecție de cel puțin tip H conform EN 374 și echipament de protecție respiratorie cu filtru de tip „A” (maro) conform EN 141 și EN 136 sau EN 140.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență:

Purtați numai îmbrăcăminte de protecție închisă, care nu provoacă scântei, mănuși de protecție de cel puțin tip H conform EN 374 și echipament de protecție respiratorie cu filtru de tip „A” (maro) conform EN 141 și EN 136 sau EN 140.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător:

Evacuați scurgerile și deșeurile rezultate în conformitate cu reglementările de mediu aplicabile. Nu lăsați produsul și deșeurile rezultate să pătrundă în canalele/sol/ape de suprafață sau ape freatice. Anunțați imediat autoritatea competentă în cazul poluării mediului înconjurător.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:

Produsul vărsat trebuie, dacă este necesar în funcție de amploarea scurgerii, să fie reținut de o barieră de protecție și apoi absorbit cu pământ, nisip sau alt material nereactiv și colectat într-un recipient etichetat. Zona curățată (dacă este necesar) poate fi curățată cu apă.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni:

Pentru alte informații vezi secțiunea 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:

Respectați precauțiile convenționale de igienă.
Evitați inhalarea vaporilor, contactul cu ochii și pielea.
Nu consumați alimente, băuturi și nu fumați în timpul folosirii produsului.
Spălați bine mâinile după folosirea acestui produs.

Măsuri tehnice:

Nu sunt necesare măsuri speciale.

Măsuri împotriva incendiului și exploziei:

Țineți departe de căldura radiantă și de sursele de aprindere.
Nu utilizați produsul în apropierea lucrărilor de sudură, scânteii sau suprafețe fierbinți.
Nu utilizați lângă echipamente electrice neexplozive decât dacă întrerupătorul principal este oprit.
Este necesară protecție împotriva electricității statice.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:

Măsuri tehnice și condiții de depozitare:

Țineți departe de căldura radiantă și de sursele de aprindere.
Amestecul nu trebuie depozitat cu acizi minerali, alcalii, agenți oxidanți puternici.
Este necesară protecție împotriva electricității statice.
În timpul arderii sau descompunerii termice, se produc monoxid de carbon, dioxid de carbon, hidrocarburi și alte gaze iritante și nocive.

Materiale incompatibile: A se vedea secțiunea 10.5.

Material de ambalare: Nu există instrucțiuni speciale.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice):

Vezi Secțiunea 1.2.

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control:

Valori limită de expunere profesională (Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006):

Xilen (amesteci de izomeri) (CAS: 1330-20-7): VLM 8 ore: 221 mg/m³, 50 ppm; VLM pe termen scurt (15 min): 442 mg/m³, 100 ppm

Valori-limita biologice (Hotărârea nr. 584/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006):

Substanța	Indicatorul biologic	Material biologic	Momentul recoltării	VLBO
Xilen	Acid metilhipuric	urină	sfârșit de schimb	3 g/l

Valori DNEL		Expunere orală		Expunere cutanată		Expunerea prin inhalare	
		Termen scurt (acută)	Termen lung (cronică)	Termen scurt (acută)	Termen lung (cronică)	Termen scurt (acută)	Termen lung (cronică)
Utilizator	Local	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date
	Sistemic	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date
Lucrător	Local	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date
	Sistemic	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date	nu există date

Valori PNEC		
Compartiment	Valoare	Notă (Note)
Apă dulce	nu există date	fără notă/note
Apă marină	nu există date	fără notă/note
Sediment de apă dulce	nu există date	fără notă/note
Sediment de apă de mare	nu există date	fără notă/note
Stație de epurare a apelor uzate (STP)	nu există date	fără notă/note
Eliberări intermitente	nu există date	fără notă/note
Toxicitate secundară	nu există date	fără notă/note
Sol	nu există date	fără notă/note

8.2. Controale ale expunerii:

În cazul materialelor periculoase fără limitarea cantității, angajatorul trebuie să reducă la minim frecvența expunerii; din punct de vedere tehnic și științific va urmări atingerea unui nivel care nu este dăunător sănătății.

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare:

În conformitate cu normele de igienă la locul de muncă evitați vărsarea pe haine și pardoseli și contactul cu ochii și pielea. Asigurați ventilația adecvată.

8.2.2. Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală:

Informațiile referitoare la echipamentele de protecție personală sunt destinate doar scopurilor informative. O evaluare completă a riscurilor este necesară înainte de utilizarea produsului pentru determinarea echipamentului individual de protecție adecvat, ținând cont de circumstanțele locale.

- Protecția ochilor/feței:** Dacă există riscul de stropire, se recomandă o mască de protecție cu simbolul 3 (protecție laterală) (EN ISO 16321-1:2022; EN 166).
- Protecția pielii:**
 - Protecția mâinilor:** Folosiți mănuși de protecție corespunzătoare (EN 374).
Tip de material: butil, neopren, grosime: $\geq 0,3$ mm, cel mai scurt timp de permeație: 30 minute.
 - Alte:** Folosiți haine de protecție corespunzătoare.
- Protecția respirației:** Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție respiratorie (EN 140) cu filtre de tip "A" (maro) conform EN 141.
- Pericole termice:** Nu sunt pericole termice cunoscute.

8.2.3. Controlul expunerii mediului:

Nu descărcați amestecul în apele de suprafață, apele subterane sau în canalizare.

Secțiunea 8 specifică prevederile privind utilizarea corectă și în condiții normale și pentru scopuri adecvate al produsului. În cazul folosirii produsului în condiții speciale de lucru, veți adopta noi măsuri de protecție, veți utiliza echipamente și haine de protecție adecvate și veți solicita sfatul unui expert.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:

Parametru	Valoare / Metodă de analiză / Observații
1. Starea fizică	lichid
2. Culoare	negru
3. Miros, pragul de acceptare a mirosului	similar cu solvenții aromatici
4. Punctul de topire/punctul de înghețare	nu există date*
5. Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	aprox. -48 °C
6. Inflamabilitatea	combustibil
7. Limita inferioară și superioară de explozie	5 – 15 vol.% (date bibliografice)
8. Punctul de inflamabilitate	nu există date*
9. Temperatura de autoaprindere	nu se aplică
10. Temperatura de descompunere	nu există date*
11. pH	nu se aplică
12. Viscositatea cinematică	nu există date*
13. Solubilitatea în apă în alți solvenți	insolubil (date privind conținutul de lichid) solubil în solvenți apolari (date privind conținutul de lichid)
14. Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)	nu se aplică
15. Presiunea vaporilor	<1200 kPa (50 °C) >150 kPa (-15 °C)
16. Densitatea și/sau densitatea relativă	aprox. 0,9 g/cm ³ (date privind conținutul de lichid)
17. Densitatea relativă a vaporilor	nu există date*
18. Caracteristicile particulei	nu se aplică

9.2. Alte informații:

9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic:

Nu există alte date disponibile sau nu se aplică pentru produs.

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță:

Nu există alte caracteristici disponibile.

*: Producătorul nu a efectuat teste cu privire la acest parametru pentru produs sau rezultatele testelor nu au fost disponibile la data publicării fișei cu date de securitate, sau proprietatea nu se aplică pentru produs.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

- 10.1. Reactivitate:**
Nu este reactiv în condițiile de depozitare recomandate.
- 10.2. Stabilitate chimică:**
Stabil, în condițiile de depozitare recomandate.
- 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase:**
În condiții normale de manipulare, nu sunt cunoscute reacții periculoase.
- 10.4. Condiții de evitat:**
Temperaturi de peste 50 °C, încărcare statică. Nu utilizați surse de aprindere în imediata apropiere a produsului.
- 10.5. Materiale incompatibile:**
Produsul nu trebuie depozitat cu acizi minerali, alcaline, agenți oxidanți puternici și alte substanțe care sunt corozive pentru cilindrul de aerosoli.
- 10.6. Produsi de descompunere periculoși:**
Descompunerea termică produce monoxid de carbon, dioxid de carbon, hidrocarburi și alte gaze iritante și nocive.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

- 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:**
Toxicitatea acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Corodarea/iritarea pielii: Provoacă iritarea pielii.
Lezarea gravă/iritarea ochilor: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Mutagenitatea celulelor germinative: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Cancerigenitatea: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitatea pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică: Poate provoca somnolență sau amețeală.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată: Provoacă leziuni al sistemul nervos central în caz de expunere prelungită sau repetată.
Pericolul prin aspirare: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
- 11.1.1. Rezumate ale informațiilor obținute prin testare:**
Nu sunt date.
- 11.1.2. Proprietățile toxicologice relevante:**
Nu există date disponibile despre produs.
Informații despre componenți:
Hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izo-alcani, ciclici, aromatice (2-25%) (Număr listă ECHA: 919-446-0):
Toxicitatea acută:
LD50 (oral, șobolan): >15,000 mg/kg
LD50 (dermic, șobolan): >3400 mg/kg
LC50 (inhalație, ceață, șobolan): 13,1 mg/l/4 h
Iritație/coroziune:
Piele: neiritant.
Ochii: neiritant.
Sensibilizare:
Piele: nu este sensibilizant (cobai).
Mutagenitatea celulelor germinale: test in vitro/in vivo: ambele negative.
Carcinogenitate: criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate reproductivă: criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Cancerigenitatea:
Orală, cutanată: nu a fost detectată nicio carcinogenitate.
Inhalare, vapori, șobolan: 2200 mg/m³/105 săptămâni
Toxicitatea pentru reproducere:
NOAEL (oral, șobolan): 500 mg/kg/ 9 zile (toxicitate maternă)
NOAEL (oral, șobolan): 1000 mg/kg/ 9 zile (toxicitate postnatală)
NOAEC (inhalație, șobolan): ≥5220 mg/m³/13 zile (toxicitate maternă și toxicitatea la descendenți)

Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice (Numărul de listă ECHA: 919-857-5):

Toxicitatea acută:

LD50 (oral, șobolan): >5000 mg/kg

LD50 (dermic, iepure): > 5000 mg/kg

LC50 (inhalare): > 5000 mg/kg

Iritație/coroziune:

Piele: neiritant.

Ochii: neiritant.

Sensibilizare:

Piele: nu este sensibilizant (cobai).

Mutagenicitatea celulelor germinale: test in vitro/in vivo: ambele negative.

Carcinogenitate: criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate reproductivă: criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitatea:

Oral, cutanat, inhalare: nu a fost detectată nicio carcinogenitate.

Xilen (CAS: 1330-20-7):

Toxicitatea acută:

LD50 (oral, șobolan): 3523 mg/kg

LD50 (dermal, șobolan): 12.126 mg/kg

LC50 (inhalare, vapori, șobolan): 27,12 mg/l/4 h

Iritație/coroziune:

Piele: iritant (iepure).

Ochi: neiritant (iepure).

Sensibilizare:

Piele: nesensibilizant (șoarece).

Mutagenicitatea celulelor germinale: test in vitro/in vivo: ambele negative.

Cancerigenitatea:

NOAEL (oral, șobolan): 500 mg/kg/103 săptămâni

Toxicitatea pentru reproducere:

NOAEC (inhalare, șobolan): 2171 mg/m³/21 zile (toxicitate maternă și toxicitatea la descendenți)

11.1.3. Informații privind căile probabile de expunere:

Ingerare, inhalare, contactul cu pielea, contactul cu ochiul.

11.1.4. Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice:

Inhalare: durere în gât, tuse, confuzie, cefalee, amețeli, pierderea conștienței în cazuri severe.

Ingerare: tuse, amețeli, greață, vărsături, dureri în gât, confuzie, cefalee, pierderea conștienței în cazuri severe.

Piele: piele uscată, roșeață.

Ochii: lacrimare, roșeață, durere, vedere încețoșată, leziuni corneene.

Efecte acute:

Ingestie: deprimarea sistemului nervos central, iritarea tractului gastro-intestinal, leziuni pulmonare în caz de aspirație (aspirarea materiei străine în căile respiratorii).

Piele: piele uscată.

Inhalare: depresie a sistemului nervos central.

Ochi: iritare ușoară.

Efecte cronice:

Inhalare: tulburări ale sistemului nervos central.

Piele: dermatita nu pot fi exclusă.

Ochi: nu se estimează.

11.1.5. Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt:

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

Provoacă iritarea pielii.

Poate provoca somnolență sau amețeală.

Provoacă leziuni al sistemul nervos central în caz de expunere prelungită sau repetată.

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

11.1.6. Efecte interactive:

Nu există date.

11.1.7. Absența datelor specifice:

Nu sunt informații.

11.2. Informații privind alte pericole:

Proprietăți de perturbator endocrin:

Proprietate de perturbator endocrin: Nu conține perturbatori endocriini.

Alte informații:

Nu există date.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate:

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Informații despre componenți:

Hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izo-alcani, ciclici, aromatice (2-25%) (Număr listă ECHA: 919-446-0):

LL50 (Oncorhynchus mykiss): 10 - 100 mg/l/96 h

EL50 (Daphnia magna): 10 - 100 mg/l/48 h

ErC50 (Pseudokirchnerella subcapitata): 4,1 mg/l/72 h

NOELr (Oncorhynchus mykiss): 0,13 mg/l/28 zile

NOELr (Daphnia magna): 0,28 mg/l/21 zile

Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice (Numărul de listă ECHA: 919-857-5):

LL50 (Oncorhynchus mykiss): > 1000 mg/l/96 h

NOELr (Oncorhynchus mykiss): 0,131 mg/l/28 zile

Xilen (CAS: 1330-20-7):

LC50 (Oncorhynchus mykiss): 2,6 mg/l/96 h

EC50 (Ceriodaphnia dubia): 1 mg/l/48 h

ErC50 (Pseudokirchnerella subcapitata): 1,3 mg/l/72 h

NOEC (Oncorhynchus mykiss): >1,3 mg/l/56 zile

NOEC: 1,17 mg/l/2 zile

12.2. Persistentă și degradabilitate:

Informații despre componenți:

Hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izo-alcani, ciclici, aromatice (2-25%) (Număr listă ECHA: 919-446-0):

Timp de înjumătățire (dissipare) în aer DT50: testul nu este justificat din punct de vedere științific.

Timp de înjumătățire în apă: testul nu este justificat din punct de vedere științific.

Biodegradabilitate: ușor biodegradabil.

Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice (Numărul de listă ECHA: 919-857-5):

Timp de înjumătățire (dissipare) în aer DT50: testul nu este justificat din punct de vedere științific.

Timp de înjumătățire în apă: testul nu este justificat din punct de vedere științific.

Biodegradabilitate: ușor biodegradabil.

Xilen (CAS: 1330-20-7):

Timp de înjumătățire (dissipare) în aer DT50: 1,09 zile.

Timp de înjumătățire în apă: studiu nejustificat științific.

Biodegradabilitate: ușor biodegradabil.

12.3. Potențial de bioacumulare:

Pe baza log Kow (coeficienții de partiție log octanol/apă) și BCF (factori de bioconcentrație), nu este de așteptat bioacumulare.

Informații despre componenți:

Hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izo-alcani, ciclici, aromatice (2-25%) (Număr listă ECHA: 919-446-0):

Testul nu este justificat din punct de vedere științific.

Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice (Numărul de listă ECHA: 919-857-5):

Testul nu este justificat din punct de vedere științific.

Xilen (CAS: 1330-20-7):

log Kow: 3,12 – 3,20

12.4. Mobilitate în sol:

Informații despre componenți:

Xilen (CAS: 1330-20-7):

Koc: 25 – 68

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:

Componentele produsului nu îndeplinesc criteriile pentru substanțe PBT sau vPvB.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin:

Proprietate de perturbator endocrin: Nu conține perturbatori endocriini.

12.7. Alte efecte adverse:

Nu sunt date disponibile.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor:

Eliminarea se va realiza conform normelor locale.

13.1.1. Informații privind tratarea deșeurilor:

Eliminați în conformitate cu toate reglementările aplicabile.

Poate fi eliminat prin incinerare.

Recomandare:

Tipul de deșeuri (Regulamentul (UE) Nr. 1357/2014):

HP 3 Inflamabil

HP 4 Iritant — iritarea pielii și leziuni oculare.

HP 5 HP5 Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT)/toxicitate prin aspirare

HP 14 Ecotoxic

Cod din lista deșeurilor:

08 01 11* deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

*: Deșeu periculos.

13.1.2. Metodele de eliminare al ambalajelor:

Eliminați în conformitate cu toate reglementările aplicabile.

Poate fi eliminat prin reutilizare.

Recomandare:

Cod din lista deșeurilor:

15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

*: Deșeu periculos.

13.1.3. Proprietățile fizico-chimice care ar putea afecta opțiunile de tratare a deșeurilor:

Nu există date disponibile.

13.1.4. Eliminarea prin sistemul de canalizare:

Nu sunt date disponibile.

13.1.5. Precauții speciale pentru orice opțiune de tratare a deșeurilor recomandată:

Nu există date disponibile.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:

UN 1139

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

ADR/RID: SOLUȚIE DE ACOPERIRE

IMDG; IATA: COATING SOLUTION

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

3

14.4. Grupul de ambalare:

III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător:

Pericole pentru mediul înconjurător: da.

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori:

Nu există informații relevante.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI:

Nu se aplică.

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză:

REGULAMENTUL (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei (CEE) nr. 76/769 a Consiliului și a Directivelor (CEE) nr. 91/155, (CEE) nr. 93/67, (CE) nr. 93/105 și (CE) nr. 2000/21 ale Comisiei

REGULAMENTUL (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor (CEE) nr. 67/548 și (CE) nr. 1999/45, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

15.2. **Evaluarea securității chimice:** Nu a fost realizată.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Informații privind revizia fișei cu date de securitate: Nu sunt informații.

Bibliografie / Surse utilizate:

Fișa cu date de securitate emisă de producător (12. 10. 2022, versiunea 1, HU).

Metode utilizate pentru clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008:

Clasificare	Metodă
Lichide inflamabile, categoria de pericol 3 – H226	În baza rezultatelor de testare (date de test)
Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1 – H304	Pe baza metodei de calcul
Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 2 – H315	Pe baza metodei de calcul
Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria de pericol 3, narcoză – H336	Pe baza metodei de calcul
Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, categoria de pericol 1 – H372	Pe baza metodei de calcul
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 – H411	Pe baza metodei de calcul

Frazele de pericol relevante (cod și textul complet) menționate în Secțiunea 2 și 3:

H226 – Lichid și vapori inflamabili.

H304 – Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H312 – Nociv în contact cu pielea.

H315 – Provoacă iritarea pielii.

H332 – Nociv în caz de inhalare.

H336 – Poate provoca somnolență sau amețală.

H372 – Provoacă leziuni al sistemul nervos central în caz de expunere prelungită sau repetată.

H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH 066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Recomandări privind instruirea: Nu sunt date disponibile.

Textul complet al abrevierilor utilizate în fișa cu date de securitate:

ADN: Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căi navigabile interioare.

ADR: Acord referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase.

ATE: Toxicitate acută estimată.

AOX: Halogenuri organice adsorbabile.

BCF: Factorul de bioconcentrare.

BOD: Consumul biologic de oxigen.

Număr CAS: Numărul Chemical Abstracts Service.

CLP: Regulamentul (CE) nr 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.

CMR efecte: Efecte cancerigene, mutagene, reprotoxice.

COD: Consumul chimic de oxigen.

CSA: Evaluarea securității chimice.

CSR: Raport de securitate chimică.

DNEL: Nivel-calculat-fără-efect.

ECHA: Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice.

EC: Comunitatea Europeană (CE).

Număr-EC: Numerele EINECS și ELINCS (a se vedea de asemenea EINECS și ELINCS).

EEC: Comunitatea economică Europeană.

EEA: Spațiul Economic European (UE + Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

EINECS: Inventarul European pentru Substanțe Chimice Comerciale Existente.
ELINCS: Lista Europeană a substanțelor chimice notificate.
EN: Norma Europeană.
EU: Uniunea Europeană.
EWC: Catalogul european de cod deșeu (înlocuit cu lista de deșeuri – vezi mai jos)
GHS: Sistemul Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Produselor Chimice.
IATA: Transport aerian internațional.
ICAO-TI: Instrucțiuni tehnice pentru transportul aerian sigur al mărfurilor periculoase.
IMDG: Codul Maritim Internațional al Mărfurilor Periculoase.
IMO: Organizația Maritimă Internațională.
IMSBC: Marfă maritimă solidă internațională în vrac.
IUCLID: Baza de date internațională uniformizată pentru substanțe chimice.
IUPAC: Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată.
Kow: Coeficientul de partiție n-octanol/apă.
LC50: Concentrația letală determinând mortalitate de 50%.
LD50: Doză letală determinând mortalitate de 50% (Doză letală medie).
LoW: Lista deșeurilor.
LOEC: Cea mai mică concentrație de efect observat.
LOEL: Cel mai mic nivel de efect observat.
NOEC: Concentrație fără efect observat.
NOEL: Niciun nivel de efect observat.
NOAEC: Concentrație la care nu se observă niciun efect advers.
NOAEL: Concentrația fără efecte adverse observabile.
OECD: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
OSHA: Administrarea Securitate și Sănătate în muncă.
PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic.
PNEC: Predicted no effect concentration (concentrație predictibilă fără efect).
QSAR: Relația de activitate a structurii cantitative.
REACH: Regulamentul 1907/2006 / CE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.
RID: Reglementări privind Transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase.
SCBA: Aparat de respirație autonom.
SDS: Fișa cu date de securitate.
STOT: Toxicitate asupra organelor țintă specifice.
SVHC: Substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită.
UN: Națiunile Unite.
UVCB: Substanțe chimice cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse complexe de reacție și materiale biologice.
VOC: Compuși organici volatili.
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ.

Această fișă cu date de securitate a fost întocmită pe baza informațiilor furnizate de către producător/furnizor și conform reglementărilor relevante.

Informațiile, datele și recomandările conținute în acest document sunt furnizate cu bună credință, fiind obținute din surse de încredere și considerate a fi adevărate și corecte la data emiterii; cu toate acestea, nu reprezintă o garanție cu privire la caracterul exhaustiv al informațiilor.

FDS va fi utilizat numai ca un ghid pentru manipularea acestui produs; pe parcursul manipulării și utilizării produsului pot apărea sau fi necesare și alte considerații.

Utilizatorii sunt avertizați să stabilească concordanța și aplicabilitatea informațiilor de mai sus la situațiile și scopurile lor specifice și își asumă toate riscurile asociate utilizării acestui produs.

Este responsabilitatea utilizatorului să respecte pe deplin reglementările locale, naționale și internaționale cu privire la utilizarea acestui produs.