

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meistererteile Spray silicon**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuirii Data armonizării: 30. 06. 2020 str. 1/(13)
(de fabricație): 30. 06. 2020 / 14. 10. 2022 Revizuirea: 12. 09. 2023

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

A.Z. Meistererteile Spray silicon

UFI: C7YV-FHXF-942A-2KD2

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare identificată: Produs de mentenanță. Pentru uz de către publicul larg și pentru uz profesional.

Utilizări contraindicate: utilizare diferită față de recomandările producătorului.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Identificarea comerciantului:

UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.

H-1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Tel.: +36 1 270 8700

Fax: +36 1 270 8799

E-mail: cs@unixauto.com

Informații tehnice:

UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.

H-1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Tel.: +36 1 270 8700

Fax: +36 1 270 8799

E-mail: cs@unixauto.com

Responsabil pentru FDS:

UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.

H-1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Tel.: +36 1 270 8700

Fax: +36 1 270 8799

E-mail: cs@unixauto.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

În caz de accident sau pericol puteți chema numărul de telefon (07-15²⁰ h): +36 1 270 8700

National Serviciu de Informare de Toxicologie Sanitară:

Dr. A. Leonte, 1-3, sector 5, Bucuresti

Tel: +40 21 318 36 06 (direct) (Apel cu taxa normala)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasa și categoria de pericol: Fraza de pericol:

Aerosol 1

H222

Aerosol extrem de inflamabil.

Aerosol 1

H229

Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meistererteile Spray silicon**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuirii Data armonizării: 30. 06. 2020 stranică: 2/(13)
(de fabricație): 30. 06. 2020 / 14. 10. 2022 Revizuirea: 12. 09. 2023

2.2. Elemente de etichetare

Identificarea produsului: Denumire comercială: **A.Z. Meistererteile Spray silicon**

Component (-te) periculos (ase): -

Pictograme GHS:



Cuvânt de avertizare:

Pericol

Frază de pericol:

H222 Aerosol extrem de inflamabil.

H229 Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

Informații suplimentare privind pericolele: -

Fraze de precauție – Generale:

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Frază de precauție – Prevenire:

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

P261 Evitați să inspirați spray-ul.

Fraze de precauție – Intervenție:

P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

Fraze de precauție – Depozitare:

P410 + P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F.

Fraze de securitate – Eliminare:

P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele naționale.

În continuare alte obligații de însemnări, sau prescrieri:

Containerele trebuie să fie prevăzute cu mecanisme de închidere care să nu poată fi deschise de copii: Nu se aplică

Semnalare tactilă a pericolului: Nu se aplică

Transportul mărfurilor periculoase: vezi în secțiunea 14.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray silicon**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuirii Data armonizării: 30. 06. 2020 str. 3/(13)
(de fabricație): 30. 06. 2020 / 14. 10. 2022 Revizuirea: 12. 09. 2023

2.3. Alte pericole

La utilizare, vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive/inflamabile.

Rezultatele evaluării PBT și vPvB: Nu îndeplinește criteriile pentru substanțele PBT sau vPvB.

Proprietăți de perturbator endocrin: Nu sunt date.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Caracter chimic: Amestecuri ale următoarelor substanțe și substanțe nepericuloase cu gaz propulsor.

Componenți periculoși:

Denumire chimică	Nr. EC	Nr. CAS	Clasa de pericol	Fraze H	Conc. %
Propan REACH numărul de înregistrare: 01-2119486944-21	200-827-9	74-98-6	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280	80-90
Butan* REACH numărul de înregistrare: 01-2119474691-32	203-448-7	106-97-8	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280	
Izobutan* REACH numărul de înregistrare: 01-2119485395-27	200-857-2	75-28-5	Flam. Gas. 1 Press. Gas.	H220 H280	

*1,3-butadienă: <0,1%

Vezi secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor de pericol H.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale: Niciodată nu dați de băut sau nu induceți voma unei persoane inconștiente.

Inhalare: Să duceți la aer curat persoana accidentată. În cazul în care produsul provoacă iritații pe termen lung, contactați medicul.

Contactul cu pielea: Scoateți hainele îmbibate, spălați produsul ajuns pe piele cu apă abundentă și săpun. În cazul în care produsul provoacă iritații pe termen lung, contactați medicul.

Contactul cu ochii: Spălați produsul ajuns în ochi temeinic cu apă curentă, deschideți pleoapele. Dacă este cazul scoateți lentilele de contact, apoi continuați cu spălarea (15 minute). Contactați medicul.

Înghițire: În mod normal, nu este posibil. Clătiți gura cu apă. Nu provocarea vărsături (pericol prin aspirare). Apelați imediat un medic.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray silicon**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuirii Data armonizării: 30. 06. 2020 Stranica: 4/(13)
(de fabricație): 30. 06. 2020 / 14. 10. 2022 Revizuirea: 12. 09. 2023

Prim ajutor: Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistență prin respirație gură-la-gură.

- 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
Inhalarea unei cantități mai mari de vapori poate cauza iritații ale sistemului respirator.
Gaz propulsor: În concentrații mari, agentul de propulsie poate produce asfixiere și deficit de oxigen.
- 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
Se recomandă tratamentul simptomatic.
Arătați medicului această fișă de siguranță sau eticheta produsului.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

- 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzătoare:
Dioxid de carbon, spumă rezistentă la alcool, Pulbere uscată de stingere, apă pulverizată/apă.
Mijloace de stingere necorespunzătoare:
Nu utilizați un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăști și răspândi focul.
Evitați să folosiți spumă și apă pe aceeași suprafață. Apa va descompune spuma.
- 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec
Prođuși periculoși de descompunere:
La temperatură înaltă: se poate forma monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi, negru de fum și alte produse de descompunere periculoase.
- 5.3. Recomandări destinate pompierilor
Echipament special de stingere a focului:
Conform regulilor de protecție contra incendiilor în vigoare (aparat de respirație).
- Informații suplimentare:
Vasele expuse efectului focului trebuie răcit cu jet de apă.
Apa murdărită în cursul stingerii, este strict interzisă a se lăsa să ajungă în sistemul de canalizare, sau în ape vii. Colectabil separat.
Rămășițele de ardere cât și apa de singere murdărită, trebuie neutralizate și conform prescripțiilor.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meistererteile Spray silicon**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 Stranica: 5/(13)
(de fabricație): 30. 06. 2020 / 14. 10. 2022 Revizuirea: 12. 09. 2023

SECȚIUNEA 6: Măsurî împotriva pierderilor accidentale

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Precauții personale: Vezi secțiunea 8.

Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt echipate corespunzător.

Acesta trebuie să asigure o ventilație adecvată.

A se feri de foc deschis, surse de foc. Sunt interzise fumatul.

Evitați contactul cu ochii, cu pielea, îmbrăcămîntea și inhalarea de gaz/vapori/aerosol.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Preveniți ca scurgerea de produs să pătrundă în ape natureale, în sol și în sistemul de canalizare.

Trebuie anunțat imediat organele competente.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

A se opri scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc. Acesta trebuie să asigure o ventilație adecvată. A se feri de foc deschis, surse de foc. A se utiliza unelte care nu produc scânteî.

Pentru dezafectare colectați produsul scurs cu un material de colectare (nisip, pămînt, sau altă substanță neutră) și introduceți-l într-un recipient adecvat.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru informații privind precauțiile personale, vezi secțiunea 8.

Pentru informații privind tratarea deșeurilor, vezi secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Se vor respecta prevederile generale privind utilizarea substanțelor chimice.

Acesta trebuie să asigure o ventilație adecvată.

A se feri de foc deschis, surse de foc. Sunt interzise fumatul.

La utilizare, vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive/inflamabile.

A nu se pulveriza produsul în direcția unei flăcări sau a unui corp incandescent.

A se utiliza unelte care nu produc scânteî și echipamente antiex.

Recipient sub presiune: A nu se perfora sau arde chiar și după utilizare.

A se feri de razele solare și a nu se expune la temperaturi mai mari de 50°C.

A se evita acumularea încărcării electrostatice.

Evitați contactul cu ochii, cu pielea, îmbrăcămîntea și inhalarea de gaz/vapori/aerosol.

A se spăla mîinile înainte pauzelor și la terminarea lucrului.

Scoateți hainele îmbibate și spălați-le înainte de o nouă utilizare.

A nu mîncă, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

Temperatura de manipulare: nu sunt date

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray silicon**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 stranica: 6/(13)
(de fabricație): 30. 06. 2020 / 14. 10. 2022 Revizuirea: 12. 09. 2023

- 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
Trebuie respectate normele administrative cu privire la păstrarea ambalajelor sub presiune.
A se depozita în ambalajul original, închis, într-un loc uscat și răcoros, radiația solară directă.
Se depozitează departe de orice sursă de aprindere, surse de căldură, materiale combustibile. A se evita acumularea încărcării electrostatice.
Depozitate separat de agenții oxidanți puternici.
A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Temperatura de depozitare: max. 35°C.
- 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)
Produs de mentenanță. Pentru uz de către publicul larg și pentru uz profesional.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Legislația națională: Legii 319/2006, HG nr. 1/2012, HG 1218/2006
CE Directivei: 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2006/15CE, 2000/39/EC.

<i>Propan</i>	8 ore	1400 mg/m ³
CAS: 74-98-6	8 ore	778 ppm
	Termen scurt (15 minute)	1800 mg/m ³
	Termen scurt (15 minute)	1000 ppm

8.2. Controale ale expunerii

Măsurile tehnice:

Ventilație adecvată.

Echipament de protecție personală:

(Echipamentul de protecție trebuie să aibă calificare de la organele de autorizare.)

- a) Protejarea ochilor/feței Ochelari de protecție strânside protecție cu închidere bună sau scut facial în cazul pericolului de stropire (EN 166).
- b) Protecția pielii
- i. Protecția mâinilor Mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (EN 374).
Mențiuni: Alegerea mănușii protectoare corespunzătoare nu depinde numai de materialul mănușii ci și de fabricantul ei. Timpul de permeație a mănușii, factorul de penetrare, timpul de pătrundere, durabilitatea poate să se varieze funcție de fabricant, de aceea mănușa trebuie să fie testată pentru folosire.
- ii. Altele Îmbrăcăminte de protecție.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meistererteile Spray silicon**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuirii Data armonizării: 30. 06. 2020 stranica: 7/(13)
(de fabricație): 30. 06. 2020 / 14. 10. 2022 Revizuirea: 12. 09. 2023

- c) Protecție respiratorie În cazul formării de vapori sau aerosoli, este necesară protecția respiratorie cu un cartuș de filtru adecvat (A).
- d) Pericole termice Nu sunt date.

Controlul expunerii mediului:

Nu eliminați în sisteme de canalizare/ape de suprafață/ape subterane.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) Starea fizică: | Aerosol (lichid sub presiune) |
| b) Culoare: | incolor |
| c) Miros: | inodor |
| d) Punctul de topire/punctul de înghețare: | nu sunt date |
| e) Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: | nu sunt date |
| f) Inflamabilitatea: | Aerosol extrem de inflamabil. |
| g) Limita inferioară și superioară de explozie: | nu sunt date |
| h) Punctul de inflamabilitate: | nu sunt date |
| i) Temperatura de autoaprindere: | nu sunt date |
| j) Temperatura de descompunere: | nu sunt date |
| k) pH: | nu sunt date |
| l) Viscositatea cinematică: | nu sunt date |
| m) Solubilitate | |
| Solubilitate în apă: | nesolubil |
| Solubilitate în alți solvenți: | nu sunt date |
| n) Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log): | nu sunt date |
| o) Presiunea vaporilor: | nu sunt date |
| p) Densitatea și/sau densitatea relativă: | nu sunt date |
| q) Densitatea relativă a vaporilor: | nu sunt date |
| r) Caracteristicile particulei: | nu sunt date |

9.2. Alte informații

Nu sunt date.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray silicon**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuirii Data armonizării: 30. 06. 2020 Stranica: 8/(13)
(de fabricație): 30. 06. 2020 / 14. 10. 2022 Revizuirea: 12. 09. 2023

SECȚIUNEA 10: **Stabilitate și reactivitate**

- | | |
|--|--|
| 10.1. Reactivitate | Stabil în condiții normale. |
| 10.2. Stabilitate chimică | Produsul nu se descompune, dacă este manipulat și depozitat corect. |
| 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase | Necunoscut. |
| 10.4. Condiții de evitat | Sursă de aprindere, sursă de căldură (mai mari de 50°C), flacără deschisă, scântee, lumina directă a soarelui, încărcare electrostatică. |
| 10.5. Materiale incompatibile | Agenții oxidanți puternici. |
| 10.6. Produși de descompunere periculoși | Nu există date specifice. Produse de combustie periculoasă: vezi secțiunea 5. |

SECȚIUNEA 11: **Informații toxicologice**

- 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Componente:

Propan (CAS: 74-98-6):

Inhalare:	LC ₅₀ (șobolan)	1443 mg/L/4 oră	(date din literatură)
-----------	----------------------------	-----------------	-----------------------

Butan (CAS: 106-97-8):

Inhalare:	LC ₅₀ (șobolan)	658 mg/L/4 oră	(date din literatură)
-----------	----------------------------	----------------	-----------------------

Izobutan (CAS: 75-28-5):

Inhalare:	LC ₅₀ (mouse)	974 mg/L/4 oră	
-----------	--------------------------	----------------	--

Corodarea/iritarea pielii:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Lezarea gravă/iritarea ochilor:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinative:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitatea:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitatea pentru reproducere:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meistererteile Spray silicon**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuirii Data armonizării: 30. 06. 2020 str. 9/(13)
(de fabricație): 30. 06. 2020 / 14. 10. 2022 Revizuirea: 12. 09. 2023

STOT (toxicitatea asupra organelor țintă
specifice) – expunere unică:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de
clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitatea asupra organelor țintă
specifice) – expunere repetată:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de
clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericolul prin aspirare:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de
clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin: Nu sunt date.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Nu sunt informații disponibile cu privire la produs.

Componente:

Propan (CAS: 74-98-6):

Pește:	LC ₅₀	49,47 mg/L	(date din literatură)
Alte organisme acvatice:	LC ₅₀	27,14 mg/L	(date din literatură)
Algă	EC ₅₀	11,89 mg/L/72 oră	(date din literatură)

Butan (CAS: 106-97-8):

Pește:	LC ₅₀	24,11 mg/L	(date din literatură)
Alte organisme acvatice:	LC ₅₀	14,22 mg/L	(date din literatură)
Algă	EC ₅₀	7,71 mg/L/96 oră	(date din literatură)

Izobutan (CAS: 75-28-5):

Pește:	LC ₅₀	27,98 mg/L	(date din literatură)
Alte organisme acvatice:	LC ₅₀	16,33 mg/L	(date din literatură)
Algă	EC ₅₀	89,57 mg/L/96 oră	(date din literatură)

12.2. Persistență și degradabilitate Biodegradarea

Nu sunt informații disponibile cu privire la produs.

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu sunt informații disponibile cu privire la produs.

Propan (CAS: 74-98-6):

Log Kow: 1,09-2,8 (date din literatură)

Butan (CAS: 106-97-8):

Log Kow: 1,09-2,8 (date din literatură)

Izobutan (CAS: 75-28-5):

Log Kow: 1,09-2,8 (date din literatură)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray silicon**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 stranica: 10/(13)
(de fabricație): 30. 06. 2020 / 14. 10. 2022 Revizuirea: 12. 09. 2023

12.4.	Mobilitate în sol Mobilitate în apă:	Nu sunt date. Nesolubil.
12.5.	Rezultatele evaluării PBT și vPvB	Nu îndeplinește criteriile pentru substanțele PBT sau vPvB.
12.6.	Proprietăți de perturbator endocrin	Nu sunt date.
12.7.	Alte efecte adverse Efecte asupra mediului: Clasa de pericol pentru apă (Germania):	Preveniți ca scurgerea de produs să pătrundă în ape naturale, în sol și în sistemul de canalizare. Nu sunt date.

SECȚIUNEA 13: **Considerații privind eliminarea**

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Eliminarea deșeurilor de produs:

Produsul de deșeu, eventual produsul deja utilizat aparține în categoria deșeurilor periculoase. Pentru tratarea lui trebuie considerate cele descrise în decretele locale, sau cuprins în regulamentul dat de UE.

Legislația națională: Legea 211/2011, HG 427/2010, HG nr. 128/2002, HG 1061/2008, HG 268/2005, HG nr. 128/2002 HG 349/2005, OMAPM nr.756/2004, HG 856/ 2002, HG 128/2002, HG 268/2005.

Codul de identificare al deșeurilor: 16 05 04*

butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conținut de substanțe periculoase.

Metoda recomandată de tratare a deșeurilor: incinera (umplere fără ambalaj)

Eliminarea de ambalare:

Conținutul ambalajului cu rămășițe de produse trebuie tratat conform descripțiilor, decretelor locale sau îndeplinind decretele UE.

Codul de identificare al deșeurilor: 15 01 10*

Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase.

Apa de canalizare

Apa uzată, care rezultă în cazul folosirii normale, care ajunge în apele vii, sau în canalizare comună trebuie să corespundă reglementărilor, decretelor locale.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray silicon**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 stranică: 11/(13)
(de fabricație): 30. 06. 2020 / 14. 10. 2022 Revizuirea: 12. 09. 2023

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1.	Numărul ONU sau numărul de identificare	UN1950
14.2.	Denumirea corectă ONU pentru expediție	AEROSOLI
14.3.	Clasa (clasele) de pericol pentru transport	2 (Cod clasificare: 5F)
14.4.	Grupul de ambalare	-
14.5.	Pericole pentru mediul înconjurător	nu
	Poluant marin:	nu
14.6.	Precauții speciale pentru utilizatori	-
	Etichetare:	2.1
	Cod de restricționare tunel:	D
14.7.	Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI	nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- 15.1. Regulamentele/legislația din domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză
Această Fișă cu Date de Securitate este elaborată conform Regulamentul (CE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878.
Această Fișă cu Date de Securitate este elaborată conform regulamentul (CE) nr.1272/2008.
Categoriza Seveso: P3.a.
- 15.2. Evaluarea securității chimice
Nu există informații disponibile.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Datele de mai sus au fost editate după cele mai bune cunoștințe, astfel, ca să ajutăm transportul și tratarea produsului în siguranță. Datele comunicate se referă numai la produse însemnate, sunt informative, nu alcătuiesc subiectul contractului sau prescripției. Respectarea prescripțiilor și decretelor valabile, respectiv luarea în considerare a recomandărilor referitoare la folosirea produselor este obligația utilizatorului.

Clasificarea amestecului în conformitate cu Regulamentul (EC) nr. 1272/2008 (informații cu privire la metoda de evaluare):

Aerosol 1 H222 + H229 metoda de calcul (pe bază de ingrediente inflamabile)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meistererteile Spray silicon**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuirii Data armonizării: 30. 06. 2020 stranică: 12/(13)
(de fabricație): 30. 06. 2020 / 14. 10. 2022 Revizuirea: 12. 09. 2023

Textul complet al Frazelor de risc H prezentate în Secțiunea 3:

H220	Gaz extrem de inflamabil.
H280	Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.
Flam. Gas 1	Gaze inflamabile, categoria 1
Press Gas	Gaze comprimate

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging (1272/2008/EC)
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or Toxic for Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
ErC50	EC50 in terms of reduction of growth rate
Ed _x	Effective Dose x%
EC	European Community
EC number	European Community number
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC _x	Lethal Concentration x%
LD _x	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray silicon**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuirii Data armonizării: 30. 06. 2020 Stranica: 13/(13)
(de fabricație): 30. 06. 2020 / 14. 10. 2022 Revizuirea: 12. 09. 2023

NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	parts/million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Secțiunile revizuite:

Secțiune	Subiectul modificării	Data	Versiunea
1-16.	Prelucrare în totalitate a modificării compoziției.	12. 09. 2023	2
1., 2.	Corespunderea cu decret a 2020/878/ UE. Schimbarea numelui, numele anterior: Spray silicon A.Z. Meisterteile		