

# 물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

## 19521031 Engine Oil 0W-20

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 19521031 Engine Oil 0W-20  
 나. 화학식(분자량) 및 조성 : 탄화수소의 혼합물  
 다. 제품의 용도 및 사용상의 제한:  
   1) 용도 : 자동차용 엔진오일  
   2) 사용제한 : 자료없음  
 라. 제조 및 공급회사 : 에스-오일토탈유평유(주) (전화번호 : 02) 6320-2000)  
 마. 주소 : 서울특별시 중구 칠패로 37, HSBC빌딩 16층  
 바. 작성부서 : 기술개발팀  
 사. 담당부서 : HSSEQ팀  
 아. 긴급연락번호 : 02) 6320-2000

### 2. 위험·유해성

가. 위험·유해성 분류 및 구분:

| 화학물질의 분류 | 유해·위험성 구분 |
|----------|-----------|
| 유해하지 않음  | 0         |

|                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (수소처리된 중질 파라핀 정제유(석유))         | NFPA 지수 : 보건=1, 화재=1, 반응성=0 |
| Pentadecane, 7-methylene-, mixed with 1-tetradecene, dimers and trimers, hydrogenated | 자료없음.                       |
| bis(nonylphenyl)amine                                                                 | 자료없음.                       |
| zinc O,O',O',O'-tetrakis (1,3-dimethylbutyl) bis (phosphorodithioate)                 | 자료없음.                       |
| 1-Propene, polymer with ethene                                                        | 자료없음.                       |

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

| 구 분     |    | 표 시                                                                                                                                                       |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그림문자    |    | 그림문자 없음                                                                                                                                                   |
| 신호어     |    | 신호어 없음                                                                                                                                                    |
| 유해·위험문구 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물리,화학적 위험 : 위험물질로 분류되지 않음</li> <li>- 건강 유해성 : 유해위험물질로 분류되지 않음</li> <li>- 환경 유해성 : 환경적 유해위험물질로 분류되지 않음</li> </ul> |
| 예방조치문구  | 예방 | - 특별한 예방조치문구 없음                                                                                                                                           |
|         | 대응 | - 특별한 예방조치문구 없음                                                                                                                                           |
|         | 저장 | - 특별한 예방조치문구 없음                                                                                                                                           |
|         | 폐기 | - 특별한 예방조치문구 없음                                                                                                                                           |

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성 : 자료없음.

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

#### 가. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명                                                                                 | 이명 | CAS 번호       | 함유량, %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic<br>(수소처리된 중질 파라핀 정제유(석유))      | 없음 | 64742-54-7   | 80.0 ~ 90.0 |
| Pentadecane, 7-methylene-, mixed with 1-tetradecene, dimers and trimers, hydrogenated | 없음 | 1000172-11-1 | 5.0 ~ 10.0  |
| bis(nonylphenyl)amine                                                                 | 없음 | 36878-20-3   | < 1.0       |
| zinc O,O',O',O'-tetrakis (1,3-dimethylbutyl) bis (phosphorodithioate)                 | 없음 | 2215-35-2    | < 1.0       |
| 1-Propene, polymer with ethene                                                        | 없음 | 9010-79-1    | < 0.1       |

#### 나. 참조 사항

-본 제품에 사용된 광유계 기유는 IP346 법에 따라 측정되는 DMSO 추출물이 3% 미만입니다.

### 4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 : 다량의 물이나 생리식염수로 씻고 즉시 의학적 조치를 취할 것.

나. 피부에 접촉했을 때 : 영향받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 씻을 것.

다. 흡입했을 때 : 신선한 곳으로 옮기고 보온에 힘쓴다.

호흡이 중지되었을 때는 즉시 인공호흡을 실시하고 의사의 처치를 받는다.

라. 먹었을 때 : 구토를 강요하지 말고, 증상에 따라서 부양적으로 치료하고 의학적 조치를 취할 것.

마. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 자료없음.

바. 응급조치 및 의사의 주의사항 : 특별한 해독제 없음. 증상에 따라 폐증치료.

### 5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 소화제 : 분말 소화약제, 이산화탄소, 포말, 물분무.

나. 사용해서는 안되는 소화제 : 옥내·외 소화전.

다. 소화방법 및 장비 : 용기를 화재지역으로부터 제거하고 용기의 측면에 냉각수를 뿌릴 것.

라. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 자료없음.

마. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :

화재 진압시 화학물질의 흡입 및 접촉을 피하기 위해 보호 장비(즉, 호흡기 장비, 화학보호의, 장갑, 신발, 고글, 마스크 등)를 착용하여야 한다.

### 6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 : 점화원의 제거, 충분한 환기, 호흡용 보호구

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 폐기를 위해 용기에 보관할 것.

다. 정화 또는 제거방법 : 모래나 기타 흡수제를 사용하여 흡수시킨 후 폐기할 것.

### 7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급 요령 : 흡연, 불, 불꽃의 사용을 금지할 것.

나. 안전한 저장 방법 : 밀봉할 것. 서늘하고 건조한 장소에 저장할 것. 통풍이 잘 되는 장소에 저장할 것.

기타 관련 법규의 규정을 준수할 것.

### 8. 노출방지 및 개인보호구

#### 가. 노출기준 :

|                                                                                  |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic<br>(수소처리된 중질 파라핀 정제유(석유)) | ACGIH STEL에 기초하여 10mg/m <sup>3</sup> 추천함.<br>국내 기준: 없음 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

나. 적절한 공학적 관리 : 실내에 환기가 충분히 되는 환경에서 사용되어야 하며, 필요 시에는 국소배기장치

및 환기시설을 설치해야 한다.

다. 개인 보호구 :

- 1) 호흡기 보호 : 일반적인 사용 조건 하에서는 없음. 작업자들이 노출 한계 이상의 농도에서 일할 경우에는 제대로 인준 받은 방독면을 사용해야 합니다. 증기/입자용 혼합필터가 장착된 방독면 (EN 14387): A/P1형. 경고! 필터는 사용시간이 제한되어 있습니다. 호흡 기구를 사용할 경우 선택 및 사용에 관한 제조업체의 지침 및 규제를 엄격히 준수하십시오.
- 2) 눈보호 : GOGGLE, 안면대.
- 3) 손보호 : 안전장갑.
- 4) 신체보호 : 보호의.

---

## 9. 물리화학적 특성

가. 외관 : 호박색 액체.  
나. 냄새 : 특징적임.  
다. 냄새 역치 : 자료없음.  
라. pH : 해당없음.  
마. 녹는점 : 해당없음.  
바. 끓는점 : 자료없음.  
사. 인화점 : 230℃ (COC)  
아. 증발 속도 : 자료없음  
자. 인화성(고체, 기체) : 해당없음.  
차. 자연발화점 : 자료없음.  
카. 폭발한계 : 자료없음.  
타. 증기압 : 자료없음.  
파. 증기밀도 : 자료없음.  
하. 밀도 : 845.8 kg/m<sup>3</sup> at 15℃  
거. 용해도 : 자료없음.  
너. n-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음.  
더. 분해 온도 : 자료없음.  
러. 점도 : 44.38 cSt at 40℃  
머. 분자량 : 자료없음.

---

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 : 상온 및 상압에서 안정함.  
나. 반응시 유해물질 발생가능성 : 상온 상압에서 반응 없음.  
다. 피해야 할 조건 및 물질 : 열, 불꽃, 강산화제.  
라. 분해시 생성되는 유해물질 : CO, CO<sub>2</sub>, 탄소산화물.

---

## 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 1) 급성흡입 독성 : 자료없음.
- 2) 급성경구 독성 : 자료없음.
- 3) 피부접촉 : 자료없음.
- 4) 눈접촉 : 자료없음.

나. 물리적, 화학적 및 독성학적 특성에 관련된 증상 : 자료 없음.

다. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성영향

1) 급성 독성 물질 :

| 화학물질명                                                                          | 경구                                | 경피                                   | 흡입                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)) | LD50 >5000mg/kg bw (쥐 - OECD 401) | LD50 > 5000 mg/kg bw (토끼 - OECD 402) | LC50 > 5.2mg/L (에어로졸) (쥐 - OECD 403) |
| bis(nonylphenyl)amine                                                          | LD50 > 5000mg/kg (rat)            | LD50 > 2000 mg/kg (rat)              |                                      |
| zinc O,O,O',O'-tetrakis (1,3-dimethylbutyl) bis (phosphorodithioate)           | LD50 2000 - 5000mg/kg (rat)       | LD50 > 3160 mg/kg (rat)              | LC50 > 2mg/L (1시간, rat)              |

- 2) 피부 부식성 또는 자극성 물질 : 자료없음  
 3) 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 자료없음  
 4) 호흡기 과민성 물질 : 해당없음.  
 5) 피부 과민성 물질 : 해당없음.  
 6) 발암성 물질 : 해당없음.  
 7) 생식세포 변이원성 물질 : 자료없음.  
 8) 생식독성 물질 : 자료없음.  
 9) 표적장기·전신독성 물질(1회 노출) : 자료없음.  
 10) 표적장기·전신독성 물질(반복 노출) : 자료없음.  
 11) 흡인 유해성 물질 : 해당없음.  
 라. 독성의 수치적 척도(급성 독성 추정치 등) : 자료없음.

## 12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 :

### 1) 급성영향

| 화학물질명                                                                                 | 조류                                                               | 갑각류                                               | 어류                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유))        | EL50 > 100mg/L (48시간, Pseudokirchnerella subcapitata - OECD 201) | EL50 > 10000mg/L (48시간, Daphnia magna - OECD 202) | LL50 > 100mg/L (96시간, Oncorhynchus mykiss - OECD 203) |
| Pentadecane, 7-methylene-, mixed with 1-tetradecene, dimers and trimers, hydrogenated | EC50 > 0.12mg/L (72시간)                                           | EC50 > 0.12mg/L (48시간)                            | LC50 > 0.12mg/L (96시간)                                |
| bis(nonylphenyl)amine                                                                 | EL50 > 100 mg/l (72시간, Pseudokirchnerella subcapitata)           | EL50 > 100 mg/l (48시간, Daphnia magna)             | LL50 > 100 mg/l (96시간, Danio rerio)                   |
| zinc O,O,O',O'-tetrakis (1,3-dimethylbutyl) bis (phosphorodithioate)                  | EL50 24 mg/l (72시간, Desmodesmus subspicatus)                     | EL50 23 mg/l (48시간, Daphnia magna)                | LL50 4.5 mg/l (96시간, Oncorhynchus mykiss)             |

### 2) 만성영향

| 화학물질명                                                                          | 조류                                                     | 갑각류                                              | 어류                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)) | -                                                      | NOEL 10mg/L (21일, Daphnia magna - QSAR Petrotox) | NOEL > 1000mg/L (14/28일, Oncorhynchus mykiss - QSAR petrotox) |
| bis(nonylphenyl)amine                                                          | EL10 > 100 mg/l (72시간, Pseudokirchnerella subcapitata) | -                                                | -                                                             |
| zinc O,O,O',O'-tetrakis (1,3-dimethylbutyl) bis (phosphorodithioate)           | NOEL 10 mg/l (72시간, Desmodesmus subspicatus)           | NOEL 0.4 mg/l (21일, Daphnia magna)               |                                                               |

나. 잔류성 및 분해성 : 자료 없음.

다. 생물 농축성 : 자료 없음.

라. 토양이동성 : 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 : 자료 없음.

## 13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항 : 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

#### 14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호 : 해당없음.  
나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음.  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음.  
라. 용기등급 : 해당없음.  
마. 해양오염물질 : 해당없음.  
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 : 자료없음.

#### 15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당없음.

| 화학물질명                                                                      | 산업안전보건법에 의한 규제 | 혼합물 정보                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| zinc O,O,O',O'-tetrakis<br>(1,3-dimethylbutyl) bis<br>(phosphorodithioate) | 관리대상유해물질       | 아연 및 그 화합물을 1%<br>이상 함유한 혼합물 |

- 나. 화학물질관리법 등 타 부처의 화학물질관리 관련법에 의한 규제 : 해당없음.  
다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제4석유류.  
라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물 (폐유, 06-01-01).  
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 자료없음.

#### 16. 기타 참고사항

- 가. 자료의 출처 : 화학물질관리법 기존화학물질목록, 원자재 MSDS 등  
나. 최초 작성일자 : 2022.08.30  
다. 개정횟수 및 최종 개정일자 : -

#### 책임의 한계

이 물질안전보건자료에 제공된 정보는 발표일 현재 우리가 가지고 있는 최상의 지식과 정보 그리고 믿음에 기초할 때 정확합니다. 제공된 정보는 오직 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출을 위한 지침이며, 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 이 정보는 오직 지정된 특정 물질에만 관련이 있으며, 이 문서에 구체적으로 명시되지 않은 한, 기타 물질과 혼합해서 사용하는 물질에 대해서는 유효하지 않을 수 있습니다.

물질안전보건자료의 끝