



Das Original

AFD 2018

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2015/830

Udgivelsesdato: 2014-04-09

Revideret den: 2019-09-20

Version: 5.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding
Produktnavn : AFD 2018

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden
Anvendelser for stoffet eller blandingen : Tætningsmidler
Klæbestoffer

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Tyskland

Kontaktperson for oplysninger: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Sikkerhedsdatablad: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Nødtelefon

Land	Firmanavn	Adresse	Nødtelefonnummer
Danmark	Giftlinjen Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV	+45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317
STOT SE 3 H335

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS07

Signalord (CLP) : Advarsel
Farlige indholdsstoffer : hydroxypropylmethacrylat, 2,2'-ethylenedioxydiethyldimethacrylate, α,α -dimethylbenzylhydroperoxid
Faresætninger (CLP) : H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene
Sikkerhedssætninger (CLP) : P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn
P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning
P312 - Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag
P405 - Opbevares under lås
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i et autoriseret affaldsindsamlingssted

2.3. Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.1. Stoffer**

Ikke relevant

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
2,2'-ethylenedioxydiethyldimethacrylate	(CAS-nr) 109-16-0 (EC-nr) 203-652-6 (REACH-nr) 01-2119969287-21	35 - 55	Skin Sens. 1B, H317
hydroxypropylmethacrylat	(CAS-nr) 27813-02-1 (EC-nr) 248-666-3 (REACH-nr) 01-2119490226-37	5 - 15	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
α,α-dimethylbenzylhydroperoxid	(CAS nr) 80-15-9 (EC-nr) 201-254-7 (EC Index nr) 617-002-00-8	< 2	Org. Perox. E, H242 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), H331 Skin Corr. 1B, H314 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411
2'-phenylacetohydrazide	(CAS-nr) 114-83-0 (EC-nr) 204-055-3	≤ 0,1	Acute Tox. 3 (Oral), H301 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335

Navn	Produktidentifikator	Specifikke koncentrationsgrænser ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
α,α-dimethylbenzylhydroperoxid	(CAS nr) 80-15-9 (EC-nr) 201-254-7 (EC Index nr) 617-002-00-8	(1 ≤ C < 3) Eye Irrit. 2, H319 (C < 10) STOT SE 3, H335 (3 ≤ C < 10) Skin Irrit. 2, H315 (3 ≤ C < 10) Eye Dam. 1, H318 (C ≥ 10) Skin Corr. 1B, H314

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Førstehjælp generelt	: Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.
Førstehjælp efter indånding	: Indånding af frisk luft skal sikres.
Førstehjælp efter hudkontakt	: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Førstehjælp efter øjenkontakt	: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Førstehjælp efter indtagelse	: Skyl munden. Giv meget vand at drikke for en sikkerheds skyld. Søg lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/skader efter indånding	: Kan forårsage irritation af luftvejene.
Symptomer/skader efter hudkontakt	: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Symptomer/skader efter øjenkontakt	: Forårsager alvorlig øjenirritation.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling. Vis dette datablad eller, i mangel heraf, emballagen eller etiketten.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler	: Kuldioxid. Slukningspulver. Forstøvet vand. Skum.
Uegnede slukningsmidler	: Benyt ikke en tæt vandstrøm.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand	: Kuldioxid. Kvælstofoxyd. Nitrogenoxyd.
---	--

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner	: Slukningsvæskerne må ikke udledes til miljøet. Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.
Beskyttelse under brandslukning	: Brug røgdykkerudstyr samt beskyttelsesdragt. Komplet kropsbeskyttelse.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Almene forholdsregler	: Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Sørg for passende ventilation. Undgå indånding af dampe.
-----------------------	--

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Nødprocedurer : Evakuer farezonen.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Spildt produkt skal inddæmmes og tilbageholdes.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Mindre mængder spild fjernes med tørt kemisk absorptionsmiddel. Saml produktet op med mekaniske midler (fejning eller skovling) og kom det i en passende beholder mhp. bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Se punkt 13 angående bortskaffelse af affald fra rengøring.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Forholdsregler for sikker håndtering : Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beholderne skal håndteres og åbnes med forsigtighed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå kontakt med huden og øjnene.

Hygiejniske foranstaltninger : Tilsudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Opbevares i originalemballagen. Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod sollys.

Lagertemperatur : 15 - 25 °C

Forbud mod blandet opbevaring : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må ikke opbevares i nærheden af oxidationsmidler eller sure materialer.

7.3. Særlige anvendelser

Tætningsmidler. Klæbestoffer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre**

Hydroxypropylmethacrylat (27813-02-1)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Langvarig - systemisk effekt, dermal	4,2 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	14,7 mg/m ³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Langvarig - systemisk effekt, oral	2,5 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	8,8 mg/m ³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	2,5 mg/kg kropsvægt/dag
PNEC (Vand)	
PNEC aqua (ferskvand)	0,904 mg/l
PNEC aqua (havvand)	0,904 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	6,28 mg/kg tørvægt
PNEC sediment (havvand)	6,28 mg/kg tørvægt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,727 mg/kg tørvægt
PNEC (STP)	
PNEC rensningsanlæg	10 mg/l
2,2'-ethylenedioxydiethyldimethacrylate (109-16-0)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Langvarig - systemisk effekt, dermal	13,9 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	48,5 mg/m ³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Langvarig - systemisk effekt, oral	8,33 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	14,5 mg/m ³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	8,33 mg/kg kropsvægt/dag
PNEC (Vand)	

2,2'-ethylenedioxydiethyldimethacrylate (109-16-0)	
PNEC aqua (ferskvand)	0,016 mg/l
PNEC aqua (havvand)	0,002 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	0,185 mg/kg tørvægt
PNEC sediment (havvand)	0,018 mg/kg tørvægt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,027 mg/kg tørvægt
PNEC (STP)	
PNEC rensningsanlæg	1,7 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelse af hænder	: Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (i henhold til standarden EN 374 eller tilsvarende). Butylgummi. Nitrilgummi. > 0,4 mm. Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.
Beskyttelse af øjne	: Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller. (EN 166).
Beskyttelse af krop og hud	: Brug særligt arbejdstøj.
Åndedrætsbeskyttelse	: Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Gasmaske med filter af type A.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	: Væske. Pasta. Rød.
Lugt	: Karakteristisk
Lugttærskel	: Ingen tilgængelige data
pH	: Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt/frysepunkt	: Ingen tilgængelige data
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	: 261 °C
Flammepunkt	: 95 °C
Fordampningshastighed	: Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, luftart)	: Ikke relevant
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	: Ingen tilgængelige data
Damptryk	: Ingen tilgængelige data
Dampmassefylde	: Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde	: 1,0 - 1,1 g/cm ³
Opløselighed	: Vand: delvis opløselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: Ingen tilgængelige data
Selvantændelsestemperatur	: Ingen tilgængelige data
Dekomponeringstemperatur	: Ingen tilgængelige data
Viskositet	: 500000 - 800000 mPa.s (25 °C) (dynamisk)
Eksplosive egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Oxiderende egenskaber	: Nej

9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerer med: Oxidationsmiddel. Syrer. Ved høj temperatur: Polymerisering.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de i punkt 7 anbefalede anvendelses- og opbevaringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ekstremt høje eller lave temperaturer.

10.5. Materialer, der skal undgås

Metaller. Oxidationsmidler. Stærke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Irriterende dampe. Kuldioxid. Kvælstofsyre. Nitrogenoxid.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Akut toksicitet : Ikke klassificeret

Hydroxypropylmethacrylat (27813-02-1)	
LD50 oral rotte	> 2000 mg/kg (OECD 401)
LD50 hud kanin	> 5000 mg/kg

2,2'-ethylenedioxydiethyldimethacrylate (109-16-0)	
LD50 oral rotte	10837 mg/kg
LD50 hud mus	> 2000 mg/kg

α,α-dimethylbenzylhydroperoxid (80-15-9)	
LD50 oral rotte	382 mg/kg
LC50 indånding rotte	220 ppm/4h

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret
 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret
 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret
 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Toksicitet ved gentagen dosering : Ikke klassificeret
 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) : Kan forårsage irritation af luftvejene.

Specifik målorgan toksicitet (gentagen eksponering) : Ikke klassificeret
 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Aspirationsfare : Ikke klassificeret
 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Potentielle skadelige helbredsvirkninger på mennesker og mulige symptomer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet**

Akut akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret

Kronisk akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret

Hydroxypropylmethacrylat (27813-02-1)	
LC50 fisk	493 mg/l 48 h <i>Leuciscus idus melanotus</i> (DIN 38412-15)
EC50 Daphnia	> 143 mg/l 48 h <i>Daphnia magna</i> (OECD 202)
NOEC Daphnia	45,2 mg/l 21 d <i>Daphnia magna</i> (OECD 202)
NOEC alger	> 97,2 mg/l 72 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (OECD 201)

2,2'-ethylenedioxydiethyldimethacrylate (109-16-0)	
LC50 fisk	16,4 mg/l 96 h <i>Danio rerio</i> (OECD 203)
EC50 Daphnia	51,9 mg/l 21 d <i>Daphnia magna</i> (OECD 211)
ErC50 alger	> 100 mg/l 72 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (OECD 201)

α,α-dimethylbenzylhydroperoxid (80-15-9)	
LC50 fisk	3,9 mg/l 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> (OECD 203)
EC50 Daphnia	18,84 mg/l 48 h <i>Daphnia magna</i> (OECD 202)
ErC50 alger	3,1 mg/l 72 h <i>Scenedesmus subspicatus</i> (OECD 201)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Hydroxypropylmethacrylat (27813-02-1)	
Persistens og nedbrydelighed	Hurtigt biologisk nedbrydelig.
Bionedbrydning	94,2 % (OECD 301 E)

2,2'-ethylenedioxydiethyldimethacrylate (109-16-0)

Persistens og nedbrydelighed	Hurtigt biologisk nedbrydelig.
Bionedbrydning	85 % (OECD 301 B)

α,α-dimethylbenzylhydroperoxid (80-15-9)

Persistens og nedbrydelighed	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.
Bionedbrydning	2-7 % (OECD 301 B)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale**Hydroxypropylmethacrylat (27813-02-1)**

Log Kow	0,97
---------	------

2,2'-ethylenedioxydiethyldimethacrylate (109-16-0)

Log Kow	1,88
---------	------

α,α-dimethylbenzylhydroperoxid (80-15-9)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)	9
Log Kow	2,16

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

National lovgivning (affald)	: Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.
Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald	: Tøm emballagerne fuldstændigt inden bortskaffelse. Når de er helt tomme, kan beholderne genbruges som al anden emballage.
EAK-kode	: 08 00 00 - AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER 08 04 00 - Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler) 08 04 09* - Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
Affaldskoderne	: EAK-affaldskoderne henviser ikke til produktet, men til oprindelsen. Producenten kan derfor ikke give nogen affaldskode for produkterne, som finder anvendelse inden for forskellige brancher. De angivne koder skal forstås som anbefaling for brugeren.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / IMDG / IATA

14.1. UN-nummer

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballagegruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig	: Nej
Marin forureningsfaktor	: Nej
Andre oplysninger	: Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**14.6.1. Vejtransport**

Ikke relevant

14.6.2. Søfart

Ikke relevant

14.6.3. Luftfart

Ikke relevant

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****15.1.1. EU-regler**

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

15.1.2. Nationale regler

Ingen tilgængelige oplysninger

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding

PUNKT 16: Andre oplysninger

Datakilder : EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.

Ændringer af den foregående version : Punkt 2: Fareidentifikation
 Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
 Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
 Punkt 11: Toksikologiske oplysninger
 Punkt 12: Miljøoplysninger
 Punkt 16: Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger

Forkortelser og akronymer:

ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
CLP	Forordning om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) nr. 1272/2008
EC50	Median effect koncentration (Median effective concentration)
IATA	Internationale lufttransport-sammenslutning (International Air Transport Association)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal koncentration (Median lethal concentration)
LD50	Median lethal dose (Median lethal dose)
LOAEL	Laveste observerede negative effekter niveau (Lowest Observed Adverse Effect Level)
NOAEC	Uden observerede negative effekter koncentration (No-Observed Adverse Effect Concentration)
NOAEL	Uden observerede negative effekter niveau (No-Observed Adverse Effect Level)
NOEC	Nul-effekt-koncentration (No-Observed Effect Concentration)
OECD	Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
PBT	Persistent, Bioakkumulerend, Giftig (Persistent Bioaccumulative Toxic)
REACH	Forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; Forordning (EF) nr. 1907/2006
SDS	Sikkerhedsdatablad (Safety data sheet)
vPvB	Meget Persistent, Meget Bioakkumulerend (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger:

Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist)	Akut toksicitet (indånding:støv,tåge) Kategori 3
Acute Tox. 3 (Oral)	Akut toksicitet (oral), Kategori 3
Acute Tox. 4 (Dermal)	Akut toksicitet (dermal), Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toksicitet (oral), Kategori 4
Aquatic Chronic 2	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 2
Eye Dam. 1	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2
Org. Perox. E	Organiske peroxider, type E
Skin Corr. 1B	Hudætsning/hudirritation, Kategori 1B
Skin Irrit. 2	Hudætsning/hudirritation, Kategori 2
Skin Sens. 1	Sensibilisering — hud, Kategori 1
Skin Sens. 1B	Sensibilisering — hud, Kategori 1B
STOT RE 2	Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, Kategori 2
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, irritation af luftvejene
H242	Brandfare ved opvarmning
H301	Giftig ved indtagelse
H302	Farlig ved indtagelse

AFD 2018

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

H312	Farlig ved hudkontakt
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader
H315	Forårsager hudirritation
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion
H318	Forårsager alvorlig øjenskade
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H331	Giftig ved indånding
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produkt egenskab.