



Das Original

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EL) nr 2015/830

Väljaandmiskuupäev: 2014-04-09

Läbivaatamise kuupäev: 2019-09-20

Version: 5.0

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Toote esinemisvorm : Segu
Tootenimi : DIRKO-S HT PROFI PRESS

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

1.2.1. Vastavad identifitseeritud kasutajad

Laiale üldsusele
Aine/segu kasutusala : Hermeetikud

1.2.2. Mittesoovitavad kasutusalaad

Lisateave puudub

1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Saksamaa

Teavet annab: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Ohutuskaart: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Hädaabitelefoniinumber

Riik	Organisatsioon/Äriühing	Aadress	Hädaabitelefoniinumber
Eesti	Mürgistusteabekeskus	Gonsiori 29 15027 Tallinn	16662 (riiklik) +372 626 93 90 (rahvusvaheline)

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229

H-lausetähistekst: vt 16. jagu

Kahjulikud füüsikalised-keemilised mõjud, kahjulik mõju inimtervisele ja keskkonnale

Lisateave puudub

2.2. Märkistuselemendid

Märkimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Ohupiktogramm (CLP) :



GHS02

Signaalsõna (CLP) : Ettevaatust
Ohulaused (CLP) : H222 - Eriti tuleohtlik aerosool
H229 - Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda
Hoiatuslaused (CLP) : P101 - Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett
P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas
P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada
P211 - Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse
P251 - Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist
P410+P412 - Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50°C/122°F
EUH-laused : EUH208 - Sisaldab 2-butanoonoksiimi (96-29-7). Võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni

2.3. Muud ohud

Lisateave puudub

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Ei rakendata

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EL) nr 2015/830

3.2. Segud

Nimetus	Tootetähis	%	Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Kaltsiumkarbonaat peentolm	(CAS nr) 1317-65-3 (EÜ nr) 215-279-6	25 - 50	Klassifitseerimata
Amorfne rändioksiid	(CAS nr) 112945-52-5	≤ 10	Klassifitseerimata
2-butanoonoksiim	(CAS nr) 96-29-7 (EÜ nr) 202-496-6 (ELi tunnuscode) 616-014-00-0	< 1	Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Carc. 2, H351
Butaan	(CAS nr) 106-97-8 (EÜ nr) 203-448-7 (ELi tunnuscode) 601-004-00-0 (REACH-i nr) 01-2119474691-32	≤ 95	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Propaan	(CAS nr) 74-98-6 (EÜ nr) 200-827-9 (ELi tunnuscode) 601-003-00-5 (REACH-i nr) 01-2119486944-21	≤ 95	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Isobutaan	(CAS nr) 75-28-5 (EÜ nr) 200-857-2 (ELi tunnuscode) 601-004-00-0 (REACH-i nr) 01-2119485395-27	≤ 95	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Etaan	(CAS nr) 74-84-0 (EÜ nr) 200-814-8 (ELi tunnuscode) 601-002-00-X (REACH-i nr) 01-2119486765-21	≤ 2	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas

Kahekambiline aerosooljaotur. Sisekamber: toimeaine. Väline kamber: raketikütus (ei eraldu).

H-lauseste täistekst: vt 16. jagu

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

- Üldised esmaabimeetmed : Kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.
- Esmaabi sissehingamise korral : Tagada värske õhu olemasolu hingamiseks. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.
- Esmaabi nahale sattumisel : Nahaärrituse või -obe korral: Pöörduda arsti poole. Pesta rohke vee ja seebiga.
- Esmaabi silma sattumise korral : **SILMA SATTUMISE KORRAL:** Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.
- Esmaabi allaneelamise korral : Loputada suud. Ettevaatusabinõuks anda juua rohkest vett. MITTE kutsuda esile oksendamist. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

- Sümptomid/vigastused nahale sattumisel : Võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

- Sobivad kustutusvahendid : Süsinikdioksiid. Pulverkustutit. Pihustatud vesi. Vaht.
- Sobimatud kustutusvahendid : Raskemat veejuga mitte kasutada.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

- Tulekahju korral ohtlikud lagusaadused : Süsinikdioksiid. Süsinikmonoksiid. Lämmastikgaasid.

5.3. Nõuanded tuletõrjutele

- Tulekustutusmeetmed : Jahutada läheduses paiknevaid anumaid pihustatud vee või veeuduga. Vältida tulekustutusvee keskkonda sattumist. Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.
- Kaitse tulekustutamise ajal : Kasutada veepõhist kustutusvahendit ettevaatlikult.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

- Üldmeetmed : Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada. Tagada, et gaas hajub täielikult alla selle alumise plahvatusohtlikkuse piirnõrmi.

6.1.1. Tavapersonal

- Hädaolukorraplaanid : Evakueerida mittevajalik personal.

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EL) nr 2015/830

6.1.2. Päästetöötajad

Isikukaitsevahendid : Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida sattumist kanalisatsiooni ja üldkasutatavasse veeallikasse.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid : Koguda mehaaniliselt kokku (pühkides või kühveldades) ja paigutada kõrvaldamiseks sobivasse anumasse. Kasutada ainult plahvatuskindlaid tööriistu.

6.4. Viited muudele jagudele

Vt jagu 13 puhastamisjäätmete kõrvaldamise kohta. Vt jagu 8. Kokkupuute kontroll/isikukaitse.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud : Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal tuleallikatest - Mitte suitsetada.

Hügieenimeetmed : Toote käitlemisel järgida hea tööstushügieeni ja ohutuse nõudeid. Enne söömist, joomist või suitsetamist ja töölt lahkumist tuleb käed ja muud katmata kehaosad pesta pehme seebi ja veega. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Saastunud tööriistu töökohast mitte välja viia. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ladustamistingimused : Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal soojusallikast. Kuumuse toimel siserõhu tõusu tõttu lõhkemisoht.

Säilitustemperatuur : 15 - 25 °C

Koosladustamise juhised : Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Mitte ladustada oksüdantide läheduses.

7.3. Eriksutus

Hermeetikud

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Kaltsiumkarbonaat peentolm (1317-65-3)		
Eesti	Nimi kohalikus väljaandes	Kaltsiumkarbonaat
Eesti	OEL TWA (mg/m³)	10 mg/m³ 5 mg/m³ (peentolm)
Amorfne ränidioksiid (7631-86-9)		
Eesti	Nimi kohalikus väljaandes	Räni (peentolm)
Eesti	OEL TWA (mg/m³)	2 mg/m³
Propaan (74-98-6)		
Eesti	Nimi kohalikus väljaandes	Propaan
Eesti	OEL TWA (mg/m³)	1800 mg/m³
Eesti	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Butaan (106-97-8)		
Eesti	Nimi kohalikus väljaandes	n-Butaan
Eesti	OEL TWA (mg/m³)	1500 mg/m³
Eesti	OEL TWA (ppm)	800 ppm
Isobutaan (75-28-5)		
Eesti	Nimi kohalikus väljaandes	Isobutaan (2-metüülpropan)
Eesti	OEL TWA (mg/m³)	1900 mg/m³
Eesti	OEL TWA (ppm)	800 ppm

8.2. Kokkupuute ohjamine

Käte kaitse : Kanda sobivaid kaitsekindaid (EN 374). Butüülkummi.

Silmakaitse : Kaitseprillid.

Naha ja keha kaitsmine : Nõutav on hermeetiline kaitseriietus.

Hingamisteede kaitsevahendid : Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid. Gaasimask filtriga tüüp A.

Muu teave : Aerosool ainet mitte sisse hingata.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus : Vedelik. Pasta. Aerosool. Värvus: Eri värvid.

Lõhn : Omadus.

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EL) nr 2015/830

Lõhnalävi	: Andmed pole kättesaadavad
pH	: Andmed pole kättesaadavad
Sulamis-/külumispunkt	: Andmed pole kättesaadavad
Keemise algpunkt ja keemisivahemik	: Andmed pole kättesaadavad
Leekpunkt	: Andmed pole kättesaadavad
Aurustumiskiirus	: Andmed pole kättesaadavad
Süttivus (tahke, gaasiline)	: Tuleohtlik aerosool
Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir	: Andmed pole kättesaadavad
Aururõhk	: Andmed pole kättesaadavad
Auru tihedus	: Andmed pole kättesaadavad
Suhteline tihedus	: > 1
Lahustuvus(ed)	: Vesi: praktiliselt lahustumatu
Jaotustegur: n-oktaanol/-vesi	: Andmed pole kättesaadavad
Isesüttimistemperatuur	: Andmed pole kättesaadavad
Lagunemistemperatuur	: Andmed pole kättesaadavad
Viskoossus	: Andmed pole kättesaadavad
Plahvatusohtlikkus	: Andmed pole kättesaadavad
Oksüdeerivus	: Ei.

9.2. Muu teave

LOÜde sisaldus	: 1 %
----------------	-------

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Kõrgel temperatuuril: Tule/plahvatusoht.

10.2. Keemiline stabiilsus

Püsiv jagu 7 soovitatud kasutus- ja ladustustingimustes.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Reageerib oksüdeerijatega. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Niiskus. Kuumusallikad.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Tulekahju korral: Süsinikdioksiid. Süsinikmonoksiid. Lämmastikgaasid.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Akuutne toksilisus	: Klassifitseerimata
--------------------	----------------------

2-butanonoksiim (96-29-7)	
LD50 suu kaudu rotil	2326 mg/kg (OECD 401)
LD50 naha kaudu küülikul	> 1000 mg/kg (OECD 402)
LC50 sissehingamisel rotil (Aurud)	4,83 mg/l/4h (OECD 403)

Nahka söövitav/ärritav	: Klassifitseerimata Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav	: Klassifitseerimata Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud
Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav	: Klassifitseerimata Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud
Mutageensus sugurakkudele	: Klassifitseerimata Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud
Kantserogeensus	: Klassifitseerimata Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud
Reproduktiivtoksisus	: Klassifitseerimata Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud
Sihetorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude	: Klassifitseerimata Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EL) nr 2015/830

Sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude	: Klassifitseerimata Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud
Hingamiskahjustus	: Klassifitseerimata Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud
Võimalikud kahjulikud mõjud inimeste tervisele ja võimalikud sümptomid	: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Veekeskkonda ohustav äge mürgisus	: Klassifitseerimata
Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus	: Klassifitseerimata

2-butanoonoksiim (96-29-7)	
LC50 kalad	> 100 mg/l 96 h Oryzias latipes (OECD 203)
EC50 vesikirp	201 mg/l 48 h Daphnia magna (OECD 202)
ErC50 vetikad	11,8 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (OECD 201)
EC50 mikroorganismide	281 mg/l 17 h Pseudomonas putida
NOEC kalad	50 mg/l 14 d Oryzias latipes (OECD 204)
NOEC vesikirp	> 100 mg/l 21 d Daphnia magna (OECD 211)
NOEC vetikad	2,56 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (OECD 201)

12.2. Püsivus ja lagunduvus

DIRKO-S HT PROFI PRESS	
Püsivus ja lagunduvus	Kehtestamata.
2-butanoonoksiim (96-29-7)	
Püsivus ja lagunduvus	Bioloogiliselt lagunev
Biolagunduvus	70 % (OECD Guideline 302 B)

12.3. Bioakumulatsioon

DIRKO-S HT PROFI PRESS	
Bioakumulatsioon	Kehtestamata.
2-butanoonoksiim (96-29-7)	
BCF kalad	0,5 - 5,8 42 d Cyprinus carpio (OECD 305 C)
Log Kow	0,63 (OECD 117)

12.4. Liikuvus pinnases

Lisateave puudub

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Ei vasta püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate kemikaalide kriteeriumitele.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Lisateave puudub

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Kohalikud eeskirjad (jäätmed)	: Kahjutustamine toimub ohutul viisil vastavalt kohalikele/riiklikele määrustele.
Jäätmetöötlusmeetodid	: Kõrvaldada toode ja tootemahuti ohtlike jäätmetena.
Euroopa jäätmeloendi kood	: 16 05 00 - survemahutis gaasid ja kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid 16 05 04* - ohtlikke aineid sisaldavad gaasid (sh haloonid) survemahutis
Jäätmenimistu koodnumbrid	: Jõus olevad Euroopa Jäätmenimistu koodnumbrid on tekkepõhised. Seetõttu ei saa tootja omistada jäätmekoode erinevate käitlemisviiside puhul tekkivate esemete ja toodete jäätmetele. Koode võib küsida tootjalt. Loendatud koodid on mõeldud soovitusena kasutajatele.

14. JAGU. Veonõuded

Vastavalt nõuetele ADR / IMDG / IATA

14.1. ÜRO number

ÜRO nr. (ADR)	: 1950
ÜRO nr. (IMDG)	: 1950
ÜRO nr. (IATA)	: 1950

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Ohtliku veose tunnusnimetus (ADR)	: AEROSOOLID
Ohtliku veose tunnusnimetus (IMDG)	: AEROSOLS

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EL) nr 2015/830

Ohtliku veose tunnusnimetus (IATA)	: Aerosols, flammable
Veodokumentide kirjeldus (ADR)	: UN 1950 AEROSOLID, 2.1, (D)
Veodokumentide kirjeldus (IMDG)	: UN 1950 AEROSOLS, 2.1
Veodokumentide kirjeldus (IATA)	: UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

14.3. Transpordi ohuklass(id)

ADR

Transpordi ohuklass(id) (ADR)	: 2.1
Ohumärgised (ADR)	: 2.1



IMDG

Transpordi ohuklass(id) (IMDG)	: 2.1
Ohumärgised (IMDG)	: 2.1



IATA

Transpordi ohuklass(id) (IATA)	: 2.1
Ohumärgised (IATA)	: 2.1



14.4. Pakendirühm

Ei rakendata

14.5. Keskkonnaohud

Keskkonnoohtlik	: Ei
Reostab merd	: Ei
Muu teave	: Lisateave puudub.

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

14.6.1. Maismaavedu

Klassifikatsioonikood (ADR)	: 5F
Erisäte (ADR)	: 190, 327, 344, 625
Transpordikategooria (ADR)	: 2
Tunnelis liiklemise piirangud (ADR)	: D
Piiratud kogused (ADR)	: 1L
Väljaarvatud kogused (ADR)	: E0

14.6.2. Merevedu

Erisäte (IMDG)	: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Piiratud kogused (IMDG)	: SP277
Väljaarvatud kogused (IMDG)	: E0
Pakkimisjuhised (IMDG)	: P207, LP200
Pakendamise erisätted (IMDG)	: PP87, L2
EmS-No. (Fire)	: F-D
EmS-No. (Spillage)	: S-U
Lasti liik (IMDG)	: Puudub

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EL) nr 2015/830

14.6.3. Õhuvedu

CAO pakkimisjuhised (IATA)	: 203
CAO maksimaalne netokogus (IATA)	: 150kg
PCA pakkimisjuhised (IATA)	: 203
PCA piiratud kogused (IATA)	: Y203
PCA piiratud koguse maksimaalne netokogus (IATA)	: 30kgG
PCA maksimaalne netokogus (IATA)	: 75kg
PCA väljaarvatud kogused (IATA)	: E0
Erisäte (IATA)	: A145, A167, A802
ERG-kood (IATA)	: 10L

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Ei rakendata

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

15.1.1. EL eeskirjad

Ei sisalda ühtegi REACH-määruse kandidaatainete loetelu ainet
Ei sisalda ühtegi REACH-määruse XIV lisa loetellu kantud ainet
LOÜde sisaldus : 1 %

15.1.2. Siseriiklikud eeskirjad

Lisateave puudub

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist läbi viidud

16. JAGU. Muu teave

Andmeallikad	: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006.
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga	: 3. Jagu: Koostis/teave koostisainete kohta 8. Jagu: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 11. Jagu: Teave toksilisuse kohta 12. Jagu: Ökoloogiline teave 16. Jagu: Vastavalt H- ja EUH-lausetele

Lühendid ja akronüümid:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
BCF	Biological concentration factor
DNEL	Derived-No Effect Level
EC50	Median effective concentration
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal concentration
LD50	Median lethal dose
NOEC	No-Observed Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
STP	Sewage treatment plant
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative

Vastavalt H- ja EUH-lausetele:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Äge (nahakaudne) mürgisus, 4. ohukategooria
Aerosol 1	Aerosoolid, 1. ohukategooria
Carc. 2	Kantserogeensus, 2. ohukategooria

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EL) nr 2015/830

Eye Dam. 1	Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 1. ohukategooria
Flam. Gas 1	Tuleohtlikud gaasid, 1. ohukategooria
Press. Gas	Rõhu all olev gaas
Skin Sens. 1	Naha sensibiliseerimine, 1. ohukategooria
H220	Eriti tuleohtlik gaas
H222	Eriti tuleohtlik aerosool
H229	Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda
H312	Nahale sattumisel kahjulik
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi
H351	Arvatavasti põhjustab vähktõbe

Käesoleva toote kasutamiseks märgitud ettevaatusabinõude võtmise ning täieliku ja piisava teabe hankimine eest vastutab kasutaja.