



**Аккумуляторы VARTA Powersports AGM созданы для мотоциклистов, которые требуют большего**

Созданы для работы в суровых условиях, эти аккумуляторы идеально подходят для мотоциклов, скутеров и квадроциклов с повышенными энергетическими потребностями. Они обеспечивают мощный пусковой ток и срок службы в циклах в 3 раза дольше по сравнению с традиционными аналогами — для долгосрочной надежности. Передовая технология AGM обеспечивает большую гибкость и производительность. Благодаря конструкции с абсорбирующим стекловолокном (Absorbent Glass Mat), аккумуляторы VARTA AGM могут устанавливаться под углом до 25°, что делает их идеальными для сложных условий установки. Опираясь на 135-летний опыт в области аккумуляторных технологий, VARTA сочетает в себе наследие проверенной немецкой инженерии — обеспечивая максимальное спокойствие в любых условиях.

**АВТОМОБИЛЬ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**



**Срок службы в 3 раза больше**

Срок службы в циклах в 3 раза больше по сравнению с обычной батареей



**Повышенная устойчивость к вибрации**

Создан для использования в тяжелых дорожных и внедорожных условиях, обеспечивает долговременную надежность и производительность



**Повышенный пусковой ток**

Разработан для исключительной пусковой мощности и надежности, обеспечивает стабильный запуск



**Гибкая установка - с углом до 25°**

Предназначен для гибкой установки — может устанавливаться под углом до 25°, что обеспечивает большую универсальность в компактных или наклонных пространствах — без ущерба для безопасности и производительности



**Не требует обслуживания**

Необслуживаемый аккумулятор предназначен для обеспечения надежной работы вашего автомобиля.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                         |                |                            |                  |
|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| Емкость батареи:        | <b>2 Ah</b>    | Ток холодной прокрутки EN: | <b>30 A</b>      |
| Напряжение:             | <b>12 V</b>    | Размеры (Д/Ш/В):           | <b>114/49/86</b> |
| Размеры корпуса:        | <b>TR4A-BS</b> | Short Code:                | <b>TR4A-BS</b>   |
| UK-Code:                |                | ETN:                       | <b>502903003</b> |
| Масса (в залитом виде): | <b>0,99 kg</b> | Прижим основания:          | <b>B00</b>       |

**ЧЕРТЕЖИ**

