

DYNAMIC AUX

509106013K262



Создано для системы с двумя батареями

VARTA DYNAMIC AUX аккумуляторы обеспечивают бесперебойную работу электрических компонентов. Это позволяет увеличить продолжительность момента старт-стоп и поддерживает комфортные функции при запуске двигателя. Современные автомобили потребляют значительное количество электроэнергии. Поэтому такие автомобили с двигателем внутреннего сгорания часто оснащаются двумя аккумуляторами: обычным 12-вольтным стартерным аккумулятором и вспомогательным аккумулятором.

АВТОМОБИЛЬ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Для приложений резервного копирования

Обеспечьте надежное хранение энергии, гарантируя, что ваши системы будут работать в любое время.

Отверстие для дегазации, соответствующее стандарту EN

Обеспечьте безопасный и эффективный выброс газа, соблюдая строгие стандарты безопасности.

Пламегаситель

Разработан для повышения безопасности за счет предотвращения воспламенения газа, защиты как аккумулятора, так и автомобиля.

Не требует обслуживания

Необслуживаемый аккумулятор предназначен для обеспечения надежной работы вашего автомобиля.

DYNAMIC AUX

509106013K262

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Емкость батареи:	9 Ah	Ток холодной прокрутки EN:	130 A
Напряжение:	12 V	Размеры (Д/Ш/В):	151/87/106
Размеры корпуса:	YTX9	Short Code:	AUX9
UK-Code:	YTX9	ETN:	509106013
Масса (в залитом виде):	2,87 kg	Прижим основания:	B00

ЧЕРТЕЖИ

Y4



DYNAMIC AUX

509106013K262

