



## As baterias Powersports AGM da VARTA foram concebidas para condutores que exigem mais.

Concebidas para funcionar em ambientes exigentes, são ideais para motos, scooters e quads com maiores necessidades energéticas. Estas baterias oferecem um arranque potente e uma vida útil 3 vezes superior em comparação com as alternativas convencionais. Tecnologia AGM avançada para maior flexibilidade e desempenho. Graças à sua construção com fibra de vidro absorvente, as baterias VARTA AGM podem ser instaladas em ângulos até 25°, tornando-as perfeitas para posições de montagem desafiantes. Com o respaldo de 135 anos de experiência em baterias, a VARTA combina o legado da engenharia alemã de confiança, proporcionando máxima tranquilidade, independentemente das condições.

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA BATERIA



### 3x Ciclo de vida

3x Ciclo de vida em comparação com uma bateria convencional.



### Alta resistência a vibrações

Concebida para suportar condições de estrada e fora de estrada altamente exigentes, garantindo fiabilidade e desempenho duradouros.



### Potência de arranque máxima

Desenvolvida para uma potência de arranque e fiabilidade excepcionais, garantindo um processo de arranque estável.



### Montagem flexível – Até 25°

Concebida para uma instalação flexível, podendo ser montada em ângulos até 25°, o que lhe confere maior versatilidade para espaços compactos ou inclinados, sem nunca comprometer a segurança ou o desempenho.



### Sem manutenção

Bateria isenta de manutenção concebida para proporcionar um desempenho fiável.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

|                        |                |                               |                              |
|------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Capacidade da bateria: | <b>9 Ah</b>    | Corrente de ensaio a frio EN: | <b>200 A</b>                 |
| Tensão:                | <b>12 V</b>    | Dimensões (C/L/A):            | <b>150/87/110</b>            |
| Tamanho da caixa:      |                | Short Code:                   | <b>TZ12S-<br/>4/TZ12S-BS</b> |
| UK-Code:               |                | ETN:                          | <b>509901020</b>             |
| Peso (sem líquido):    | <b>3,80 kg</b> | Retenção da base:             | <b>B00</b>                   |

**DESENHOS**

