

# POWERSPORTS AGM ACTIVE

## 509909010K542



**Акумулаторите VARTA Powersports AGM Active са създадени да работят – където и да ви отведе приключението.**

Проектирани за най-модерните мотоциклети, скутери, ATV-та, UTV-та, джетове и снегомобили, те осигуряват изключителна мощност и надеждност дори в най-тежките условия. С 3 пъти по-дълъг цикличен живот и най-високата стартова мощност в сравнение с конвенционалните акумулатори, вие получавате производителността и издръжливостта, от които се нуждае вашето превозно средство. Готови за употреба и създадени да издържат. Фабрично активирани и без нужда от поддръжка, тези акумулатори се доставят напълно заредени и могат да се монтират под ъгъл до 90°, предлагайки максимална гъвкавост при монтаж. Ниското саморазреждане и здравата конструкция осигуряват дълготрайна надеждност при всяко пътуване. Подкрепени от 135 години опит в акумулаторите, VARTA съчетава наследство от надеждно немско инженерство, осигурявайки максимално спокойствие, независимо от условията.

## КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО



**Готов за употреба**

Проектиран със стандартна устойчивост на вибрации, осигуряващ надеждна работа.



**3x повече цикличен живот**

3 пъти по-дълъг цикличен живот в сравнение с конвенционален акумулатор



**Свободен монтаж - до 90°**

Проектиран за гъвкав монтаж – монтиране под ъгъл до 90° без компромис с безопасността или производителността. Идеален за компактни или нестандартни отделения за акумулатори.

# POWERSPORTS AGM ACTIVE

509909010K542



## Най-висока устойчивост на вибрации

Създаден да издържа на най-взискателните пътни и офроуд условия с несравнима устойчивост на вибрации, за да осигури изключителна надеждност и производителност.



## Най-висока стартова мощност

Разработен за изключителна стартова мощност и надеждност, осигуряващи стабилно стартиране.



## Без поддръжка

Батерия без поддръжка, проектирана да осигури надеждна производителност за вашия автомобил.

**POWERSPORTS AGM  
ACTIVE****509909010K542****ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**

Капацитет:	<b>9 Ah</b>	ССА:	<b>100 A</b>
Напрежение:	<b>12 V</b>	Размери (Д/Ш/В):	<b>135/75/139</b>
Размер на кутията:	<b>B9L-B</b>	Кратък код:	<b>TB9 (FA)</b>
УК-Код:		ETN:	<b>509909010</b>
Тегло с течност:	<b>3,08 kg</b>	Основно задържане:	<b>B00</b>