

# POWERSPORTS AGM ACTIVE

## 510909012K542



**VARTA Powersports AGM Active-batterier er designet til at yde - uanset hvor eventyret fører dig hen.**

Udviklet til de mest avancerede motorcykler, scootere, quad-bikes, UTV'er, jetski og snescootere - de leverer enestående kraft og pålidelighed i selv de mest krævende miljøer. Med 3x længere cyklus-levetid og den højeste startkraft sammenlignet med et konventionelt batteri, får du den ydeevne og udholdenhed, dit køretøj kræver. Klar til brug og bygget til at holde. Fabriksaktiveret og vedligeholdelsesfri - batterierne kommer fuldt opladt og kan monteres i vinkler på op til 90°, hvilket giver den ultimative fleksibilitet ved montering. Lav selvafladning og en robust konstruktion sikrer vedvarende pålidelighed på alle dine ture. VARTA kombinerer 135 års batteriekspertise med en tradition for solidt tysk håndværk - og leverer maksimal ro i sindet, uanset situationen og omgivelserne.

### KØRETØJETS NØGLEFORDEL



#### Klar til brug

Fabriksaktiveret og fuld opladt - VARTA AGM Active er klar til at blive installeret direkte fra emballagen.



#### 3x cyklus levetid

3x cyklus levetid sammenlignet med et konventionelt batteri



#### Meget fleksibel montering - op til 90°

Designet til fleksibel installation; du kan montere i vinkler på op til 90° uden at gå på kompromis med sikkerhed eller ydeevne. Perfekt til kompakte eller ikke-standardiserede batterirum.



#### Højeste vibrationsmodstand

Konstrueret til at modstå de mest krævende forhold både på vejen og i terrænet med uforlignelig vibrationsmodstand for at sikre enestående pålidelighed og ydeevne.

**POWERSPORTS AGM**  
**ACTIVE**

510909012K542



---

**Højeste startkraft**

Udviklet til enestående startkraft og pålidelighed med garanti for en stabil start-proces.



---

**Vedligeholdelsesfri**

Vedligeholdelsesfrit batteri designet til at levere pålidelig ydeevne til dit køretøj.

---

# POWERSPORTS AGM ACTIVE

# 510909012K542

## TEKNISKE INFORMATIONER

Batterikapacitet:	<b>10 Ah</b>	Koldstartsstrøm:	<b>120 A</b>
Spænding:	<b>12 V</b>	Dimensioner (L/B/H):	<b>133/90/142</b>
Kabinetstørrelse:	<b>B10L-A2</b>	Kort kode:	<b>B10L (FA)</b>
UK kode:		ETN:	<b>510909012</b>
Vægt (tom):	<b>3,68 kg</b>	Bund fastholdelse:	<b>B00</b>