



Hergestellt für ein Doppelbatteriesystem.

VARTA DYNAMIC AUX Batterien bieten die elektrischen Komponenten für nahtlose Systemfunktionen. Moderne Autos verbrauchen viel elektrische Energie. Aus diesem Grund verfügen viele Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor über zwei Batterien: eine normale 12-Volt-Starterbatterie und eine Stützbatterie.

DIE WESENTLICHEN VORTEILE

Für Backup-Anwendungen

Bieten Sie zuverlässige Stromspeicher, die sicherstellen, dass Ihre Systeme jederzeit betriebsbereit bleiben.

**EN-konforme
Entgasungsöffnung**

Gewährleisten Sie eine sichere und effiziente Gasfreisetzung unter Einhaltung strenger Sicherheitsstandards.

Rückzündschutz

Entwickelt, um die Sicherheit zu erhöhen, indem es die Entzündung von Gas verhindert und sowohl die Batterie als auch das Fahrzeug schützt.

Wartungsfrei

Wartungsfreie Batterie, die für eine zuverlässige Leistung Ihres Fahrzeugs ausgelegt ist.

DYNAMIC AUX

513106020K262

TECHNISCHE INFORMATION

Batterie-Kapazität:	13 Ah	CCA:	200 A
Spannung:	12 V	Dimensionen (L/W/H):	150/87/146
Gehäusegröße:	YTX14	Kurzbezeichnung:	AUX14
UK-Code:	YTX14	ETN:	513106020
Gewicht gwg (kg):	4,6 kg	Halt der Basis:	B00

ZEICHNUNGEN



