

DYNAMIC AUX

513106020K262



Çift akü sistemi için üretilmiştir.

VARTA DYNAMIC AUX aküleri, motoru çalıştırma sırasında konfor işlevlerini destekleyerek elektronik bileşenlere kusursuz işlevsellik sağlamaktadır. Özellikle start-stop özelliğine sahip modern otomobiller, önemli miktarda elektrik tüketmektedir. Bu nedenle, içten yanmalı motora sahip araçların çoğunda iki akü bulunmaktadır: 12 voltluk normal bir marş aküsü ve yardımcı bir akü.

ARAÇ AVANTAJI

Yedekleme uygulamaları için

Sistemlerinizin her zaman çalışır durumda kalmasını sağlamak için güvenilir güç depolaması sunun.

EN uyumlu gaz giderme deliği

Sıkı güvenlik standartlarını karşılayarak güvenli ve verimli gaz salınımı sağlayın.

Alev tutucu

Gazın tutuşmasını önleyerek hem aküyü hem de aracı koruyarak güvenliği artırmak için tasarlanmıştır.

Bakım gerektirmez

Aracınıza güvenilir performans sağlamak üzere tasarlanmış, bakım gerektirmeyen akü.

DYNAMIC AUX

513106020K262

TEKNİK BİLGİLER

Akü kapasitesi:	13 Ah	Soğuk marş akımı EN:	200 A
Gerilim:	12 V	Dimensions (L/W/H):	150/87/146
Kutu büyüklüğü:	YTX14	Short Code:	AUX14
UK-Code:	YTX14	ETN:	513106020
Ağırlığı (boş):	4,6 kg	Taban tutma:	B00

ÇİZİMLER

Y4



DYNAMIC AUX

513106020K262

