



Bateriile VARTA Powersports AGM sunt concepute pentru motocicliștii care cer mai mult.

Construite pentru a face față celor mai dure condiții, aceste baterii sunt ideale pentru motociclete, scutere și ATV-uri cu nevoi energetice ridicate. Oferă o performanță puternică la pornire și o durată de viață de 3 ori mai lungă comparativ cu bateriile convenționale – pentru o fiabilitate de durată. Tehnologie AGM avansată pentru flexibilitate și performanță superioară. Datorită construcției cu separator din fibră de sticlă absorbantă (AGM), bateriile VARTA AGM pot fi montate în unghiuri de până la 25°, fiind perfecte pentru poziții de instalare dificile. Susținute de 135 de ani de expertiză în domeniul bateriilor, VARTA îmbină tradiția ingineriei germane de încredere – oferind liniște deplină, indiferent de condiții.

BENEFICIUL CHEII VEHICULULUI



Ciclu de viață 3x

De trei ori mai multe cicluri decât o baterie convențională.



Rezistență ridicată la vibrații

Concepute pentru a rezista condițiilor foarte solicitante de pe drum și off-road, asigurând fiabilitate și performanță de durată.



Putere maximă de pornire

Dezvoltate pentru o putere excepțională la pornire și fiabilitate, asigurând un proces de pornire stabil.



Montare flexibilă – până la 25°

Concepute pentru instalare flexibilă, pot fi montate în unghiuri de până la 25°, oferind o versatilitate sporită pentru spații compacte sau înclinate – totul fără a compromite siguranța sau performanța.



Fără întreținere

Baterie fără întreținere, concepută pentru a oferi performanțe fiabile pentru vehiculul dvs.

INFORMAȚII TEHNICE

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Acumulator: | 18 Ah | Curent electric test-la-rece, EN: | 250 A |
| Tensiune: | 12 V | Dimensiuni (L/l/h): | 177/88/156 |
| Dimensiunea carcasei: | TX20-BS (TX20-4) | Short Code: | TX20-BS (TX20-4) |
| UK-Code: | | ETN: | 518902025 |
| Greutatea (gol): | 5,96 kg | Menținerea bazei: | B00 |

DESENE TEHNICE

