

POWERSPORTS AGM ACTIVE

530909039K542



Аккумуляторы VARTA Powersports AGM Active созданы для высокой производительности — куда бы ни завела вас дорога

Разработанные для самых современных мотоциклов, скутеров, квадроциклов, UTV, гидроциклов и снегоходов, эти аккумуляторы обеспечивают выдающуюся мощность и надежность даже в самых суровых условиях. Благодаря ресурсу в циклах, в 3 раза превышающему показатели обычных аккумуляторов, и наивысшей пусковой мощности, вы получаете ту производительность и выносливость, которые требуются вашему транспортному средству. Готовы к использованию и созданы для долгого срока службы. Залиты на заводе и необслуживаемые, эти аккумуляторы поставляются полностью заряженными и могут устанавливаться под углом до 90°, обеспечивая максимальную гибкость монтажа. Низкий саморазряд и прочная конструкция гарантируют надежную работу в каждой поездке. Опираясь на 135-летний опыт в области аккумуляторных технологий, VARTA сочетает в себе наследие проверенной немецкой инженерии — обеспечивая максимальное спокойствие в любых условиях.

АВТОМОБИЛЬ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Готов к использованию

Залитый и заряженный на заводе – аккумулятор VARTA AGM Active сразу готов к установке



Срок службы в 3 раза больше

Срок службы в циклах в 3 раза больше по сравнению с обычной батареей

POWERSPORTS AGM ACTIVE

530909039K542



Очень гибкая установка - под углом до 90°

Предназначен для гибкой установки — может монтироваться под углом до 90° без ущерба для безопасности и производительности. Идеально подходит для компактных или нестандартных аккумуляторных отсеков



Максимальная устойчивость к вибрации

Создан для использования в самых тяжелых дорожных и внедорожных условиях, обеспечивает исключительную надежность и производительность



Повышенный пусковой ток

Разработан для исключительной пусковой мощности и надежности, обеспечивает стабильный запуск



Не требует обслуживания

Необслуживаемый аккумулятор предназначен для обеспечения надежной работы вашего автомобиля.

POWERSPORTS AGM ACTIVE

530909039K542

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| Емкость батареи: | 30 Ah | Ток холодной прокрутки EN: | 385 A |
| Напряжение: | 12 V | Размеры (Д/Ш/В): | 166/126/173 |
| Размеры корпуса: | BTX30L | Short Code: | TX30L (FA) |
| UK-Code: | | ETN: | 530909039 |
| Масса (в залитом виде): | 9,38 kg | Прижим основания: | B00 |