

PROFESSIONAL LI-ION

850100000K31A



Matkailuautoihin, asuntovaunuihin ja veneisiin, joiden energiantarve on suurin.

Uusi Professional Li-Ion -akku on suunniteltu sähkölaitteiden virransyöttöön kodinomaista asumiskokemusta varten. Sen parannettu purkautumissyvyys (Depth of Discharge, DOD) tarjoaa entistä enemmän käyttökelpoista energiaa ja tasaisen suorituskyvyn. Pikalataus mahdollistaa 100 %:n palautumisen 2-3 tunnissa. Samalla huomattavasti pienemmän painon ja koon ansiosta sitä on helppo käsitellä ja asentaa. Sisäänrakennettu kennonlämmitystoiminto ja korkea suojausluokka takaavat, että Professional Li-Ion -akku toimii tehokkaasti ja luotettavasti myös vaativissa olosuhteissa. Erityinen sovellusominaisuus takaa, että pysyt ajan tasalla bluetoothin välityksellä akun varaustilasta, yleisestä kunnosta, sykleistä ja käytöstä, sisäisestä lämpötilasta, virrasta ja kaikkien BMS-toimintojen hälytyksistä. VARTA-akut tarjoavat tarkkaa suorituskykyä ja kestävää luotettavuutta.

AJONEUVON AVAINHYÖTY



20 x käyttöikä

20-kertainen syklinen kesto verrattuna perinteiseen lyijyakkuun.



Kevyt

Kaksi kertaa enemmän käyttökelpoista energiaa ja 55 %* painonsäästö verrattuna kehittyneisiin perinteisiin lyijyakkuihin (*H8/L5, 100 Ah).



Älykäs yhteys

Älykkäät liitännävaihtoehdot, kuten Bluetooth tai CAN-väylä.



Sarja- ja rinnakkaisliitäntä

Kytettävissä sarjaan tai rinnan

PROFESSIONAL LI-ION

850100000K31A



Lämmitystoiminto

Alhaisen lämpötilan malleissa kennojen lämmitys.



Kotelointiluokka IP67 (50 Ah – IP54)

VARTA-akkujen vesi- ja pölysuojaluokitukset ovat korkeat, mikä takaa kestävyys ja luotettavuuden myös vaativissa ympäristöissä.



Saksassa suunniteltu

Tarkkuussuunnittelu erinomaiselle suorituskyyvylle ja asiakaskokemukselle.



Huoltovapaa

Huoltovapaa akku, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskyykyä ajoneuvollesi.

PROFESSIONAL LI-ION**850100000K31A****TEKNISET TIEDOT**

Akkukapasiteetti:	100 Ah	Kylmäkäynnistysvirta, EN:	A
Jännite:	12,8 V	Mitat (P/L/K):	278/175/190
Kotelokoko:	H6/L3	Short Code:	LL100
UK-Code:	096LIO	ETN:	850100000
Paino kuivana (kg):	13 kg	Tukiaseman pito:	B13