

PROFESSIONAL LI-ION

850150001K31A



A legnagyobb energiaigényű lakóautók, lakókocsik és hajók számára.

Az új Professional Li-Ion akkumulátort úgy tervezték, hogy elektromos berendezéseket tápláljon az otthonos életérzés érdekében. Továbbfejlesztett kisülési mélysége (DoD) még több felhasználható energiát és egyenletes teljesítményt biztosít. A gyorsöltésnek köszönhetően 2-3 órán belül újra 100%-os állapotba kerül. Ugyanakkor a jelentősen csökkentett súly és méret megkönnyíti a kezelést és a telepítést. A beépített cellafűtési funkció és a magas védelmi osztály garantálja, hogy a Professional Li-Ion akkumulátor még nehéz körülmények között is hatékonyan és megbízhatóan működik. A speciális App funkció biztosítja, hogy bluetooth-on keresztül folyamatosan tájékozódjon az akkumulátor töltöttségi és általános állapotáról, ciklusairól, belső hőmérsékletéről és a BMS riasztásairól. A VARTA akkumulátorok precíz teljesítményt és tartós megbízhatóságot nyújtanak.

JÁRMŰ KEY BENEFITS



20-szoros ciklus élettartam

20-szoros ciklus élettartam a hagyományos akkumulátorokhoz képest.



Könnyű súlyú

Kétszer annyi hasznos energia 55%* súlymegtakarítással a hagyományos ólom-savas akkumulátorokhoz képest (*H8/L5 100 Ah).



Okos csatlakozás

Intelligens csatlakozási lehetőségek, például Bluetooth vagy CAN-busz.



Soros és párhuzamos csatlakozás

Alkalmas soros és párhuzamos csatlakoztatásra.

PROFESSIONAL LI-ION

850150001K31A



Fűtési funkció

Alacsony hőmérsékletű változatok cellafűtési funkcióval.



Védelmi osztály IP67 (50Ah - IP54)

A VARTA akkumulátorok magas víz- és porállósági védetségű fokozattal rendelkeznek, így még zord környezetben is biztosítják a tartósságot és a megbízhatóságot.



Németországban tervezve

Precíziós tervezés a kiemelkedő teljesítmény és ügyfélművelés érdekében.



Karbantartásmentes

Karbantartást nem igénylő akkumulátor, amely megbízható teljesítményt nyújt járműve számára.

PROFESSIONAL LI-ION

850150001K31A

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Akkumulátor kapacitás:	150 Ah	Hidegindító áram EN szerint:	A
Feszültség:	12,8 V	Méreték (H/Sz/Ma):	353/175/190
Házméret:	H8/L5	Short Code:	LL150LT
UK-Code:	019LIO	ETN:	850150001
Tömeg (üresen):	17 kg	Alap letartása:	B13