

# PROFESSIONAL LI-ION

# 850200000K31A



## For bobiler, campingvogner og båter med høyeste energikrav.

Det nye profesjonelle Li-Ion-batteriet er designet for å drive elektrisk utstyr for en hjemmelignende boopplevelse. Dens forbedrede utladningsdybde (DOD) gir enda mer brukbar energi og jevn ytelse. Den raske oppladingen lar deg være tilbake til 100 % innen 2-3 timer. Samtidig gjør den betydelig reduserte vekten og størrelsen den enkel å håndtere og installere. Innebygd cellevarmefunksjon og den høye beskyttelsesklassen garanterer at det profesjonelle Li-Ion-batteriet fungerer effektivt og pålitelig selv under krevende forhold. Den spesielle app-funksjonen sørger for å holde seg informert via bluetooth om batterilading, generell helse, sykluser og bruk, intern temperatur, strøm og alarmer for alle BMS-funksjoner.

## FORDELEN MED NØKKELEN



### 20x sykluslevetid

20x sykluslevetid sammenlignet med et konvensjonelt blysyrebatteri



### Lettvekt

Dobbel brukbar energi med 55 %\* vektbesparelse sammenlignet med avanserte konvensjonelle blysyrebatterier (\*H8/L5 med 100 Ah)



### Smart tilkobling

Smarte tilkoblingsmuligheter som Bluetooth eller CAN-buss



### Seriell og parallell tilkobling

Egnet for serie- og parallellkobling



### Oppvarmingsfunksjon

Egnet for lave temperaturer og bruk i kjøretøy med battericelleoppvarming

## PROFESSIONAL LI-ION

850200000K31A



**Kapslingsgrad IP67 (50 Ah – IP54)**

VARTA-batterier kommer med høye beskyttelsesklasser for vann- og støvinntrengning, noe som sikrer holdbarhet og pålitelighet selv i tøffe miljøer.



**Designet i Tyskland**

Presisjonsdesign for enestående ytelse og kundeopplevelse



**Vedlikeholdsfri**

Vedlikeholdsfritt batteri designet for å levere pålitelig ytelse for kjøretøyet ditt.

# PROFESSIONAL LI-ION

# 850200000K31A

## TEKNISK INFORMASJON

|                   |                    |                      |                    |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Batterikapasitet: | <b>200 Ah</b>      | Kaldstartstrøm EN:   | <b>A</b>           |
| Spennning:        | <b>12,8 V</b>      | Dimensjoner (L/B/H): | <b>353/350/190</b> |
| Størrelse på hus: | <b>353x350x190</b> | Short Code:          | <b>LL200</b>       |
| UK-Code:          | <b>-</b>           | ETN:                 | <b>850200000</b>   |
| Vekt [tomt]:      | <b>29,2 kg</b>     | Base hold-down:      | <b>B00</b>         |