

## DYNAMIC AUX

509106013K262



### Tehty kaksoisakkujärjestelmälle.

VARTA DYNAMIC AUX -akut varmistavat sähköosien saumattoman toiminnan. Nykyaikaiset autot kuluttavat paljon sähköä. Siksi tämän päivän polttomoottoriautoissa on usein kaksi akkua: tavallinen 12 V:n käynnistysakku ja lisäakku.

### AJONEUVON AVAINHYÖTY

#### Varmuuskopiointisovelluksiin

Tarjoa luotettavaa virranvarastointia ja varmista, että järjestelmäsi pysyvät aina toiminnassa.

#### EN-yhteensopiva kaasunpoistoreikä

Varmista turvallinen ja tehokas kaasun vapautuminen tiukat turvallisuusstandardit täyttäen.

#### Liekin sammutin

Suunniteltu parantamaan turvallisuutta estämällä kaasun syttyminen ja suojaamalla sekä akkua että ajoneuvoa.

#### Huoltovapaa

Huoltovapaa akku, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä ajoneuvollesi.

# DYNAMIC AUX

# 509106013K262

## TEKNISET TIEDOT

|                     |                |                           |                   |
|---------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| Akkukapasiteetti:   | <b>9 Ah</b>    | Kylmäkäynnistysvirta, EN: | <b>130 A</b>      |
| Jännite:            | <b>12 V</b>    | Mitat (P/L/K):            | <b>151/87/106</b> |
| Kotelokoko:         | <b>YTX9</b>    | Short Code:               | <b>AUX9</b>       |
| UK-Code:            | <b>YTX9</b>    | ETN:                      | <b>509106013</b>  |
| Paino kuivana (kg): | <b>2,87 kg</b> | Tukiaseman pito:          | <b>B00</b>        |

## PIIRUSTUKSET

Y4



**DYNAMIC AUX**

**509106013K262**

