

DYNAMIC AUX

509106013K262



Conçu pour un système de double batterie.

Les batteries VARTA DYNAMIC AUX sont des composants électriques au fonctionnement parfaitement intégré. Les voitures modernes consomment une grande quantité d'électricité. Par conséquent, les voitures avec moteur à combustion sont fréquemment équipées de deux batteries : une batterie de démarrage 12 V normale et une batterie auxiliaire.

AVANTAGE CLÉ DU VÉHICULE

Pour les applications de sauvegarde

Offrez un stockage d'énergie fiable, garantissant que vos systèmes restent opérationnels à tout moment.

Trou de dégazage conforme à la norme EN

Assurer une libération de gaz sûre et efficace, répondant à des normes de sécurité strictes.

Pare-flammes

Conçue pour améliorer la sécurité en empêchant l'inflammation du gaz, protégeant à la fois la batterie et le véhicule.

Sans entretien

Batterie sans entretien conçue pour offrir des performances fiables à votre véhicule.

DYNAMIC AUX

509106013K262

INFORMATIONS TECHNIQUES

Capacité de batterie:	9 Ah	Courant d'essai à froid, NE:	130 A
Tension:	12 V	Dimensions (L/l/H):	151/87/106
Dimensions du boîtier:	YTX9	Short Code:	AUX9
UK-Code:	YTX9	ETN:	509106013
Poids remplie chargée:	2,87 kg	Maintien de la base:	B00

SCHÉMAS TECHNIQUES

Y4



DYNAMIC AUX

509106013K262

