

PROMOTIVE AGM

710901120K182



Vehicule cu cele mai mari cerințe energetice și funcții avansate pentru hoteling.

VARTA ProMotive AGM este concepută pentru a depăși cerințele vehiculelor și echipamentelor cu cerințe ridicate de energie de astăzi. Experimentați performanțe și fiabilitate de neegalat, chiar și atunci când alimentați aplicații cu consum mare de energie, precum răcitoare și încălzitoare pentru parcare. După cum este validat de TÜV Nord, VARTA ProMotive AGM reduce mersul la ralanti, economisește combustibil și reduce costul total de proprietate (TCO). Bateriile VARTA îndeplinesc toate standardele producătorilor OEM. Concepute și fabricate în Germania, bateriile VARTA oferă performanță de precizie și fiabilitate de lungă durată.

BENEFICIUL CHEII VEHICULULUI



Ciclu de viață 6x

De șase ori mai multe cicluri decât o baterie convențională



Cerințe energetice maxime

Cea mai bună performanță pentru vehiculele comerciale cu multiple echipari și cu nevoi energetice extrem de ridicate



Hoteling avansat

Pentru cele mai mari cerințe energetice, de exemplu răcire/încălzire staționară și mulți consumatori electrici



Economie de combustibil validată

Validată pentru reducerea consumului de combustibil și economii de energie optimizate



Cea mai mare rezistență la vibrații

Construită pentru a rezista celor mai exigente condiții rutiere și montare la capătul șasiului, cu cea mai mare rezistență la vibrații



Instalare la capătul șasiului

Potrivit pentru instalarea la capătul șasiului

PROMOTIVE AGM

710901120K182



Piesă de schimb de origine

Îndeplinește toate criteriile OE ale producătorilor de vehicule



Proiectat în Germania

Proiectat cu precizie și expertiză în Germania



Fabricat în Germania

Producție de înaltă calitate, cea mai bună din clasa sa.

PROMOTIVE AGM

710901120K182

INFORMAȚII TEHNICE

Acumulator:	210 Ah	Curent electric test-la-rece, EN:	1200 A
Tensiune:	12 V	Dimensiuni (L/l/h):	518/276/242
Dimensiunea carcasei:	C	Short Code:	A1
UK-Code:	625AGM	ETN:	710901120
Greutatea (gol):	61 kg	Menținerea bazei:	B00

DESENE TEHNICE

