

# PROFESSIONAL LI-ION

# 850200000K31A



## Matkailuautoihin, asuntovaunuihin ja veneisiin, joiden energiantarve on suurin.

Uusi Professional Li-Ion -akku on suunniteltu sähkölaitteiden virransyöttöön kodinomaista asumiskokemusta varten. Sen parannettu purkautumissyvyys (Depth of Discharge, DOD) tarjoaa entistä enemmän käyttökelpoista energiaa ja tasaisen suorituskyvyn. Pikalataus mahdollistaa 100 %:n palautumisen 2-3 tunnissa. Samalla huomattavasti pienemmän painon ja koon ansiosta sitä on helppo käsitellä ja asentaa. Sisäänrakennettu kennonlämmitystoiminto ja korkea suojausluokka takaavat, että Professional Li-Ion -akku toimii tehokkaasti ja luotettavasti myös vaativissa olosuhteissa. Erityinen sovellusominaisuus takaa, että pysyt ajan tasalla bluetoothin välityksellä akun varaustilasta, yleisestä kunnosta, sykleistä ja käytöstä, sisäisestä lämpötilasta, virrasta ja kaikkien BMS-toimintojen hälytyksistä. VARTA-akut tarjoavat tarkkaa suorituskykyä ja kestävää luotettavuutta.

## AJONEUVON AVAINHYÖTY



### 20 x käyttöikä

20-kertainen syklinen kesto verrattuna perinteiseen lyijyakkuun.



### Kevyt

Kaksi kertaa enemmän käyttökelpoista energiaa ja 55 %\* painonsäästö verrattuna kehittyneisiin perinteisiin lyijyakkuihin (\*H8/L5, 100 Ah).



### Älykäs yhteys

Älykkäät liitintälvaihtoehdot, kuten Bluetooth tai CAN-väylä.



### Sarja- ja rinnakkaisliitäntä

Kytettävissä sarjaan tai rinnan

## PROFESSIONAL LI-ION

850200000K31A



### Lämmitystoiminto

Alhaisen lämpötilan malleissa kennojen lämmitys.



### Kotelointiluokka IP67 (50 Ah – IP54)

VARTA-akkujen vesi- ja pölysuojaluokitukset ovat korkeat, mikä takaa kestävyys ja luotettavuuden myös vaativissa ympäristöissä.



### Saksassa suunniteltu

Tarkkuussuunnittelu erinomaiselle suorituskyyvylle ja asiakaskokemukselle.



### Huoltovapaa

Huoltovapaa akku, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskyykyä ajoneuvollesi.

**PROFESSIONAL LI-ION****850200000K31A****TEKNISET TIEDOT**

|                     |                    |                           |                    |
|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Akkukapasiteetti:   | <b>200 Ah</b>      | Kylmäkäynnistysvirta, EN: | <b>A</b>           |
| Jännite:            | <b>12,8 V</b>      | Mitat (P/L/K):            | <b>353/350/190</b> |
| Kotelokoko:         | <b>353x350x190</b> | Short Code:               | <b>LL200</b>       |
| UK-Code:            | <b>-</b>           | ETN:                      | <b>850200000</b>   |
| Paino kuivana (kg): | <b>29,2 kg</b>     | Tukiaseman pito:          | <b>B00</b>         |