



VKJA 5342

Boletim Técnico – dezembro 2010

VKJA 5342



Renault



Informação Técnica: Directrizes de substituição para a VKJA 5342



Este boletim descreve as directrizes de substituição de uma junta homocinética do lado de uma roda num Renault LAGUNA (B56_, 556_) 1.8.

Fabricante de automóveis	Modelo	Motor
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56A/B)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	2.2 D (B56F/2)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	3.0 (B56E/R, R565)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	2.0 16V (B56D/M)
RENAULT	MEGANE Scenic (JA0/1_)	1.9 dTi (JA0N)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.0 16V (K56D/M)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.2 D (K56F/2, S56F)

Tempo de substituição	
Junta homocinética VKJA 5342	1 h 35 min



Siga sempre os procedimentos de saúde e segurança da oficina ao efectuar reparações.



VKJA 5342: Remoção da junta homocinética

1. Retire o eixo de transmissão de acordo com o manual de oficina do fabricante do veículo.



2. Coloque o eixo de transmissão num torno (com dentes de alumínio ou protectores). Retire as molas interior e exterior. Corte o fole e retire-o.



3. Mantenha o freio aberto para permitir a remoção da junta homocinética.



4. Segure na junta homocinética e retire-a do eixo batendo com um martelo.

VKJA 5342: Instalação da nova junta homocinética



1. Insira a braçadeira curta do fole no eixo.
Faça deslizar o fole para o eixo.

2. Coloque a junta homocinética na estria, na extremidade do eixo.
Insira a junta homocinética no eixo com a ajuda de um martelo, até que o freio a bloqueie.



3. Faça deslizar o fole para a posição de montagem e encha com toda a massa lubrificante fornecida.

4. Instale a braçadeira curta no fole da junta homocinética e aperte-a com a ferramenta adequada.
Puxe o fole para a junta homocinética.



5. Instale e braçadeira longa e aperte-a com a mesma ferramenta.

© SKF é uma marca registada do Grupo SKF.

© Grupo SKF 2011

O conteúdo desta publicação pertence à editora e não pode ser reproduzido (nem mesmo em parte) sem autorização por escrito.
Foi dada especial atenção de forma a garantir a precisão da informação contida nesta publicação, embora não nos responsabilizemos por quaisquer perdas ou danos, sejam eles directos, indirectos ou consequentes, resultantes do uso da informação contida nesta publicação.

