



ALTERNATEUR DEFENDER / DI
 Echange Standard

Code Carcasse : 03

FADAAL

 3599771205549

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge de l'alternateur (A)	65 A
Fiche	PLUG384
Poulie pour courroies - Ø [mm]	62 mm
Poulies	avec poulie
Info complémentaire	avec régulateur intégré
Connexion/pince	avec raccord pour compte-tours
Pince	M6 B+
Voltage [V]	12 V

PHOTOS


Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

FORD		
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6 D	54 ch	02.1984 > 12.1985
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.6 D	54 ch	02.1984 > 12.1985
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 D	54 ch	01.1986 > 01.1989
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.6 D	54 ch	01.1986 > 01.1989
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.8 TD	90 ch	02.1993 > 01.1995
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.8 TD	90 ch	02.1993 > 01.1995
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.8 TD	90 ch	09.1995 > 08.1998
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 D	60 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 TD	90 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 12.1996
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 Turbo D	70 ch	12.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 12.1996
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 Turbo D	70 ch	12.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 Turbo D	70 ch	12.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) - 1.8 TD	90 ch	10.1998 > 07.2000
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) - 1.8 TD	90 ch	02.1999 > 07.2000
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.4	69 ch	09.1983 > 01.1987
	71 ch	10.1986 > 02.1989
	73 ch	02.1987 > 02.1989
	75 ch	10.1985 > 11.1989
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.6 XR2	95 ch	03.1984 > 02.1989
	97 ch	04.1984 > 02.1989
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.6 D	54 ch	04.1984 > 02.1989
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.4	71 ch	03.1989 > 12.1995
	73 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6	88 ch	01.1989 > 01.1994
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6 XR2i	103 ch	03.1989 > 03.1993
	110 ch	03.1989 > 01.1994
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6 Turbo	131 ch	03.1990 > 10.1992
MONDEO (93-96) 3 volumes (GBP) - 1.8 TD	88 ch	06.1993 > 08.1996
MONDEO (93-96) Clipper (BNP) - 1.8 TD	88 ch	06.1993 > 08.1996
MONDEO (93-96) (GBP) - 1.8 TD	88 ch	06.1993 > 08.1996
ORION (86-90) (AFF) - 1.6 D	54 ch	12.1985 > 01.1989
ORION (90-93) (GAL) - 1.8 D	60 ch	11.1990 > 12.1993
ORION (90-93) (GAL) - 1.8 TD	90 ch	03.1992 > 12.1993
P 100 II - 1.8 TD	75 ch	10.1987 > 12.1992
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1993
ESCORT IV Express (AVF) - 1.6 D	54 ch	02.1986 > 07.1990
ESCORT V Express (AVF) - 1.8 D	60 ch	07.1990 > 12.1994
ESCORT VI Fourgon/Break (AVL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 08.2000
ESCORT VI Fourgon/Break (AVL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 08.2000

JAGUAR		
XJ (68-92) - 6 3.4	162 ch	05.1975 > 10.1986
XJ (68-92) - 6 4.2	169 ch	11.1973 > 01.1980

JAGUAR

	173 ch	01.1975 > 12.1979
	177 ch	09.1985 > 12.1986

LAND ROVER

90/110 (DHMC) - 2.5 TD 4x4	86 ch	09.1986 > 07.1990
DEFENDER Station Wagon (LD) - 2.5 4x4	83 ch	09.1990 > 12.1994
DEFENDER Station Wagon (LD) - 2.5 TDI 4x4	113 ch	08.1990 > 12.1998
DEFENDER (LD) - 2.5 TDI 4x4	113 ch	09.1990 > 11.1998
DISCOVERY (89-98) (LJ, LG) - 2.5 TDI 4x4	122 ch	06.1993 > 10.1998
	113 ch	10.1989 > 10.1998
RANGE ROVER (70-96) - 3.5 Vogue 4x4	126 ch	08.1981 > 09.1990
RANGE ROVER (70-96) - 3.5 4x4	132 ch	07.1970 > 08.1981
RANGE ROVER (70-96) - 2.4 TD 4x4	106 ch	04.1986 > 12.1990
	113 ch	04.1986 > 07.1994

ROVER

100 (METRO) (XP) - 114 GTI/GT 16V Cat	90 ch	03.1990 > 12.1998
100 (METRO) (XP) - 114 GTI 16V	103 ch	08.1991 > 12.1998
200 Hatchback (XW) - 214 GSi/Si	95 ch	01.1990 > 10.1995