Página 1/1

¡Sólo para personal especilizado!



## Nuevas herramientas para la mecanización de orificios de cilindros de aluminio

La tendencia general de la industria automotriz orientada a sustituir el acero por el aluminio se ha impuesto también en el último tiempo en la construcción de motores para turismos. En la actualidad se están suministrando bloques motores de aluminio para más de un 50 % de los automóviles que funcionan con gasolina. Esto ha incrementado también la demanda mundial de obtener reacondicionamientos competentes para los bloques motrices de aluminio. Motor Service se ha preocupado por ese tema y ha desarrollado junto con KS Aluminium-Technologie AG, la empresa

líder en lo que concierne a la fabricación de motores de aluminio para el segmento de lujo, los procedimientos de mecanización y las herramientas con los cuales cualquier rectificador puede reparar dichos bloques motrices con el nivel de calidad actual y casi estándar.

Las regletas de bruñido y de exposición necesarias para ello y recién desarrolladas por KS las ofrece exclusivamente Motor Service en su programa de suministro. Toda la experiencia sobre la mecanización, los requisitos que deben reunir

las herramientas, los parámetros de mecanización y el material necesario para las reparaciones están descritos y compilados minuciosamente en el nuevo folleto titulado "Reacondicionamiento de motores de aluminio" de la serie Servicios Sugerencias & Informaciones. El lector obtendrá ahí los conocimientos sobre el procedimiento actual de mecanización y sobre la moderna fabricación en serie de motores con sus numerosos tipos de construcción y sus tecnologías para rodaduras.



Informaciones para pedidos	N° KS
Regletas de bruñido de diamantes KS	50 009 908
con granos abrasivos aglomerados	
con plástico de diamante sintético	
Placa de soporte de acero de 3 mm	
Contenido del paquete: 2 regletas para bruñir	
Tamaño: 80 mm x 5 mm x 6 mm	



Informaciones para pedidos	N° KS
Regletas KS de silicio para exposición de material de resina sintética muy	50 009 909
poroso con granos abrasivos de cerámica de coridón especial	
Contenido del paquete: 2 regletas de exposición	
Tamaño: 80 mm x 10 mm x 10 mm	



Informaciones para pedidos	N° KS
Folleto	50 003 804-04
Reacondicionamiento de bloques de motores de aluminio	
de la serie Servicio Sugerencias & informaciones	
Contenido: 100 páginas, carátula blanda	
Idioma: español	

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Consulte las aplicaciones exactas en el catálogo actual / CD / OnlineShop.



D MS Motor Service International GmbH - 0307 ES