



PRODUCTINEORMATION

CULASSE POUR MOTEURS À GAZ CONVENANT POUR MAN, MTU, MDE

DISPONIBLE CHEZ MOTORSERVICE

Motorservice a optimisé la géométrie de toutes les variantes de cylindres, afin d'aider les utilisateurs de moteurs à gaz à atteindre les prescriptions légales relatives aux émissions. Les optimisations ont un effet positif sur la température des gaz d'échappement. De plus, le refroidissement de tous les composant d'actionnement des soupapes et de l'environnement des bougies d'allumage est amélioré.

Motorservice propose la culasse en différentes variantes, selon le besoin et l'application.



VALEURS D'ÉMISSIONS OPTIMISÉES

Produit	N° d'article	Modèle	Lubrification	Application recommandée
Culasse	20 0802 G2828	complète, M18	Guide de soupape d'échappement lubrifié par huile	Moteurs à biogaz
Culasse	20 0802 G2820	complète, M14	Guide de soupape d'échappement lubrifié par huile	Moteurs à biogaz
Culasse	20 0802 G2840	complète, M14	Guide de soupape non lubrifié	Moteurs à gaz naturel
Culasse	20 0802 G2860	complète, M18	Guide de soupape d'échappement refroidi par huile	Moteurs start/stop



AVANTAGES

- Comportement d'usure et d'échappement optimisé
- Utilisable pour les moteurs de plusieurs constructeurs de moteurs et de différentes versions
- Montage de capteurs de cliquetis possible
- · Pièces détachées comme bagues de siège de soupape, guides de soupape disponibles chez Motorservice
- Surveillance de température individuelle possible
- D'autres variantes sont disponibles sur demande, en fonction de vos exigences



REMARQUE

Installation et mise en service uniquement par du personnel qualifié!

www.ms-motorservice.de © MS Motorservice Deutschland GmbH – FR – 08/18 (052024)

