



PRODUCT RANGE

ÚJ: OLAJHÚTÓK SZEMÉLYGÉPKOCSIKHOZ


18 CIKK TÖBB MINT 81 MILLIÓ JÁRMŰ SZÁMÁRA



OLAJHÚTÓK SZEMÉLYGÉPKOCSIKHOZ

A nagy terhelésnek kitett motoralkatrészek, például a dugattyúk, a motorolajat nem csak kenésre és tömítőanyagként használják, hanem hűtésre is. Az olaj zárt körben kering az olajteknőtől az olajszivattyún keresztül a mozgó motoralkatrészekhez, majd vissza az olajteknőbe. Az olajkörforgásba integrált olajhűtővel további hűtést érünk el.

Manapság sok olajhűtő lamellás kivitelben készül: Több lemez egymás fölött egymástól elkülönített csatornákat alkot, váltakozva mindig egy csatorna olajat, egy csatorna hűtőanyagot tartalmaz. A jobb hőátadás érdekében a csatornák a felület növeléséhez felszerelhetők beépített elemekkel.



A Motorservice bővítette termékprogramját, amelynek most részét képezik az olajhűtők személygépkocsikhoz a Pierburg prémiummárka alatt.

Kivitelük szerint kaphatóak mint motorolajhűtők és sebességváltóolaj-hűtők. Ami pedig a legjobb: A megfelelő tömítéseket a szállítási terjedelem tartalmazza. Ezek a Pierburg márkájú olajhűtők személygépkocsikhoz emellett kiegészítik a haszonjarművekhez kínált, BF márka alatt futó programot.



A 18 OE minőségű termék a műhelyeknek világszerte már most is több mint 81 millió jármű piaci potenciálját kínálja – a termékválaszték folyamatosan bővül.



MEGJEGYZÉS

Az olajhűtők kopás vagy forgácsok miatt elszennyeződhetnek, akár el is tömődhetnek. A finom lamellákban lévő szennyeződések tisztítással nem távolíthatók el teljesen. Ha egy régi olajhűtőt újra felhasználnak, ezek a szennyeződések meglazulhatnak, bejuthatnak az olajkörülforgásba, és motorkárosodást vagy idő előtti kopást okozhatnak. Ezért a motor javításakor az olajhűtőt nem szabad megtisztítani, hanem mindig ki kell cserélni.



FIGYELEM

Az olajrendszer szivárgása nem csak a környezetet károsíthatja, hanem motorkárosodást is okozhat. Ezért a karbantartás során ne csak a szivárgó olajhűtőkre figyeljen, hanem az olajszállító vezetékek kifogástalan állapotára is.

Pierburg sz.	Ref. sz. *	Járműgyártó	Motoralkalmazások
7.09269.21.0	078 117 021 A	VAG	1.6/1.8/2.0/2.4/2.6/2.8 (benzin)
7.09269.22.0	06J 117 021 Q; 06J 117 021 P	VAG	1.8/2.0 TFSI
7.09269.24.0	11 42 7 525 333	BMW	2.0/2.5/3.0 (benzin)
7.09269.25.0	09G 409 061	VAG	1.6/1.8/2.0/2.5 (benzin)
7.09269.26.0	04E 117 021 K	VAG	1.0/1.2/1.4/1.5 TFSI
7.09269.27.0	068 117 021 B	VAG	1.9 TDI/1.8/2.0/2.6/2.8/2.5 TDI
7.09269.29.0	646 188 03 01; 611 188 03 01; 5080402AA	Mercedes-Benz; Jeep	2.1 CDI/2.7 CRD/3.1 TD/4.0/4.7/2.2 CDI
7.09269.30.0	1103.K2; 1 145 941; 30711522	PSA; Ford; Volvo	1.4/1.6 HDi/1.4/1.6 TDCi/1.6 D
7.09269.31.0	028 117 021 E	VAG	1.9 TDI/2.4/2.8/3.0
7.09269.32.0	038 117 021 E	VAG	1.2 TDI/1.4 TDI/1.9 TDI/2.0 TDI
7.09269.33.0	56 50 833; 55355603	GM; Alfa Romeo	1.4/1.6/1.8 (benzin)
7.09269.34.0	11 42 7 508 967	BMW	1.6/1.8/2.0 (benzin)
7.09269.35.0	1103.L1; 1 516 998; 11 42 7 805 977	PSA; Ford; Mazda; Mini	1.6 HDi/1.5 TDCi/1.6 TDCi/1.6 MZR-CD
7.09269.36.0	271 188 04 01	Mercedes-Benz	1.6/1.8 (benzin)
7.09269.37.0	1103.N1; 1103.H4; 9650863380	PSA; Fiat	2.0/2.2 HDi/2.0 JTD/2.8 JTD
7.09269.38.0	112 188 04 01	Mercedes-Benz	1.6/2.4/2.6/2.8/3.2/3.7 (benzin)
7.09269.39.0	82 00 923 115; 213059324R	Renault; Nissan; Dacia	1.5 dCi
7.09269.40.0	03L 117 021 C	VAG	1.2 TDI/1.6 TDI/2.0 TDI

*A változtatások jogát fenntartjuk. Az ábrák eltérhetnek a valóságtól. A besorolást és a pótlási lehetőségeket lásd a mindenkor érvényes katalógusban, ill. a TecAlliance-adatokra alapozott rendszerekben.

HEADQUARTERS:

MS Motorservice International GmbH

Wilhelm-Maybach-Straße 14–18

74196 Neuenstadt, Germany

www.ms-motorservice.com

www.ms-motorservice.com

© MS Motorservice International GmbH – FL 1937-21 – HU – 05/20 (062020)