


**PIERBURG**

**VERGASER-KENNBLATT**  
 Normaleinstellung und Ersatzteilliste

Registrier-Nr.  
**001 101 / 2**  
 VED/06.80

**VERGASER**

34/34 2 B 5

|                    |                 |                    |                  |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Bestell-Nr.        | 7.17954.00Hand  | 7.17954.01Rechtsl. | 7.17954.02Autom. |
| Typenschild-Nr.    | 035 129 015 J   | 035 129 015 L      | 035 129 015 K    |
| Typenschild-Farbe  | violett/schwarz | violett/farblos    | violett/violett  |
| Ab Fertigungsdatum | 9 247           |                    |                  |

**FAHRZEUG**

AUDI 100/5 S

ab Baujahr September 1979 - August 1980

**Motordaten:**

85 kW (115 PS) 5500/min. 2200 cm<sup>3</sup>

|                              |              | I. Stufe     | II. Stufe |                                     |        | I. Stufe      | II. Stufe |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------|--------|---------------|-----------|
| Lufttrichter                 | K            | 24           | 28        | Drosselklappenanhebung *            |        | 4,25±0,15     | -         |
| Hauptdüse                    | Gg           | X120         | X127,5    | Drosselklappenanhebung **           |        | 4,25±0,15     | -         |
| Luftkorrektur                | a            | 135          | 115       | Drosselklappenanhebung ***          |        | 4,35±0,15     | -         |
| Leerlauf-/Luftdüse 42,5/120* | **           | 45/120*      | 40/125    | Starterklappenpalt *                |        | 1,6/3,9±0,15  | -         |
| Schwimmerjustierung          |              | 28±1,0 mm    | 30±1,0 mm | Starterklappenpalt **               |        | 1,6/3,9±0,15  | -         |
| Anreicherung / Vollast o     | 80           | 100          | 100       | Starterklappenpalt ***              |        | 1,6/3,7±0,15  | -         |
| Anreicherung / Vollast o     | 100          | -            | -         | Einspritzmenge cm <sup>3</sup> /Hub |        | 1,5±0,2       | -         |
| Schwimmernadelventil P       | 2,0 m. Stift | 2,0 m. Stift |           | Übergangsdüse / Reserve             |        | -             | 95        |
| Grundeinstellung Dr.-Kl.     | 0,05±0,03    | 0,1±0,03     |           | Übergangsluftdüse                   |        | -             | 205       |
| Zusatzkraftstoffdüse         | 42,5         | -            |           | Schwimmergewicht                    |        | 7,2±0,5 g     | 7,2±0,5 g |
| Zusatzluftdüse               | 127,5        | -            |           | Schnell-Leerlauf                    | Hand   | 3600±100/min. |           |
| Einspritzrohr                | i            | 0,4/0,4      | -         |                                     | Autom. | 3700±100/min. |           |


| Bild | Benennung             | Stück | Bestell-Nr.  | Bild | Benennung             | Stück | Bestell-Nr. | Bild | Benennung                    | Stück | Bestell-Nr. |
|------|-----------------------|-------|--------------|------|-----------------------|-------|-------------|------|------------------------------|-------|-------------|
| -    | Vergaser 34/34 2 B 5  | 1     | 7.17954.00   | 44   | Hebel                 | 1     | 3.36739.00  | 93   | Vorzerstärker I. Stufe       | 1     | 3.37196.00  |
| -    | Fertigungszustand     |       | AU 89-1      | 45   | Verbindungsstange     | 1     | 3.37016.00  | 94   | Vorzerstärker II. Stufe      | 1     | 3.37196.00  |
| -    | Vergaser 34/34 2 B 5  | **    | 7.17954.01   | -    | Spannring             | 1     | 3.18686.00  | 95   | Feder                        | 2     | 3.31211.00  |
| -    | Fertigungszustand     |       | AU 90-1      | 46   | Druckfeder            | 1     | 3.32364.00  | 96   | Hauptdüse I. Stufe           | 1     | 3.33124.39  |
| -    | Vergaser 34/34 2 B 5  | ***   | 7.17954.02   | 47   | Pumpenkolben kpl.     | 1     | 5.14745.00  | 97   | Hauptdüse II. Stufe          | 1     | 3.33124.42  |
| -    | Fertigungszustand     |       | AU 91-1      | 48   | Filzring              | 1     | 3.33148.00  | 98   | Leerlauf-/Luftdüse I. Stufe  | *     | 5.15868.21  |
| 1-   | Drosselklappenteil    | *     | 5.19798.00   | 49   | Stützring             | 1     | 3.33149.00  | 98   | Leerlauf-/Luftdüse I. Stufe  | **    | 5.15868.21  |
| 1-   | Drosselklappenteil    | **    | 5.19799.00   | 50   | Volumenpulldowndose   | 1     | 5.19929.00  | 98   | Leerlauf-/Luftdüse I. Stufe  | ***   | 5.15868.20  |
| 1-   | Drosselklappenteil    | ***   | 5.19797.00   | 51   | Abdeckkappe           | 1     | 3.37292.00  | 99   | Leerlauf-/Luftdüse II. Stufe |       | 5.13253.09  |
| 2    | Buchse                |       | 1.337592.00  | 52   | Schlauch              | 1     | 3.35310.00  | 100  | Zusatzkraftstoff-/Luftdüse   |       | 5.18492.08  |
| 3    | Drehfeder             | *     | 1.334088.00  | 53   | Isolierring           | 1     | 5.16410.00  | 101  | Übergangsluftdüse            |       | 3.33124.68  |
| 3    | Drehfeder             | **    | 1.337428.00  | 54   | Starterdeckel kpl.    | 1     | 5.19783.02  | 102  | Federscheibe                 |       | 3.15834.00  |
| 3    | Drehfeder             | ***   | 1.337457.00  | 55   | O-Ring                | 1     | 3.20976.00  | 104  | Zylinderschraube             | 4     | 5.08166.00  |
| 4    | Buchse                |       | 1.337593.00  | 56   | Wasseranschlußstutzen | 1     | 3.33390.00  | 105  | Scheibe                      | 1     | 3.17400.00  |
| 5a   | Hebel                 | *     | 5.19880.00   | 57   | O-Ring                | 1     | 3.29893.00  | 106  | Innensechskantschraube       | 1     | 3.36599.00  |
| 5a   | Hebel                 | **    | 5.18687.00   | 58   | Sechskantschraube     | 1     | 3.19620.00  | * 1) | kein Ersatzteil              |       |             |
| 5a   | Hebel                 | ***   | 5.18336.00   | 59   | Zylinderschraube      | 3     | 3.34571.00  | **   | nur Vergaser 7.17954.00      |       |             |
| 6    | Buchse                |       | 1.19057.00   | 60   | Anreicherungsventil   | 1     | 5.11667.29  | ***  | nur Vergaser 7.17954.01      |       |             |
| 7    | Buchse                | **    | 3.34086.00   | 61   | Übergangsdüse         | 1     | 3.34250.27  |      | nur Vergaser 7.17954.02      |       |             |
| 7    | Buchse                | ***   | 3.34086.00   | 62   | Unterdruckdose        | 1     | 5.19521.00  |      |                              |       |             |
| 12   | Sicherungsscheibe     |       | 1.325312.00  | 64   | Zylinderschraube      | 2     | 5.06179.00  |      |                              |       |             |
| 13   | Sechskantmutter       |       | 1.330887.00  | 65   | Schlauch              | 1     | 3.34227.00  |      |                              |       |             |
| 15   | Gewindestift          |       | 1.334167.01  | -    | Schlauchverbindung    | 1     | 5.18584.00  |      |                              |       |             |
| 20   | Hebel kpl.            |       | 5.19752.01   | 66   | Halter                | *     | 5.17763.00  |      |                              |       |             |
| 21   | Hebel                 |       | 1.337323.00  | 66   | Halter                | **    | 5.17763.00  |      |                              |       |             |
| 22   | Drehfeder             |       | 1.337310.01  | 66   | Halter                | ***   | 5.16985.00  |      |                              |       |             |
| 23   | Bolzen                |       | 1.335980.00  | 67   | Vollastanschlag       | *     | 3.37446.00  |      |                              |       |             |
| 24   | Sechskantmutter       |       | 1.335456.00  | 67   | Vollastanschlag       | **    | 3.37446.00  |      |                              |       |             |
| 25   | Gewindestift          |       | 1.329711.00  | 68   | Zylinderschraube      | 3     | 5.06179.00  |      |                              |       |             |
| 26   | Sicherungsscheibe     |       | 1.325312.00  | 68   | Zylinderschraube      | **    | 5.10132.00  |      |                              |       |             |
| 27   | Sechskantmutter       |       | 1.300724.00  | 68   | Zylinderschraube      | ***   | 5.10132.00  |      |                              |       |             |
| 28   | Gew.-Reg.-Schraube    |       | 5.16430.00   | 69   | Gewindestift          | 1     | 3.34646.00  |      |                              |       |             |
| 29   | O-Ring                |       | 1.325845.00  | 70   | Kappe                 | 2     | 3.34437.00  |      |                              |       |             |
| 30   | Regulierschraube      |       | 5.16513.00   | 75   | Einspritzrohr         | 1     | 5.19372.00  |      |                              |       |             |
| 31   | O-Ring                |       | 1.319724.00  | 76   | O-Ring                | 1     | 3.18681.00  |      |                              |       |             |
| 32   | Stopfen               |       | 1.334520.00  | 77   | Pumpenstange          | 1     | 3.34230.00  |      |                              |       |             |
| 33   | Kappe                 |       | 1.327710.00  | 78   | Scheibe               | 1     | 3.24580.00  |      |                              |       |             |
| 34   | Abschaltventil        |       | 1.720301.00  | 79   | Druckfeder            | 1     | 3.36886.00  |      |                              |       |             |
| 35   | Isolierflansch        |       | 1.334026.00  | 80   | Führungsbuchse        | 1     | 3.32612.00  |      |                              |       |             |
| 36   | Zylinderschraube      |       | 5.04588.00   | 81   | Scheibe               | 1     | 3.24580.00  |      |                              |       |             |
| 37-  | Schwimmergehäuse kpl. | 1     | kein ET * 1) | 82   | Mutter                | 1     | 3.32366.00  |      |                              |       |             |
| 38   | Stufenscheibe         | *     | 5.19755.02   | 83   | Vergaserdeckeldichtg. | 1     | 3.34025.00  |      |                              |       |             |
| 38   | Stufenscheibe         | **    | 5.19755.02   | 84-  | Vergaserdeckel kpl.   | 1     | 5.19775.00  |      |                              |       |             |
| 38   | Stufenscheibe         | ***   | 5.19755.03   | 85   | Pumpenwelle           | 1     | 5.16141.00  |      |                              |       |             |
| 39   | Drehfeder             |       | 1.332484.00  | 86   | Pumpenhebel           | 1     | 3.32100.00  |      |                              |       |             |
| 40   | Starterkörper kpl.    |       | 5.19749.01   | 87   | Zylinderschraube      | 1     | 3.32238.00  |      |                              |       |             |
| -    | Starterwelle          |       | 5.19874.01   | 88   | Zahnscheibe           | 1     | 3.17580.00  |      |                              |       |             |
| -    | Spannring             |       | 1.317162.00  | -    | Buchse                | 1     | 3.37280.00  |      |                              |       |             |
| 41   | Buchse                |       | 1.337509.00  | 89   | Ventilnadel           | 2     | 5.18367.00  |      |                              |       |             |
| 42   | Zylinderschraube      | 2     | 5.04588.00   | 90   | Schwimmer             | 2     | 5.14689.00  |      |                              |       |             |
| 43   | Zylinderschraube      | 1     | 5.09876.00   | 91   | Stift                 | 2     | 3.32109.00  |      |                              |       |             |
|      |                       |       |              | 92   | Stiftschraube         | 3     | 3.33092.00  |      |                              |       |             |

● und ● = Dichtungssatz

□ und □ = Reparatursatz

TI

Serv - Anweisung:



Nur im Text angesprochene Teile gehören zum Lieferumfang des entsprechenden Vergasers.



# VERGASER - KENNBLATT

Normaleinstellung und Ersatzteilliste

Registrier-Nr.

001 101 / 3

Serv.-Anweisung:

TI: 111

## VERGASER 34/34 2 B 5

|                    | Hand         | Rechtsl.        | Autom. +<br>Rechtsl. |
|--------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Bestell-Nr.        | 7.17954.10   | 7.17954.11      | 7.17954.12           |
| Typenschild-Nr.    | 035 129 016  | 035 129 016 B   | 035 129 016 A        |
| Typenschild-Farbe  | schwarz/grün | schwarz/schwarz | schwarz/gelb         |
| Ab Fertigungsdatum | 0218         |                 |                      |

## FAHRZEUG AUDI 100/5

ab Baujahr August 1980


Motordaten:

85 kW (115 PS) bei n = 5400/min. 2144 cm<sup>3</sup>

|                            |                      |            |        | I. Stufe                      |                    | II. Stufe  |         |
|----------------------------|----------------------|------------|--------|-------------------------------|--------------------|------------|---------|
|                            |                      |            |        | 7.17954.10                    | 7.17954.11         | 7.17954.12 |         |
| Lufttrichter (mm Ø)        | K                    | 24         | 28     |                               |                    |            |         |
| Hauptdüse                  | Gg                   | X117,5     | X125   |                               |                    |            |         |
| Luftkorrekturdüse          | a                    | 135        | 115    |                               |                    |            |         |
| Leerlauf-/Luftdüse         | g/u                  | 42,5/125   | 40/125 |                               |                    |            |         |
| Zusatzkraftstoff-/Luftdüse |                      | 42,5/127,5 | -      |                               |                    |            |         |
| Anreicherung/Teillast      | o                    | 110        | -      |                               |                    |            |         |
| Anreicherung/Vollast       | o                    | 100        | 120    |                               |                    |            |         |
| Einspritzrohr              | i                    | 2 x 0,4    | -      |                               |                    |            |         |
| Einspritzmenge             | cm <sup>3</sup> /Hub | 1,5 ± 0,2  | -      |                               |                    |            |         |
|                            |                      |            |        | Schwimmernadelventil (mm Ø)   | P                  | 2,0        | 2,0     |
|                            |                      |            |        | Schwimmengewicht (gr.)        | ±0,5               | 7,2        | 7,2     |
|                            |                      |            |        | Niveau (mm)                   | ±1,0               | 28         | 30      |
|                            |                      |            |        | Grundeinstellung Dr.-Kl. (mm) | ±0,03              | 0,05       | 0,1     |
|                            |                      |            |        | Drosselklappenanhebung (mm)   | ±0,15              | 4,25       | 4,35    |
|                            |                      |            |        | Starterklappenspalt (mm)      | ±0,15              | 1,8/3,9    | 1,8/3,7 |
|                            |                      |            |        | Wide-Open-Kick (mm)           | ±0,5               | 4,5        | 4,5     |
|                            |                      |            |        | Schnell-Leerlauf              | ±100/min. n = 3600 | 3700       | -       |

| Bild | Benennung                 | Stück           | Bestell-Nr. | Bemerkung      | Bild | Benennung                    | Stück | Bestell-Nr. | Bemerkung      |
|------|---------------------------|-----------------|-------------|----------------|------|------------------------------|-------|-------------|----------------|
| -    | Vergaser 34/34 2 B 5      | 1               | 7.17954.10  | 035 129 016    | 58b  | Dichtring                    | 1     | 3.37576.00  |                |
| -    | Fertigungszustand         |                 |             | AU 115-1       | 59   | Zylinderschraube             | 3     | 3.34571.00  |                |
| -    | Vergaser 34/34 2 B 5      | 1               | 7.17954.11  | 035 129 016 B  | 60   | Anreicherungsventil          | 1     | 5.11667.33  |                |
| -    | Fertigungszustand         |                 |             | AU 116-1       | 61   | Übergangsdüse Gr.95          | 1     | 3.34250.27  |                |
| -    | Vergaser 34/34 2 B 5      | 1               | 7.17954.12  | 035 129 016 A  | 62   | Unterdruckdose Nr.22         | 1     | 5.19522.01  |                |
| -    | Fertigungszustand         |                 |             | AU 117-1       | 63   | Sicherungsblech              | 1     | 3.37706.00  |                |
| 1-31 | Drosselklappenteil        | 1               | 5.19798.01  | 7.17954.10     | 64   | Zylinderschraube             | 2     | 5.06179.00  |                |
|      | Drosselklappenteil        | 1               | 5.19799.01  | 7.17954.11     | -    | Schlauch                     | 1     | 3.37357.00  |                |
|      | Drosselklappenteil        | 1               | 5.19797.01  | 7.17954.12     | 65   | Schlauch                     | 1     | 3.32198.01  |                |
| 2    | Buchse                    | 1               | 3.37592.00  |                | 66   | Halter                       | 1     | 5.17763.00  | 7.17954.10/.11 |
| 3    | Drehfeder                 | 1               | 3.37428.00  | 7.17954.10/.11 | 66   | Halter                       | 1     | 5.16985.00  | 7.17954.12     |
| 3    | Drehfeder                 | 1               | 3.37457.00  | 7.17954.12     | 67   | Vollastanschlag              | 1     | 3.37448.00  |                |
| 4    | Buchse                    | 1               | 3.37593.00  |                | 68   | Zylinderschraube             | 3     | 5.10132.00  |                |
| 5    | Hebel                     | 1               | 5.19880.00  | 7.17954.10     | 69   | Gewindestift                 | 1     | 3.34646.00  |                |
| 5a   | Hebel                     | 1               | 5.18687.00  | 7.17954.11     | 70   | Kappe                        | 1     | 3.34437.00  |                |
| 5a   | Hebel                     | 1               | 5.18336.00  | 7.17954.12     | 75   | Einspritzrohr Nr.10 (1)      | 1     | 5.19372.00  |                |
| 12   | Sicherungsscheibe         | 1               | 3.25312.00  |                | 77-  |                              |       |             |                |
| 13   | Sechskantmutter           | 1               | 3.30887.00  |                | 82   | Satz-Pumpenstange            | 1     | 4.07221.00  |                |
| 14   | Hebel                     | 1               | 5.21041.00  |                | 83   | Vergaserdeckeldichtung       | 1     | 3.34025.01  |                |
| 15   | Gewindestift              | 1               | 3.34167.01  |                | 84-  |                              |       |             |                |
| 16   | Hebel                     | 1               | 3.37633.00  |                | 92   | Vergaserdeckel               | 1     | 5.19775.01  |                |
| 17   | Scheibe                   | 1               | 3.32852.00  |                | 85-  |                              |       |             |                |
| 18   | Sicherungsscheibe         | 1               | 3.25312.00  |                | 88   | Satz-Pumpenhebel             | 1     | 4.07220.00  |                |
| 19   | Sechskantmutter           | 1               | 3.30887.00  |                | 89-  |                              |       |             |                |
| 20-  |                           |                 |             |                | 91   | Satz-Schwimmer               | 2     | 4.07249.00  |                |
| 25   | Hebel                     | 1               | 5.19752.03  |                | 92   | Stiftschraube                | 3     | 3.33092.00  |                |
| 26   | Sicherungsscheibe         | 1               | 3.25312.00  |                | 93   | Vorzerstäuber I. Stufe       | 1     | 3.37196.00  |                |
| 27   | Sechskantmutter           | 1               | 3.00724.00  |                | 94   | Vorzerstäuber II. Stufe      | 1     | 3.37196.00  |                |
| 28   | Gem.-Reg.-Schraube        | 1               | 5.16430.00  |                | 95   | Feder                        | 2     | 3.31211.00  |                |
| 30   | Regulierschraube          | 1               | 5.16513.00  |                | 96   | Hauptdüse I. Stufe (Gg)      | 1     | 3.33124.38  |                |
| 32   | Stopfen                   | 1               | 3.34520.00  |                | 97   | Hauptdüse II. Stufe (Gg)     | 1     | 3.33124.41  |                |
| 33   | Kappe                     | 1               | 3.27710.00  |                | 98   | Leerlauf-/Luftdüse I. Stufe  | 1     | 5.15868.10  |                |
| 34   | Abschaltventil            | 1               | 7.20301.00  |                | 99   | Leerlauf-/Luftdüse II. Stufe | 1     | 5.13253.09  |                |
| 35   | Isolierflansch            | 1               | 3.34026.00  |                | 100  | Zusatzkraftstoff-/Luftdüse   | 1     | 5.18492.08  |                |
| 36   | Zylinderschraube          | 1               | 5.04588.00  |                | 101  | Übergangsluftdüse Gr.205     | 1     | 3.33124.68  |                |
| 37-  |                           |                 |             |                | 102  | Federscheibe                 | 1     | 3.15834.00  |                |
| 49   | Schwimmergehäuse kpl.     | kein Ersatzteil |             |                | 104  | Zylinderschraube             | 4     | 5.08166.00  |                |
| 38   | Stufenscheibe             | 1               | 5.21040.02  | 7.17954.10/.11 | 105  | Scheibe                      | 1     | 3.17400.00  |                |
| 38   | Stufenscheibe             | 1               | 5.21040.03  | 7.17954.12     | 106  | Innensechskantschraube       | 1     | 3.36599.00  |                |
| 39   | Drehfeder                 | 1               | 3.32484.00  |                |      |                              |       |             |                |
| 40   | Starterkörper kpl.        | 1               | 5.21035.00  |                |      |                              |       |             |                |
| 41   | Buchse                    | 1               | 3.37666.00  |                |      |                              |       |             |                |
| 42   | Zylinderschraube          | 2               | 5.04588.00  |                |      |                              |       |             |                |
| 43   | Zylinderschraube          | 1               | 5.09876.00  |                |      |                              |       |             |                |
| 44   | Hebel                     | 1               | 3.36739.00  |                |      |                              |       |             |                |
| 45   | Verbindungsstange         | 1               | 3.37709.00  |                |      |                              |       |             |                |
| 46-  |                           |                 |             |                |      |                              |       |             |                |
| 49   | Satz-Pumpenkolben         | 1               | 4.07222.00  |                |      |                              |       |             |                |
| 50   | Volumenpulldowndose       | 1               | 5.19929.04  |                |      |                              |       |             |                |
| 51   | Abdeckkappe               | 1               | 3.37292.00  |                |      |                              |       |             |                |
| 52   | Schlauch                  | 1               | 3.35310.00  |                |      |                              |       |             |                |
| 53   | Isolierdichtung           | 1               | 3.17950.01  |                |      |                              |       |             |                |
| 54-  |                           |                 |             |                |      |                              |       |             |                |
| 58   | Starterdeckel kpl. Nr.233 | 1               | 5.19783.05  |                |      |                              |       |             |                |
| 58   | Sechskantschraube         | 1               | 3.19620.00  |                |      |                              |       |             |                |
| 58a  | Thermoventil              | 1               | 7.20422.03  |                |      |                              |       |             |                |

● und ■ = Dichtungssatz  
□ und ■ = Reparatursatz



VERGASER

Bestell-Nr.

Typenschild-Nr.

Typenschild-Farbe

Ab Fertigungsdatum

34/34 2 B 5

7.17954.00Hand

035 129 015 J

violett/schwarz

9 247

7.17954.01Rechtsl.

035 129 015 L

violett/farblos

7.17954.02Autom.

035 129 015 K

violett/violett

FAHRZEUG

AUDI 100/5 S

ab Baujahr

September 1979 - August 1980

Motordaten:

85 kW (115 PS)

5500/min.

2200 cm<sup>3</sup>

I. Stufe

II. Stufe

Lufttrichter

K

24

28

Hauptdüse

Gg

X120

X127,5

Luftkorrektur

a

135

115

Leerlauf-/Luftdüse 42,5/120

\*\* 45/120

\*\* 40/125

Schwimmerjustierung

28±1,0 mm

30±1,0 mm

Anreicherung / Vollast

80

100

Anreicherung / Teillast

100

-

Schwimmeradelventil P

2,0 m. Stift

2,0 m. Stift

Grundeinstellung Dr.-Kl.

0,05±0,03

0,1±0,03

Zusatzkraftstoffdüse

42,5

-

Zusatzluftdüse

127,5

-

Einspritzrohr

i 0,4/0,4

-

I. Stufe

II. Stufe

Drosselklappenanhebung \*

4,25±0,15

-

Drosselklappenanhebung \*\*

4,25±0,15

-

Drosselklappenanhebung \*\*\*

4,35±0,15

-

Starterklappenspalt \*

1,6/3,9±0,15

-

Starterklappenspalt \*\*

1,6/3,9±0,15

-

Starterklappenspalt \*\*\*

1,6/3,7±0,15

-

Einspritzmenge cm<sup>3</sup>/Hub

1,5±0,2

-

Übergangsdüse / Reserve

-

95

Übergangsluftdüse

-

205

Schwimmergewicht

7,2±0,5 g

7,2±0,5 g

Schnell-Leerlauf

Hand 3600±100/min.

Autom. 3700±100/min.

Bild

Benennung

Stück

Bestell-Nr.

Bild

Benennung

Stück

Bestell-Nr.

Bild

Benennung

Stück

Bestell-Nr.

-

Vergaser 34/34 2 B 5

1

7.17954.00

44

Hebel

1

3.36739.00

93

Vorzerstäuber I. Stufe

1

3.37196.00

-

Fertigungszustand

AU 89-1

45

Verbindungsstange

1

3.37016.00

94

Vorzerstäuber II. Stufe

1

3.37196.00

-

Vergaser 34/34 2 B 5

\*\* 1

7.17954.01

-

Spannring

1

3.18686.00

95

Feder

2

3.31211.00

-

Fertigungszustand

AU 90-1

46

Druckfeder

1

3.32364.00

96

Hauptdüse I. Stufe

1

3.33124.39

-

Vergaser 34/34 2 B 5

\*\*\* 1

7.17954.02

47

Pumpenkolben kpl.

1

5.14745.00

97

Hauptdüse II. Stufe

1

3.33124.42

-

Fertigungszustand

AU 91-1

48

Filterring

1

3.33148.00

98

Leerlauf-/Luftdüse

1

5.15868.21

1-

Drosselklappenteil

\* 1

5.19798.00

49

Stützring

1

3.33149.00

98

Leerlauf-/Luftdüse

\*

1

5.15868.21

31

Drosselklappenteil

\*\* 1

5.19799.00

50

Volumenpulldowndose

1

5.19929.00

98

Leerlauf-/Luftdüse

\*\* 1

5.15868.21

1-

Drosselklappenteil

\*\*\* 1

5.19797.00

51

Abdeckkappe

1

3.37292.00

98

Leerlauf-/Luftdüse

\*\*\* 1

5.15868.20

31

Drosselklappenteil

\*\*\* 1

5.19797.00

52

Schlauch

1

3.35310.00

99

Leerlauf-/Luftdüse

1

5.13253.09

1-

Drosselklappenteil

\*\*\* 1

5.19797.00

53

Isolierscheibe

1

5.16410.00

100

Zusatzkraftstoff-/Luftdüse

1

5.18492.08

31

Drosselklappenteil

\*\*\* 1

5.19797.00

54

Starterdeckel kpl.

1

5.19783.02

101

Übergangsluftdüse

1

3.33124.68

2

Buchse

1

3.37592.00

58

O-Ring

1

3.20976.00

102

Splint

1

3.37338.00

3

Drehfeder

\*\* 1

3.34088.00

55

Wasseranschlußstutzen

1

3.33390.00

102

Federscheibe

1

3.15834.00

3

Drehfeder

\*\*\* 1

3.37428.00

56

O-Ring

1

3.29893.00

104

Zylinderschraube

4

5.08166.00

3

Drehfeder

\*\*\* 1

3.37457.00

57

Sechskantschraube

1

3.19620.00

105

Scheibe

1

3.17400.00

4

Buchse

1

3.37593.00

59

Zylinderschraube

3

3.34571.00

106

Innensechskantschraube

1

3.36599.00

5

Hebel

\*\* 1

5.19880.00

60

Anreicherungsventil

1

5.11667.29

5a

Hebel

\*\*\* 1

5.18336.00

61

Übergangsdüse

1

3.34250.27

5a

Hebel

\*\*\* 1

5.18336.00


62

Unterdruckdose

1

5.19521.00

<



Nur im Text angesprochene Teile gehören zum Lieferumfang des entsprechenden Vergasers.