

# Werkstattwagen

mit 370 Werkzeugen für 6 Schubladen **810.6370** 

www.myperformanceplus.de

### Werkstattwagen P10

mit 8 Schubladen 873.0008

# DAS EINSTIEGSMODELL FÜR HOHE ANSPRÜCHE







**DUO Lock** geniale Verschlusstechnik



Edelstahloberfläche



Integrierter **Kantenschutz** 



**8 Schubladen** jeweils bis zu 50 kg belastbar



Schloss abschließbar



Inklusive **Papierrollenhalter** 



Stabiles **Kugellager** 



Antistatische Rollen mit Bremse




Inklusive **Dosenhalter** 












### P10 Werkstattwagen

mit 370 Werkzeugen für 6 Schubladen

810.6370







Schraubendreher-Satz

811.0024



1/2" Steckschlüssel-Satz


811.1095



Zangen- / und Feilen-Satz

811.0019





1/4" + 3/8" Steckschlüssel-Satz

811.0148



Schraubenschlüssel-Satz

811.0053



Hammer- / und Meißel-Satz

811.0022



# Schraubendreher-Satz



























T5x100mm	T6x100mm	T7x100mm	T8x100mm	T9x100mm	T10x100mm	T15x100m	m T20x10	0mm T25>	x100mm	T27x100mm	T30x100mm	T40x100mm
T5x100mm	T6x100mm	17x100mm	78x100mm	7 7	110x100mm	715x100m	T20x10		111)	12	730x100mm	140:100mm
1 2	15		16	17								
<b>ESTOOLS</b> 811.0024	PH3x150	lmm PH3	2x125mm	PH1x75mm	18 PH0x75mm	19 SL3x75mm	\$L3.5x100mm	21 SL4x100mm	SL5.5x125mr	23 m SL6.5x150r	2 mm SL8x2t	

Pos.	Code	Bezeichnung Teiligl	æit
1	911.8102	Hebeleisen, 15 x 185 mm	1
2	911.8101	Hebeleisen, 11 x 115 mm	1
3	159.1133	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T5	1
4	159.1134	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T6	1
5	159.1135	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T7	1
6	159.1030	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T8	1
7	159.1031	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T9	1
8	159.1032	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T10	1
9	159.1033	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T15	1
10	159.1034	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T20	1
11	159.1035	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T25	1
12	159.1036	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T27	1
13	159.1037	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T30	1
14	159.1038	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T40	1
15	159.1024	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH3, 265 mm	1
16	159.1022	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 230 mm	1
17	159.1020	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180 mm	1
18	159.1027	ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH0, 155 mm	1
19	159.1002	ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3 mm, 155 mm lang	1
20	159.1112	ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3,5 mm, 180 mm lang	1
21	159.1004	ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 4 mm, 180 mm lang	1
22	159.1006	ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5 mm, 230 mm lang	1
23	159.1009	ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5 mm, 255 mm lang	1
24	159.1011	ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 8 mm, 315 mm lang	1


# 1/4" + 3/8" Steckschlüssel-Satz





Pos.	Code	Bezeichnung	Teiligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung Teili	gkeit	Pos.	Code	Bezeichnung 1	<b>Feiligkeit</b>
1	911.3965	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohru	ng, 1	25	911.3888	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T55	1	53	911.1419	1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5 mm	1
		TB30		26	911.3889	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T60	1	54	917.1421	1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 6,5 mm	1
2	911.3966	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohru TB40	ng, 1	27	917.3921	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M4	1	55	917.1541	1/4" Bit-Stecknuss XZN, M4	1
3	911 3967	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohru	na 1	28	917.3922	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M5	1	56	917.1542	1/4" Bit-Stecknuss XZN, M5	1
Ü	011.0007	TB45	ng, i	29	917.3923	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M6	1	57	917.1543	1/4" Bit-Stecknuss XZN, M6	1
4	911.3968	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohru	ng, 1	30	917.3924	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M7	1	58	917.1545	1/4" Bit-Stecknuss XZN, M8	1
		TB50		31	917.3925	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M8	1	59	911.1436	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3 mm	1
5	911.3969	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohru TB55	ng, 1	32	917.3926	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M9	1	60	911.1437	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4 mm	1
6	011 2070	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohru	na 1	33	917.3927	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M10	1	61	911.1438	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5 mm	1
0	911.3970	TB60	rig, i	34	917.3928	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M12	1	62	911.14385	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5,5 mm	1
7	911.3916	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M6	1	35	911.3892	3/8" Vergrößerungsadapter, 3/8" F x 1/2" M	1	63	911.1439	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6 mm	1
8	911.3917	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M8	1	36	911.3826	3/8" Gleitstück/Reduzieradapter, 1/2" F x 3/8" M	1 1	64	911.1440	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7 mm	1
9	917.3901	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M9	1	37	911.4342	3/8" Torx-E-Stecknuss, E8	1	65	911.1441	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8 mm	1
10	911.3920	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M10	1	38	911.4318	3/8" Torx-E-Stecknuss, E10	1	66	911.1401	1/4" Bit-Stecknuss, PZ1	1
11	917.3903	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M12	1	39	911.4319	3/8" Torx-E-Stecknuss, E11	1	67	911.1402	1/4" Bit-Stecknuss, PZ2	1
12	911.3866	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6 mm	1	40	911.4320	3/8" Torx-E-Stecknuss, E12	1	68	911.1403	1/4" Bit-Stecknuss, PZ3	1
13	911.3867	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7 mm	1	41	911.4321	3/8" Torx-E-Stecknuss, E14	1	69	917.1578	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnloch-	1
14	911.3868	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8 mm	1	42	917.3810	3/8" Sechskant-Stecknuss, 10 mm	1			bohrung, TS8	
15	917.3969	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 9 mm	1	43	917.3811	3/8" Sechskant-Stecknuss, 11 mm	1	70	911.1701	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnloc bohrung, TS10	h- 1
16	917.3857	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 10 mn	n 1	44	917.3812	3/8" Sechskant-Stecknuss, 12 mm	1	71	911 1702	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnloc	h- 1
17	911.3862	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 12 mn	n 1	45	917.3813	3/8" Sechskant-Stecknuss, 13 mm	1		002	bohrung, TS15	
18	911.3897	3/8" Reduzieradapter, 3/8"F x 1/4"M	1	46	917.3814	3/8" Sechskant-Stecknuss, 14 mm	1	72	911.1703	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnloc	:h- 1
19	911.3871	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T25	1	47	917.3815	3/8" Sechskant-Stecknuss, 15 mm	1			bohrung, TS20	
20	911.3872	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T27	1	48	917.3816	3/8" Sechskant-Stecknuss, 16 mm	1	73	911.1704	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnloc bohrung, TS25	h- 1
21	911.3873	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T30	1	49	917.3817	3/8" Sechskant-Stecknuss, 17 mm	1	74	911 1705	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnloc	h- 1
22	911.3874	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T40	1	50	917.3818	3/8" Sechskant-Stecknuss, 18 mm	1	, -	011.1700	bohrung, TS27	
23	911.3885	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T45	1	51	917.3819	3/8" Sechskant-Stecknuss, 19 mm	1	75	911.1706	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnloc	:h- 1
24	911.3884	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T50	1	52	911.1418	1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 4 mm	1			bohrung, TS30	






Pos.	Code	Bezeichnung Teili	gkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teiligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung Te	iligkeit
76	911.1707	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnloch-	1	95	911.4407	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T6	1	124	917.1412	1/4" Sechskant-Stecknuss, 12 mm	1
		bohrung, TS40		96	911.4362	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T7	1	125	917.1413	1/4" Sechskant-Stecknuss, 13 mm	1
77	911.1708	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnloch- bohrung, TS45	1	97	911.1448	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T8	1	126	150.4370	perfectLight Taschenlampe 85 Lumen	1
78	911 1709	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnloch-	1	98	911.1478	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T9	1	127	517.0338	Gelenkschlüssel für 1/4" und 3/8" Stecknüsse	e 1
, 0	011.1700	bohrung, TS50		99	911.1442	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T10	1	128	911.1434	1/4" Vierkant-Schraubendreher, 150 mm	1
79	911.1494	1/4" Vergrößerungsadapter, 1/4" F x 3/8" M	1	100	911.1443	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T15	1	129	911.3990	3/8" Spezial-Zündkerzen-Stecknuss,	1
80	911.1482	1/4" Bit-Stecknuss, PH0	1	101	911.1444	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T20	1			dünnwandig, 14 mm	
81	911.1415	1/4" Bit-Stecknuss, PH1	1	102	911.1445	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T25	1			3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 16 mm	1
82	911.1416	1/4" Bit-Stecknuss, PH2	1	103	911.1449	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T27	1			3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 18 mm	1
83	911.1417	1/4" Bit-Stecknuss, PH3	1	104	911.1446	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T30	1			3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 21 mm	1
84	917.1456	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,	1	105	911.1447	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T40	1	133	911.1424	1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 100 mm	1
		TB6		106	514.1106	1/4" Vierkant-Adapter, für 1/4" Stecknuss	1	134	911.1423	1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant,	1
85	917.1457	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB7	1	107	911.0101	1/4" Stecknuss mit Magnet	1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	50 mm	
86	911 1461	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,	1	108	911.4313	1/4" Torx-E-Stecknuss, E4	1	135	911.1451	1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant,	1
00	01111101	TB8		109	911.4314	1/4" Torx-E-Stecknuss, E5	1			150 mm	
87	911.1485	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,	1	110	911.4315	1/4" Torx-E-Stecknuss, E6	1			1/4" Kardangelenk	1
		TB9		111	911.4316	1/4" Torx-E-Stecknuss, E7	1	137	911.1543	1/4" Kipp-Verlängerung mit Antriebsechskant 250 mm	ί, 1
88	911.1462	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB10	1	112	911.4317	1/4" Torx-E-Stecknuss, E8	1	138	911 3802	3/8" Verlängerung mit Rändelung, 150 mm	1
89	011 1/63	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung.	1	113	911.4332	1/4" Torx-E-Stecknuss, E10	1			3/8" Verlängerung mit Rändelung, 75 mm	1
00	311.1400	TB15		114	917.1404	1/4" Sechskant-Stecknuss, 4 mm	1			3/8" Verlängerung mit Rändelung, 200 mm	1
90	911.1464	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,	1	115	917.14045	1/4" Sechskant-Stecknuss, 4,5 mm	1			3/8" Kardangelenk	1
		TB20		116	917.1405	1/4" Sechskant-Stecknuss, 5 mm	1			1/4" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn	1
91	911.1465	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,	1	117	917.14055	1/4" Sechskant-Stecknuss, 5,5 mm	1			3/8" Verlängerung 450 mm	1
00	011 1400	TB25	4	118	917.1406	1/4" Sechskant-Stecknuss, 6 mm	1			1/4" Mini-Hand-Umschaltknarre, 72 Zahn	1
92	911.1400	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB27	'	119	917.1407	1/4" Sechskant-Stecknuss, 7 mm	1			3/8" Mini-Hand-Umschaltknarre, 72 Zahn	1
93	911.1467	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,	1	120	917.1408	1/4" Sechskant-Stecknuss, 8 mm	1			1/4" Umschaltknarre mit Drehgriff	1
		TB30		121	917.1409	1/4" Sechskant-Stecknuss, 9 mm	1			3/8" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn	1
94	911.1468	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,	1	122	917.1410	1/4" Sechskant-Stecknuss, 10 mm	1			3/8" Umschaltknarre mit Drehgriff	1
		TB40		123	917.1411	1/4" Sechskant-Stecknuss, 11 mm	1	170	017.0023	oro omborialistication this proligini	

### 1/2" Steckschlüssel-Satz






Pos.	Code	Bezeichnung Teiligk	eit
1	911.1306	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 6 mm	1
2	911.1307	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 7 mm	1
3	911.1308	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 8 mm	1
4	911.1309	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 9 mm	1
5	911.1310	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 10 mm	1
6	911.1312	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 12 mm	1
7	911.1314	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 14 mm	1
8	911.1317	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17 mm	1
9	911.1373	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB27	1
10	911.1374	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB30	1
11	911.1375	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB40	1
12	911.1376	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB45	1
13	911.1377	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB50	1
14	911.1378	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB55	1

Pos.	Code	Bezeichnung Teilig	keit
15	911.1379	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB60	1
16	911.1380	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB70	1
17	911.4514	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M8, Länge 55 mm	1
18	911.4515	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M9, Länge 55 mm	1
19	911.4516	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M10, Länge 55 mm	1
20	911.4551	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M10.1, Länge 55 mm	1
21	911.4517	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M12, Länge 55 mm	1
22	911.4518	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M13, Länge 55 mm	1
23	911.4519	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M14, Länge 55 mm	1
24	911.1348	1/2" Bit-Stecknuss XZN mit Stirnlochbohrung, M16, 55 mm	1
25	911.1363	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T27	1
26	911.1364	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T30	1

Pos.	Code	Bezeichnung Teilig	keit
27	911.1365	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T40	1
28	911.1366	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T45	1
29	911.1367	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T50	1
30	911.1368	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T55	1
31	911.1369	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T60	1
32	911.1370	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T70	1
33	911.1340	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M5, 55 mm	1
34	911.1341	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M6, 55 mm	1
35	911.1342	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M8, 55 mm	1
36	911.1313	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M9, 55 mm	1
37	911.1343	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 55 mm	1
38	911.1344	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 55 mm	1
39	911.1345	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M14, 55 mm	1
40	911.1346	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M16, 55 mm	1
41	911.5306	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M17, 55 mm	1
42	911.4335	1/2" Torx-E-Stecknuss, E12	1
43	911.4336	1/2" Torx-E-Stecknuss, E14	1
44	911.4322	1/2" Torx-E-Stecknuss, E16	1
45	911.4323	1/2" Torx-E-Stecknuss, E18	1





Pos.	Code	Bezeichnung	Teiligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung Teili	gkeit	Pos.	Code	Bezeichnung Teil	igkeit
46	911.4324	1/2" Torx-E-Stecknuss, E20	1	65	917.1227	1/2" Sechskant-Stecknuss, 27 mm	1	82	515.0992	SlimPOWER 1/2"Impact-Stecknuss, 17 mm	1
47	911.4325	1/2" Torx-E-Stecknuss, E22	1	66	917.1344	1/2" Sechskant-Stecknuss, 28 mm	1	83	515.0993	SlimPOWER 1/2"Impact-Stecknuss, 19 mm	1
48	911.4326	1/2" Torx-E-Stecknuss, E24	1	67	917.1230	1/2" Sechskant-Stecknuss, 30 mm	1	84	515.0994	SlimPOWER 1/2"Impact-Stecknuss, 21 mm	1
49	917.1210	1/2" Sechskant-Stecknuss, 10 mm	1	68	917.1232	1/2" Sechskant-Stecknuss, 32 mm	1	85	150.1705	1/2" Spezial-Gelenkwellen-Kraft-Stecknuss,	1
50	917.1211	1/2" Sechskant-Stecknuss, 11 mm	1	69	515.1010	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 10 mm	1			30 mm	
51	917.1212	1/2" Sechskant-Stecknuss, 12 mm	1	70	515.1011	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 11 mm	1	86	150.1706	1/2" Spezial-Gelenkwellen-Kraft-Stecknuss, 32 mm	1
52	917.1213	1/2" Sechskant-Stecknuss, 13 mm	1	71	515.1012	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 12 mm	1	87	150 1704	1/2" Spezial-Gelenkwellen-Kraft-Stecknuss,	1
53	917.1214	1/2" Sechskant-Stecknuss, 14 mm	1	72	515.1013	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 13 mm	1	07	130.1704	34 mm	
54	917.1215	1/2" Sechskant-Stecknuss, 15 mm	1	73	515.1014	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 14 mm	1	88	150.1707	1/2" Spezial-Gelenkwellen-Kraft-Stecknuss,	1
55	917.1216	1/2" Sechskant-Stecknuss, 16 mm	1	74	515.1015	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 15 mm	1			36 mm	
56	917.1217	1/2" Sechskant-Stecknuss, 17 mm	1	75	515.1016	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 16 mm	1	89	515.1133	1/2" Kraft-Kugelgelenk	1
57	917.1218	1/2" Sechskant-Stecknuss, 18 mm	1	76	515.1017	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 17 mm	1	90	911.1250	1/2" Kardangelenk	1
58	917.1219	1/2" Sechskant-Stecknuss, 19 mm	1	77	515.1018	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 18 mm	1	91	911.1202	1/2" Verlängerung, 125 mm	1
59	917.1220	1/2" Sechskant-Stecknuss, 20 mm	1	78	515.1019	1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 19 mm	1	92	911.1381	1/2" Kipp-Verlängerung, 50 mm	1
60	917.1221	1/2" Sechskant-Stecknuss, 21 mm	1	79	911.0908	1/2" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz	, 1	93	911.1203	1/2" Verlängerung, 250 mm	1
61	917.1222	1/2" Sechskant-Stecknuss, 22 mm	1			14 mm		94	920.1290	1/2" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn	1
62	917.1223	1/2" Sechskant-Stecknuss, 23 mm	1	80	911.0909	1/2" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz 17 mm	, 1	95	917.1455	1/2" Gelenk-Steckgriff	1
63	917.1224	1/2" Sechskant-Stecknuss, 24 mm	1	81	011 0011	1/2" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz	1				
64	917.1343	1/2" Sechskant-Stecknuss, 26 mm	1	01	911.0911	19 mm	, 1				


# Schraubenschlüssel-Satz





_											
Pos.	Code	Bezeichnung	Teiligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teiligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teiligkeit
1	517.0606	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 6 mm	1	12	517.0617	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17 mm	1	23	911.0374	Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E14 x E18	1
2	517.0607	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 7 mm	1	13	517.0618	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 18 mm	1	24	911.0375	Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E16 x E22	1
3	517.0608	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8 mm	1	14	517.0619	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 19 mm	1	25	911.0376	Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E20 x E24	1
4	517.0609	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 9 mm	1	15	517.0620	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 20 mm	1	26	517.0252	Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinke	elt, 1
5	517.0610	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 10 mm	1	16	517.0621	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 21 mm	1			8 x 10 mm	
6	517.0611	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 11 mm	1	17	517.0622	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 22 mm	1	27	517.9244	Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinke 11 x 13 mm	elt, 1
7	517.0612	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 12 mm	1	18	517.0623	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 23 mm	1	28	517.0258	Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinke	olt 1
8	517.0613	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13 mm	1	19	517.0624	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 24 mm	1	20	317.0236	12 x 14 mm	21L, I
9	517.0614	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 14 mm	1	20	911.0371	Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E6 x E8	1	29	517.0263	Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinke	elt, 1
10	517.0615	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 15 mm	1	21	911.0372	Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E7 x E11	1			16 x 18 mm	
11	517.0616	Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 16 mm	1	22	911.0373	Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E10 x E12	1	30	517.0264	Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinke	elt, 1





Pos.	Code	Bezeichnung	Teiligkei	t	Pos.	Code	ľ
31	517.0266	Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewink 19 x 22 mm	elt, 1		38	503.4614	(
32	503.4608	GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 8 mm	1		39	503.4615	(
33	503.4609	GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 9 mm	1		40	503.4616	(
34	503.4610	GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 10 mm	1		41	503.4617	1
35	503.4611	GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 11 mm	1		42	503.4618	(
36	503.4612	GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 12 mm	1		43	503.4619	1
37	503.4613	GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 13 mm	1		44	503.4290	(

Pos.	Code	Bezeichnung	Teiligk	eit
38	503.4614	GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 14 mm		1
39	503.4615	GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 15 mm		1
40	503.4616	GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 16 mm		1
41	503.4617	GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 17 mm		1
42	503.4618	GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 18 mm		1
43	503.4619	GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar, 19 mm		1
44	503.4290	GEARplus Bit-Adapter, 1/4" x 10 mm		1

Pos.	Code	Bezeichnung Teiligk	eit
45	503.4296	GEARplus Stecknuss-Adapter, 1/4" x 10 mm	1
46	503.4297	GEARplus Stecknuss-Adapter, 3/8" x 13 mm	1
47	503.4298	GEARplus Stecknuss-Adapter, 1/2" x 19 mm	1
48	517.0301	Doppel-Gelenkschlüssel, 8 x 9 mm	1
49	517.0302	Doppel-Gelenkschlüssel, 10 x 11 mm	1
50	517.0303	Doppel-Gelenkschlüssel, 12 x 13 mm	1
51	517.0304	Doppel-Gelenkschlüssel, 14 x 15 mm	1
52	517.0305	Doppel-Gelenkschlüssel, 16 x 17 mm	1
53	517.0306	Doppel-Gelenkschlüssel, 18 x 19 mm	1

# Zangen- / und Feilen-Satz























1       157.0405       Dreikant-Feile, Form C, 200 mm, Hieb 2       1         2       157.0105       Halbrund-Feile, Form E, 200 mm, Hieb 2       1         3       157.0005       Flachfeile, Form B, 200 mm, Hieb 2       1         4       157.0205       Rund-Feile, Form F, 200 mm, Hieb 2       1         5       907.2166       Abbrechklingen 0,5 x 18 x 100 mm, Spender à 10 Stück       10         6       300.0114       Bandmaß mit Feststeller, schwarz-rot, 5 m, 19 mm       1         7       300.0510       Taschen-Messschieber 0-150 mm, 235 mm       1         8       300.0600       Fühlerlehre, 20 Blatt, 0,05-1 mm       1         9       907.2135       Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm       1         10       115.1033       Gripzange, 60 mm, 220 mm       1         11       115.2031       Gripzange, 60 mm, 220 mm       1         12       500.1026       Außen-Sicherungszange mit Druckknopfverstellung, 240 mm       1         13       500.1026       Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm       1         14       500.1032       Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm       1         15       500.1035       Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160 mm       1         160 mm       1	Pos.	Code	Bezeichnung Teiligk	eit
3       157.0005       Flachfeile, Form B, 200 mm, Hieb 2       1         4       157.0205       Rund-Feile, Form F, 200 mm, Hieb 2       1         5       907.2166       Abbrechklingen 0,5 x 18 x 100 mm, Spender a 10 stück       10         6       300.0114       Bandmaß mit Feststeller, schwarz-rot, 5 m, 19 mm       1         7       300.0510       Taschen-Messschieber 0-150 mm, 235 mm       1         8       300.0600       Fühlerlehre, 20 Blatt, 0,05-1 mm       1         9       907.2135       Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm       1         10       115.1033       Gripzange, 60 mm, 220 mm       1         11       115.2010       Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung, 240 mm       1         12       500.1026       Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm       1         13       500.1029       Sicherungszange für Außensicherungsringe, 160 mm       1         14       500.1032       Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm       1         15       500.1035       Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160 mm       1         16       115.1012       ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm       1         17       115.1021       ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm       1         18<	1	157.0405	Dreikant-Feile, Form C, 200 mm, Hieb 2	1
4 157.0205 Rund-Feile, Form F, 200 mm, Hieb 2 1 5 907.2166 Abbrechklingen 0,5 x 18 x 100 mm, Spender à 10 Stück 6 300.0114 Bandmaß mit Feststeller, schwarz-rot, 5 m, 19 mm 7 300.0510 Taschen-Messschieber 0-150 mm, 235 mm 1 8 300.0600 Fühlerlehre, 20 Blatt, 0,05-1 mm 1 9 907.2135 Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm 1 10 115.1033 Gripzange, 60 mm, 220 mm 1 11 115.2010 Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung, 240 mm 12 500.1026 Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm 1 13 500.1029 Sicherungszange für Außensicherungsringe, 160 mm 14 500.1032 Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm 1 15 500.1035 Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160 mm 16 115.1012 ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm 17 115.1021 ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm 1 18 115.1019 ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 110 mm	2	157.0105	Halbrund-Feile, Form E, 200 mm, Hieb 2	1
5       907.2166       Abbrechklingen 0,5 x 18 x 100 mm, Spender à 10 Stück       10 Stück         6       300.0114       Bandmaß mit Feststeller, schwarz-rot, 5 m, 19 mm       1         7       300.0510       Taschen-Messschieber 0-150 mm, 235 mm       1         8       300.0600       Fühlerlehre, 20 Blatt, 0,05-1 mm       1         9       907.2135       Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm       1         10       115.1033       Gripzange, 60 mm, 220 mm       1         11       115.2010       Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung, 240 mm       1         12       500.1026       Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm       1         13       500.1029       Sicherungszange für Außensicherungsringe, 160 mm       1         14       500.1032       Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm       1         15       500.1035       Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160 mm       1         16       115.1012       ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm       1         17       115.1021       ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm       1         18       115.1019       ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm       1	3	157.0005	Flachfeile, Form B, 200 mm, Hieb 2	1
à 10 Stück         6       300.0114       Bandmaß mit Feststeller, schwarz-rot, 5 m, 19 mm       1         7       300.0510       Taschen-Messschieber 0-150 mm, 235 mm       1         8       300.0600       Fühlerlehre, 20 Blatt, 0,05-1 mm       1         9       907.2135       Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm       1         10       115.1033       Gripzange, 60 mm, 220 mm       1         11       115.2010       Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung, 240 mm       1         12       500.1026       Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm       1         13       500.1029       Sicherungszange für Außensicherungsringe, 160 mm       1         14       500.1032       Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm       1         15       500.1035       Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160 mm       1         16       115.1012       ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm       1         17       115.1021       ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm       1         18       115.1019       ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm       1	4	157.0205	Rund-Feile, Form F, 200 mm, Hieb 2	1
19 mm  7 300.0510 Taschen-Messschieber 0-150 mm, 235 mm 1 8 300.0600 Fühlerlehre, 20 Blatt, 0,05-1 mm 1 9 907.2135 Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm 1 10 115.1033 Gripzange, 60 mm, 220 mm 1 11 115.2010 Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung, 240 mm 12 500.1026 Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm 1 13 500.1029 Sicherungszange für Außensicherungsringe, 160 mm 14 500.1032 Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm 1 15 500.1035 Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160 mm 16 115.1012 ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm 17 115.1021 ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm 1 18 115.1019 ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 1210 mm	5	907.2166		10
8         300.0600         Fühlerlehre, 20 Blatt, 0,05-1 mm         1           9         907.2135         Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm         1           10         115.1033         Gripzange, 60 mm, 220 mm         1           11         115.2010         Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung, 240 mm         1           12         500.1026         Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm         1           13         500.1029         Sicherungszange für Außensicherungsringe, 160 mm         1           14         500.1032         Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm         1           15         500.1035         Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160 mm         1           16         115.1012         ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm         1           17         115.1021         ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm         1           18         115.1019         ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm         1	6	300.0114		1
9         907.2135         Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm         1           10         115.1033         Gripzange, 60 mm, 220 mm         1           11         115.2010         Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung, 240 mm         1           12         500.1026         Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm         1           13         500.1029         Sicherungszange für Außensicherungsringe, 160 mm         1           14         500.1032         Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm         1           15         500.1035         Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160 mm         1           16         115.1012         ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm         1           17         115.1021         ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm         1           18         115.1019         ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm         1	7	300.0510	Taschen-Messschieber 0-150 mm, 235 mm	1
10         115.1033         Gripzange, 60 mm, 220 mm         1           11         115.2010         Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung, 240 mm         1           12         500.1026         Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm         1           13         500.1029         Sicherungszange für Außensicherungsringe, 160 mm         1           14         500.1032         Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm         1           15         500.1035         Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160 mm         1           16         mm         1         115.1012         ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm         1           17         115.1021         ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm         1           18         115.1019         ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm         1	8	300.0600	Fühlerlehre, 20 Blatt, 0,05-1 mm	1
11 115.2010 Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung, 240 mm 12 500.1026 Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm 1 13 500.1029 Sicherungszange für Außensicherungsringe, 160 mm 14 500.1032 Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm 1 15 500.1035 Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160 mm 16 115.1012 ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm 17 115.1021 ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm 1 18 115.1019 ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 1210 mm	9	907.2135	Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm	1
12     500.1026     Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm     1       13     500.1029     Sicherungszange für Außensicherungsringe, 160 mm     1       14     500.1032     Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm     1       15     500.1035     Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160 mm     1       16     115.1012     ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm     1       17     115.1021     ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm     1       18     115.1019     ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm     1	10	115.1033	Gripzange, 60 mm, 220 mm	1
13 500.1029 Sicherungszange für Außensicherungsringe, 160 mm  14 500.1032 Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm 1  15 500.1035 Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160 mm  16 115.1012 ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm  17 115.1021 ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm 1  18 115.1019 ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm	11	115.2010		1
14     500.1032     Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm     1       15     500.1035     Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160 mm     1       16     115.1012     ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm     1       17     115.1021     ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm     1       18     115.1019     ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm     1	12	500.1026	Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm	1
15 500.1035 Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160 mm  16 115.1012 ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm  17 115.1021 ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm 1  18 115.1019 ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm	13	500.1029		1
160 mm       16     115.1012     ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm     1       17     115.1021     ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm     1       18     115.1019     ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm     1	14	500.1032	Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm	1
160 mm  17 115.1021 ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm 1  18 115.1019 ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm	15	500.1035		1
18 115.1019 ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm	16	115.1012		1
210 mm	17	115.1021	ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm	1
19 115.1024 ERGOTORQUE Telefonzange, 200 mm 1	18	115.1019		1
	19	115.1024	ERGOTORQUE Telefonzange, 200 mm	1





# M Hammer- / und Meißel-Satz

























os.	Code	Bezeichnung Teiligk	eit
1	911.8138	Zierleisten-Kunststoffkeil, 195 mm x B = 30 mm	1
2	140.5252	Rückschlagfreier SchonHammer, 400 g	1
3	142.1402	Schlosser Hammer mit Fiberglasstiel, 400 g	1
4	142.5101	Fäustel mit Fiberglasstiel, 1000 g	1
5	550.1025	Flexibler Magnethalter, 510 mm, $\emptyset$ Kopf = 15 mm	1
6	550.1001	2 in 1 Teleskop-Magnethalter mit Wasch- düsen-Reinigungs- und Einstellwerkzeug, 150 - 675 mm	1
7	150.4370	perfectLight Taschenlampe 85 Lumen	1
8	911.8146	Reifen-Montierhebel, 370 mm	1
9	201.2335	Bremssattel-Drahtbürste 2-reihig, gerade, 225 mm	1
10	156.0241	Flachmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 20 mm	1
11	156.0254	Flachmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 18 mm	1
12	156.0242	Kreuzmeißel, 7 mm, 8-kant	1
13	156.0243	Körner, 10 mm, 8-kant	1
14	156.0244	Durchtreiber, Ø 5 mm, konisch	1
15	156.0238	Durchtreiber mit Handschutzgriff, 8-kant, konisch, 4 mm	1
16	156.0237	Durchtreiber mit Handschutzgriff, 8-kant, konisch, 3 mm	1
17	156.0231	Durchtreiber, Ø 3 mm, zylindrisch	1
18	156.0232	Splintentreiber, Ø 4 mm, zylindrisch	1
19	156.0233	Durchtreiber, Ø 5 mm, zylindrisch	1
20	156.0234	Durchtreiber, Ø 6 mm, zylindrisch	1
21	156.0235	Durchtreiber, Ø 8 mm, zylindrisch	1
22	007 2222	Dichtungsschaber, 25 x 200 mm	1



# EINZELTEIL-LISTE

ArtNr.	Beschreibung	Menge
873.7014-R101P	Ersatzschlüssel für Schloß Nummer xyz zu PERFORMANCEplus Werkstattwagen	2
873.7014-R201P	Schloß mit 2 Schlüsseln zu PERFORMANCEplus Werkstattwagen Schloß-Nr. xyz	2
873.0008-R001P	Korpus mit Handgriff zu Werkstattwagen P10	1
873.0008-R002P	Schublade mit Logo und Kugelführung zu Werkstattwagen P10, 568x398x145 mm	1
873.0008-R003P	Edelstahl Arbeitsplatte zu Werkstattwagen P10	1
873.1008-R003P	Schublade mit Kugelführung zu Werkstattwagen P10/P10TC/P15, 568x398x65 mm	6
873.1008-R004P	Schublade mit Website und Kugelführung zu Werkstattwagen P10/P15, 568x398x65 mm	1
873.3008-R002P	Papierrollen-Halter zu PERFORMANCEplus Werkstattwagen P10/P15/P25	1
873.3008-R006P	Ablage für Arbeitsplatte zu Werkstattwagen	2
873.3008-R008P	Vollauszug Kugelführung mit autom. Rückzug	8
873.3008-R009P	Vollauszug Kugelführung mit autom. Rückzug	8
873.4008-R002P	Kunststoff-Stoßfänger für vorne rechts und hinten links	2
873.4008-R005P	Kunststoff-Stoßfänger für vorne links und hinten rechts	2
873.5008-R002P	Dosen-Halter zu PERFORMANCEplus Werkstattwagen P10/P15/P25/P35	1
873.5008-R009P	Laufrolle starr für PERFORMANCEplus Werkstattwagen inkl. Schrauben	2
873.5008-R011P	Lenkrolle mit Bremse zu PERFORMANCEplus Werkstattwagen inkl. Schrauben	2
873.5008-R014P	Rollen-Satz zu PERFORMANCEplus Werkstattwagen inkl. Schrauben	1
873.7014-R003P	Schraube M6x12 für PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Zubehör	14
873.7014-R004P	Schraube M8 für Rollen zu PERFORMANCEplus Werkstattwagen (16 Stück)	1





873.7014-R101P...R200P Ersatzschlüssel für Schlossnum-



873.7014-R201P...R300P Schloss inklusive 2 Schlüssel, Schlossnummer xyz



873.3008-R008P Laufschiene mit Selbsteinzug, für Schublade, rechts



**873.3008-R009P**Laufschiene mit Selbsteinzug, für Schublade, links



**873.5008-R009P**Laufrolle, starr, inklusive Schrauben



873.5008-R011P Lenkrolle mit Feststellbremse inklusive Schrauben



873.5008-R014P Rollensatz, 2 x Lenkrolle + 2 x Laufrolle, inklusive Schrauben



873.0008-R003P Edelstahl-Arbeitsplatte



**873.3008-R006P**Ablagefach inklusive Schraubenabdeckung, beidseitig verwendbar



873.1008-R004P Schublade mit Website, inklusive Laufschienen, H=65 mm, B=568 mm x T=398 mm



**873.1008-R003P** Schublade, inklusive Laufschienen, H=65 mm, B=568 mm x T=398 mm



873.0008-R002P Schublade mit Logo, inkl. Laufschienen, H=145 mm, B=568 mm x T=398 mm



**873.5008-R002P**Dosenhalter inklusive Schrauben, B = 310 mm



**873.3008-R002P**Papierrollenhalter inklusive Schrauben, B = 320 mm



**873.4008-R005P**Kunststoff-Stoßfänger für vorne links und hinten rechts



**873.4008-R002P**Kunststoff-Stoßfänger für vorne rechts und hinten links



**873.7014-R004P** Schraube, M8, mit Unterlegscheibe, 16 Stück



**873.7014-R003P** Schraube, M6 x 12 mm, 1 Stück



Tausend tolle Teile für thoughe Typen!



873.0008-R001P Stahlkorpus mit Griff