



NAP Klappenauspuff Mercedes-Benz G-Klasse (W463A)

Geeignet für folgende Fahrzeuge:

- Mercedes-Benz G 500
- Mercedes-AMG G 63

Geben Sie bitte in der Bestellnotiz oder nach dem Kauf unbedingt die Fahrzeugdaten an. Das Produkt ist passend für Ihre Serienauspuffanlage.

Zulassung: EG Genehmigung:

Wir haben eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) für Deutschland und eine EG-Genehmigungsnummer für die EU. Die Nummer ist auf der Anlage eingraviert, zusätzlich erhalten Sie eine schriftliche Ausfertigung des Zertifikats. Bis auf wenige Länder ist die ABE sogar weltweit gültig. **Unsere Sportauspuffanlage bzw. Klappenauspuffanlage ist eintragungsfrei.**

Außerdem:

- Plug-in-System: Kein Eingriff in die Fahrzeugelektronik. Die fahrzeugeigene Klappensteuerung wird verwendet.
- Auf dem Schalldämpfer eingravierte Produktionsseriennummer.
- Die verwendeten Klappen sind sehr hochwertig und dem Druck des Motors gewachsen – kein Klappern.
- Ausgeprägter „Backfire“-Effekt im Sportmodus.
- Die komplette Abgasanlage ist mit einem mattschwarzen, temperaturstabilen Keramiklack beschichtet. Dieser bietet nicht nur einen ausgezeichneten Korrosionsschutz, sondern auch eine hervorragende thermische Isolierung.

Sound:

- sonorer Klang bei niedrigen Drehzahlen
- klar sportlich aggressiv im hohen Drehzahlenband
- vom Cockpit aus umschaltbar auf einen deutlich kernigeren und lauterem Sound
- kein störendes Dröhnen

Optionale Downpipes:

Speziell für den Export und den Motorsporteinsatz ist das optionale Upgrade in Form von Sport-Downpipes mit 200-Zellen-Metallkatalysatoren konzipiert. Diese Downpipes sind nicht für den deutschen Straßenverkehr zugelassen, bieten aber eine deutliche Optimierung des Staudrucks im Abgassystem, was die Leistung und Effizienz des Fahrzeugs im Rennbetrieb verbessert.



Endrohrwahl:

Anstelle der Serienendrohre setzen wir auf Doppelendrohre aus Edelstahl in hochwertiger Optik und behalten das Sidepipe-Layout. Veredelt werden die Endrohre durch die seitliche Lasergravur des NAP-Logos. Sie sind in zwei

Varianten erhältlich: mit mattschwarzer Keramiklackierung und in Edelstahl poliert.

Einbau:

Lieferung mit benötigtem Montagematerial – keine Schweißarbeiten notwendig.