

DEMONTE PNEUS DOIGT PNEUMATIQUE 13-28" 2 VITESSES 400V

Référence : DM 1900



Libellé article DEMONTE PNEUS DOIGT PNEUMATIQUE 13-28" 2 VITESSES 400V

Code EAN 3701555311531

Intro Démonte pneus automatique plateau 2 vitesses avec aide au montage (bras d'assistance) +

assistance pneumatique sur potence type leverless.

Démonte pneus automatique spécialement adapté pour le montage et démontage sans

effort de tous les pneus VL, utilitaires et 4x4.

Equipé du dispositif articulé pousse et lève le talon pneumatique.

Texte Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un

professionnel.

Plus produit Aucun effort pas d'utilisation de levier d'exercice

Caractéristiques Caractéristiques :

- bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation

- potence equipé d'un doigt pneumatique type "leverless"

- gonfleur avec manomètre

- diamètre maxi du pneu : 1100mm

- largeur maxi du pneu : de 3 à 14 pouces

- plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement

- diamètre de jante prise extérieure : 13 à 24 pouces

- diamètre de jante prise intérieure : 15 à 28 pouces

- 2 vitesses sans interrupteur : vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min

vitesse de rotation 2 : 13trs/mn

- pédalier ergonomique et intuitif

- pelle de décollage télescopique et orientable 4 positions, 2 en ouverture, 2 en

profondeur et vérin à double effet - pression de service : 8-10bar

- épurateur d'air et lubrificateur d'huile

- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar

- bruit < 70dB

- alimentation : 400V-50Hz - puissance : 0,85-1.1kW

puissance détalonneur : 2800kgdimensions : 1900x1580x2000mm

Composition Livré avec :

SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acierSA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier

- SA8904 : 1 protection pelle décolleur

SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu1 démonte pneus avec protection pour jante alu

Options Options :

- DM1102 : kit montage rapide têtes jantes alu/acier

Tel: +33 (0) 4 79 72 62 22

Fax:

Durée de garantie 2 ans

Puissance 1100W

Tension 400V

Longueur 1 900,00 mm

Largeur 1 580,00 mm

Poids du produit 465,00 kg

Code tarif Tarif Equipment (TE)

Procédure de Garantie **INTERVENTION**











